



ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU

76-200 Słupsk
ul. Słoneczna 16e
NIP 839-25-73-515

tel.0-59-842-07-30
tel.0-59-842-02-84
REGON 770983124

Słupsk, dn. 07.10.2021 r.

ZDP.GIZ.2610.2021

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, prosi o złożenie oferty do godz. 13.00 dnia 15.10.2021 r. w postaci skanu podpisanego formularza ofertowego na adres e-mail: sekretariat@zdp.slupsk.pl dot. wykonania dostawy pn.: „*Dostawa soli drogowej na potrzeby ZDP Słupsk*”.

- Ilość zamawianej przez naszą jednostkę soli będzie uzależniona od złożonej oferty cenowej. Przewidywana ilość zamówienia do około 550 Mg. Ilości zamówienia są orientacyjne i mogą ulec zmianie.
- Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa (wraz z transportem) soli drogowej luzem na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku na place składowe:
 - Obwodu Drogowego Nr 1 w Słupsku, zlokalizowanym przy ul. Słonecznej 16e w Słupsku
 - Obwodu Drogowego Nr 2 w Główczychach, zlokalizowanym w m. Główczyce, ul. Słupska 19A
- Zamawiający będzie składał zamówienie (z uwzględnieniem ilości i placu składowego) za pomocą wezwania telefonicznego bądź e-mailem. Zamawiający przewiduje, że przy jednorazowym zamówieniu dostawy zamówi minimum 25 -30 Mg soli drogowej. Zamówienie należy zrealizować w terminie zadeklarowanym jednak nie przekraczającym 5 dni od jego otrzymania.
- Sól drogowa z przeznaczeniem do piaskarek i wykonania solanki do solarek powinna spełniać wymogi normy PN-86/C-84081/02 i norm pokrewnych oraz charakteryzować się parametrami:
 - zawartość chlorku sodu NaCl - co najmniej 90%,
 - zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie- 8,0% maksymalnie,
 - zawartość wody -3,0% maksymalnie,
 - zawartość żelazocyjanku potasowego (dodawanego w celu zapobiegania zbrylaniu soli)- minimum 20 mg/kg,
 - klasa ziarnowa soli: 1÷6 mm; wielkość odsiewu na sicie górnym 6,0 mm wynosi maksymalnie -10%, a wielkość przesiewu na sicie dolnym 1,0 mm wynosi maksymalnie 20%.Optymalny skład ziarnowy soli drogowej powinien być następujący:
 - 60-80% ziaren w przedziale 1÷3 mm,
 - 10-25% ziaren w przedziale 3÷6 mm,
 - do 5% ziaren poniżej 0,18 mm,
 - do 5% ziaren powyżej 6 mm.Sól w momencie dostawy nie może być w stanie zbrylonym.
- Zlecenie obowiązuje w terminie: od dn. podpisania umowy do wyczerpania ilości podanych ofercie.

6 .Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Kryteria i ich znaczenie:

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z pomocą systemu punktowego, według następującego kryterium:

1) cena – 100 %

7. Wykonawca przedstawi najpóźniej w dniu podpisania umowy opinię techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie dopuszczającą sól do stosowania przy zimowym utrzymaniu dróg lub dokumenty równoważne dopuszczające i potwierdzające parametry techniczne, wydane przez odpowiednie jednostki na terenie Unii Europejskiej.

8. Wraz z formularzem ofertowym należy także załączyć oświadczenie woli wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13, 14 RODO.

Z poważaniem:

Z up. DYREKTORA
GŁ. INŻYNIER
mgr inż. Paweł Bajkowski



W załączeniu:

1. Formularz ofertowy i oświadczenie RODO.
2. Wzór umowy.

Sporządził: Wiktor Dobrynin , telefon: 59 84 68 932