



ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU

76-200 Słupsk
ul. Słoneczna 16e

tel.0-59-842-07-30
tel.0-59-842-02-84

Słupsk, dn. 12.02.2018r.

ZDP.GIZ.2610.2018

ZAPYTANIE O CENĘ

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, prosi o złożenie oferty dot. wykonania dostawy pn.: „Dostawa mieszanki mineralno – asfaltowej na zimno z przeznaczeniem do remontów cząstkowych nawierzchni dla potrzeb ZDP Słupsk ” Ofertę należy złożyć do godz 11.00 do dnia 15.02.2018r w sekretariacie ZDP Słupsk. Otwarcie złożonych ofert nastąpi dn. 15.02.2018r. o godz 11.15 na sali konferencyjnej.

Opis przedmiotu zamówienia:

Sukcesywna dostawa (wraz z transportem) drogowej mieszanki mineralno- asfaltowej na zimno na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku w roku 2018, na place składowe w orientacyjnej ilości **ok 375 Mg:**

- A. Obwodu Drogowego Nr 1 w Słupsku, zlokalizowanym przy przy ul. Słonecznej 16e w Słupsku
 - B. Obwodu Drogowego Nr 2 w Główczykach, zlokalizowanym przy ul. Słupskiej 19 w Główczykach.
- Jednorazowe zamówienie: 25 Mg lub 50 Mg.

Dokładna ilość zamawianej przez naszą jednostkę mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno będzie uzależniona od złożonej najkorzystniejszej oferty cenowej.

Termin zamówienia: do 31.12.2018. z zachowaniem terminu **3 dni** od złożenia jednorazowego zamówienia.

Wymagania dotyczące jakości mieszanki mineralno – asfaltowej:

1. Zawartość asfaltu od 4,5 do 6,0 %
Asfalt drogowy 70/100
2. Zawartość wolnej przestrzeni < 25 %
3. Penetracja mieszanki stemplem $\varnothing 2,5$ cm w temperaturze $40^{\circ}\text{C} < 2,0$ mm
4. Przyczepność lepszczą do kruszywa > 80 %
5. Uziarnienie od 0 mm do 11,2 mm
6. Możliwość wbudowania przy zachowaniu deklarowanych właściwości w temperaturze otoczenia od -20°C do $+40^{\circ}\text{C}$
7. Przydatność do wbudowania przy przechowywaniu w nieogrzewanym magazynie

Wykonawca powinien załączyć aktualną aprobatę techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie potwierdzającą jakość dostarczanej mieszanki mineralno – asfaltowej na zimno z przeznaczeniem do napraw cząstkowych dróg publicznych lub dokumenty równoważne dopuszczające i potwierdzające parametry techniczne, wydane przez odpowiednie jednostki na terenie Unii Europejskiej, że oferowane materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby masa na zimno dostarczana była w szczelnych workach polietylenowych z gwarancją magazynowania przez okres 12 miesięcy od daty produkcji

Załącznik: Formularz oferty do wypełnienia

Z poważaniem

DYREKTOR
mgr inż. Mariusz Ożarek