

WYKAZ ZADAŃ 2021/2022

Nr zadania	Stand ard ZUD	Nr drogi	Nazwa odcinka drogi	Dł. w km	Z tego		Minimalne wymagania dotyczące sprzętu	
					Dł. odśnie ż.	Dł. likwi dacji ślisk ości	Wykonawca musi dysponować i zapewnić poniższy sprzęt wymagany w kol. 8 co stanowi 1 jednostkę sprzętowa	Istnieje możliwość dzierżawy od ZDP Słupsk niżej wymien. sprzętu (kol. 9) w kpl. - 1 jednostka sprzętowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	IV	1157G	Łosino – Barcino	15,8	15,8x2	15,8	Samochód o ładow. 8 T z czołownicą + pług – 1 szt.	Solarka typu Krokus szt. 1 (lub równoważny) -zapewnia ZDP w dzierżawę
	VI	1153G	Zagórki – Zbyszewo	3,2	3,2x2	0,4		
	VI	1170G	Kwakowo – Lubuń - Żelkówko	8,8	8,8x2	2,9		
	VI	1171G	Kwakowo - Komiłowo	1,9	1,9x2	0,8		
	VI	1159G	Kruszyna - Płaszewo	2,7	2,7x2	0,4		
	VI	1171G	dr. kr. Nr 21 – Żelki	2,5	2,5x2	0,5		
	VI	1158G	Kwakowo – Lulemino – Kuleszewo	5,2	5,2x2	0,6		
			RAZEM:	40,1	80,2	21,4		
2	IV	1015G	Słupsk – Możdżanowo - gr powiatu	16,0	16,0x2	16	Samochód o ładow. min. 8 T z czołownicą i pługiem wraz z solarką lub solarko piaskarką o ładowności min. 6t	
	V	1105G	Zaleskie-Swołowo-Reblino	15,5	15,5x2	2,8		
	VI	1101G	Zaleskie-Złakowo	1,8	2,4x2	0,5		
			RAZEM:	33,3	67,8	19,3		
3	V	1108G	Duninowo – Pęplino – Bruszkowo Wlk.	9,0	9,0x2	3,9	Samochód o ładow. 6T z czołownicą + pług – 1 szt.	Piaskarka typu P1 szt. 1 (lub równoważny) -zapewnia ZDP w dzierżawę
	VI	1110G	dr. kraj. Nr 21 - Charnowo – Gałęzinowo	4,8	4,8x2	2,6		
	VI	1109G	dr. woj. Nr 203 – Wodnica – Charnowo	6,6	6,6x2	1,0		
	VI	1102G	Duninowo - Modła- Modlinek	6,6	6,6x2	0,5		
	VI	1103G	Lędowo – Modła	2,4	2,4x2	0,3		
			RAZEM:	29,4	58,8	8,3		

4	V	1177G	Głobino- Dobieszewo – gr powiatu	27,6	27,6x2	7,3	Samochód o ładow. 8T z czołownicą	Solarka typu Nido szt. 1 (lub równoważny) + pług szt. 1 -zapewnia ZDP w dzierżawę
	VI	1173G	dr. powiat. nr 1177G - Brzezinec	1,9	1,9x2	----		
	VI	1136G	dr.1177G-Łabiszewo - Boguszyce	3,3	3,3x2	0,4		
	VI	1195G	Gogolewko - Maleniec	2,2	2,2x2	0,8		
			RAZEM:	35	70	8,5		
5	V	1176G	Dębница K.-Podwilczyn- Darskowo	10,1	9,1x2	3,5	Samochód o ładow. 8 T z czołownicą	Solarka typu Nido szt. 1 (lub równoważny) + pług szt. 1 -zapewnia ZDP w dzierżawę.
	VI	1178G	dr. woj. nr 210 - Dobieszewo	3,5	3,5x2	1,7		
	VI	1173G	dr.woj. Nr 210 - Krzywań	2,2	2,2x2	0,7		
	VI	1172G	Dębница Kaszubska - Skarszów Dolny	3,7	3,7x2	1,6		
	VI	1174G	Borzęcino – Starnice - Krzynia	7,3	7,3x2	1,9		
			RAZEM:	26,8	51,6	9,4		
6	V	1153G	Reblino – Wrząca	10,7	10,7x2	4,7	Samochód o ładow. 8 T z czołownicą	Piaskarka typu P1 szt. 1 (lub równoważny) + pług - 1szt. - zapewnia ZDP w dzierżawę.
	VI	1150G	Słonowiczki - Tychowo	6,6	6,8x2	1,5		
	VI	1151G	Bzowo – Ściegnica – dr woj. Nr 209	4,3	4,3x2	1,0		
	VI	1152G	Słonowice – Komorzyn - Sycewice	5,3	5,3x2	1,2		
	VI	1154G	Słonowice – Ciechomice	6,0	2,4x2	0,3		
	VI	1104G	Sycewice - Pałówko	1,4	2,4x2	0,3		
			RAZEM:	34,3	63,8	9,0		
7	IV	1201G	Budowo – Krosnowo	8,3	8,0x2	5,3	Ciągniki o mocy 80 kM- 1 szt. + piast o ładown. 1,5 m3- 1 szt +pług- 1szt.	
	VI	1200G	Niepogłędzie – Gałęzów - dr woj. Nr 210	5,4	7,4x2	2,5		
	VI	1194G	Budowo – Jawory	3,6	3,6x2	1,7		
	VI	1198G	Motarzyno – Gałęźnia Wielka	1,5	3,5x2	1,2		
	VI	1191G	Motarzyno – Kotowo	1,7	1,7x2	0,4		
	VI	1190G	Jamrzyno – Ochodza	3,8	3,8x2	1,3		
	VI	1199G	Niemczewo – Gałęźnia W.	3,8	2,1x2	0,4		
			RAZEM:	28,1	60,2	12,8		
8	VI	1175G	Łysomice - Mielno	1,9	1,9x2	0,5	Ciągnik o mocy 80 kM- 1szt. + piast o ładown. 1,5m3 –1szt.+ pług- 1szt.	
			RAZEM:	1,9	3,8	0,5		

9	IV	1196G	Niepodległości – Buczka – Sikorskiego	1,0	1,0x2	1,0	Samochód o ładow. 6T z czołownicą – 1szt. + ciągniki o mocy 80 KM- 2 szt. +piast o ładown. 1,5 m3- 2 szt +pług- 1szt.	Piaskarka typu P1 szt. 1 (lub równoważny) + pług - 2szt - zapewnia ZDP w dzierżawę
	IV	1147G	Darnowo – dr. woj. Nr 208 – gr. powiatu	17,8	16,1x2	6,6		
	IV	1164G	Biesowice – Ciecholub	2,8	2,8x2	0,8		
	IV	1165G	Kępcice – Ciecholub	7,4	7,4x2	0,8		
	V	1146G	Podgóry – Mzdowo	7,4	7,4x2	1,1		
	V	1160G	Mzdowo – Rzeczyca	2,6	2,6x2	0,3		
	V	1161G	Mzdowo – Ciecholub	7,3	7,3x2	1,1		
	V	1163G	Pustowo – Biała	7,9	8,4x2	0,5		
	VI	1162G	Rzeczyca – Przytocko	3,2	3,2x2	0,3		
	VI	1166G	dr. woj. Nr 209 – Bronowo – Bąkowo	9,1	9,1x2	1,5		
	VI	1149G	Barcino – Osieki -Obłęże	4,9	4,9x2	0,2		
	VI	1167G	Biesowiczki – Przyjzienie	3,1	3,1x2	0,7		
	VI	1162G	Darnowo – Węgorzyno	0,5	0,8x2	0,2		
	VI	1148G	Osowo – Chorowo	1,8	1,8x2	0,2		
VI	1162G	skrzyż. Przytocko – Przytocko st. PKP	1,0	1,0x2	0,2			
			RAZEM:	77,8	153,8	15,5		
10	III		Redzikowo - m-ść	4,5	4,5	4,5	Samochód o ładow. 8 T z czołownicą, Solarka szt. 1 pług - 1szt.	
			RAZEM:	4,5	4,5	4,5		
11	IV		USTKA: ul. Wróblewskiego				Samochód o ładow. min. 9 T z czołownicą i pługiem wraz z solarką lub solarko piaskarką o ładowności min. 7t dostosowaną do soli - - ciągnik o mocy min 120 KM wraz z pługiem bocznym	
	IV		Grunwaldzka – do skrzyż z Armii Krajowej Plac Dąbrowskiego skrzyżowania, ronda	0,6	0,6x6	0,6x2		
				1,4	1,4x6	1,4x2		
				0,4	0,4x4	0,4x2		
	V	1112G	Ustka (od skrzyżowania z Armii Krajowej)– Objazda – Gąbino	0,5	0,5x2	0,5		
	V	1117G		16,6	16,6x2	9,8		
	VI	1114G	Rowy – Objazda					
	VI	1116G	Orzechowo – Przewłoka	8,7	8,7x2	3,0		
VI	1116G	Machowinko - Poddąbie	2,3	2,3x2	0,8			
V	1115G	<u>Dębina – st.jedn.wojskowa</u> <u>Wytowno - Bydlino</u>	3,3	3,3x2	1,2			
				1,0	1,0x2	0,2		

				7,3	7,3*2	4			
			RAZEM:	42,1	93	24,3			
12			Wariant 1					Wariant 1 od 01.01.2022 Wariant 2 do 31.12.2021	
	V	1120G	Smółdzino – Lubuczewo	19,4	19,4x2	10	Wykonawca zapewnia: - samochód o ładow. min. 10T +solarkę/piaskarko-solarkę o ładowności min. 10 t + pług, - ciągnik o mocy min 120 KM wraz z pługiem bocznym.		
	V	1123G	Smółdzino – Choćmirowo	10,2	10,2x2	4,8			
	VI	1113G	Gąbino – Dominek (do pętli autobusowej)	1,0	1,0x2	0,5			
	VI	1118G	Gąbino – Osieki (koniec dr. betonowej)	1,4	1,4x2	0,5			
	VI	1121G	Komnino-Bukowa (do przystanku autobusowego)	2	2x2	0,4			
				34	68	16,2			
				Razem:					
				Wariant 2					
	V	1120G	Smółdzino – Lubuczewo	19,4	19,4x2	13,8			
	VI	1113G	Gąbino – Dominek (do pętli autobusowej)	1,0	1,0x2	0,5			
	VI	1118G	Gąbino – Osieki (koniec dr. betonowej)	1,4	1,4*2	0,4			
				0,4	0,4*2	0,4			
VI	1121G	Komnino-Bukowa (do przystanku autobusowego)	2	2*2	0,4				
VI	1122G	Gardna Wielka – skrzyż. Stojcino	1,5	1,5*2	0,5				
VI	1119G	m-śc Gardna Wielka	0,3	0,3*2	0,2				
			RAZEM:	26	52	16,2			
13			Wariant 1				Wykonawca zapewnia: - samochód o ładow. min.6 T piaskarkę/piaskarko-solarkę, pług	Wariant 1 od 01.01.2022 Wariant 2 do 31.12.2021	
	VI	1123G	Kluki – Smółdzino	11,5	11,5x2	7,0			
	VI	1122G	Siecie – Witkowo	1,4	1,4x2	1,0			
	VI	1124G	Smółdziński Las – Czołpino	2,4	2,4x2	1,0			
	VI	1122G	Gardna Wielka – skrzyż. Stojcino (koniec drogi betonowej)	1,5	1,5x2	1,0			
	VI	1119G	miejsowość Gardna Wielka	0,3	0,3x2	0,3			

			m-śc Smołdzino, ul. Kościuszki Razem:	0,4 17,5	0,4x2 35	0,4 10,7		
	VI	1123G	Wariant 2 Kluki – Choćmirowo					
	VI	1122G	Witkowo – skrzyż. Stoicino					
	VI	1124G	Smołdziński Las – Czołpino	21,7 3,9 2,4	21,7x2 3,9*2 2,4x2	9,2 0,5 1,0		
			RAZEM:	28	56	10,7		
14	V	1130G	Siemianice – Mrówczyno	13,3	13,3x2	8,0	Wykonawca zapewnia: - - samochód o ładow. min 9T, solarkę piaskarko-solarkę o ład min 6t, pług - ciągnik o mocy min. 100 KM wraz z pługiem.	
	VI	1135G	Żelkowo – Damnica	12,5	12,5*2	4,5		
			RAZEM:	25,8	51,6	12,5		
15	VI	1131G	Od dr. kraj. 6 - Wielogłowy	1,3	1,3x2	0,5	Wykonawca zapewnia: - samochód o ładow. min 9T, solarkę piaskarko-solarkę o ład min 6t, pług	
	V	1188G	Darżyno – Łupawa	7,4	7,4x2	6,0		
	V	1193G	Chlewnica – Mikorowo	6,4	6,4x2	3,0		
	VI	1192G	Grąbkowo – Wargówko	5,9	5,9x2	2,0		
	VI	1184G	Wieliszewo – dr. woj. Nr 211	2,6	2,6x2	0,6		
	VI	1189G	dr.kraj Nr 6 - Runowo	1,5	1,5x2	0,3		
			RAZEM:	25,1	50,2	12,4		
16	VI	1180G	Pobłocie - Wolinia	3,0	3,0x2	0,4	Wykonawca zapewnia: - samochód o ładow. min.9T, piaskarkę/piaskarko-solarkę, pług	
	VI	1144G	od drogi 213 - Wykosowo	1,5	1,5x2	0,2		
	V	1179G	Pobłocie – Potęgowo – dr kr Nr 6	21,1	21,1x2	13,0		
			RAZEM:	25,6	51,2	13,6		

17	VI	1142G	Bobrowniki – Stara Dąbrowa	10,3	10,3x2	6,5	Wykonawca zapewnia: - samochód o ładow. min.9T z, piaskarkę/piaskarko-solarkę o ładowności min. 6t, pług	
	VI	1138G	Bobrowniki – Grapice	8,3	8,3x2	3,5		
	VI	1138G	Łojewo – Jeziorki	4,5	4,5x2	1,5		
	VI	1141G	Łebień – Strzyżyno	2,1	2,1x2	0,5		
	VI	1137G	Damno - Wiatrowo	2,5	2,5*2	1		
			RAZEM:	25,2	50,4	12		
18	VI	1141G	Głuszyno - Głuszynko	2,5	2,5x2	0,5	Wykonawca zapewnia: - ciągnik o mocy min. 100 KM z pługiem bocznym oraz rozsypnikiem środków uszorstniających o ładowności min. 5T lub samochód o ład. min 9T wraz z pługiem i piaskarką o ładowności min. 5T.	
	V	1183G	Stowięcino – gr. powiatu	4,7	4,7x2	2,0		
	VI	1144G	Szczyrkowice - Gorzysław	2,7	2,7x2	0,4		
	VI	1181G	Górzyno – Nieckowo	4,3	4,3x2	1,4		
	VI	1182G	Nieckowo – Potęgowo	3,5	3,5x2	1,3		
	V	1187G	Potęgowo-Czerwieniec-Laska	6,9	6,9x2	3,0		
			RAZEM:	24,6	49,2	8,6		
19	VI	1137G	Od dr. woj. 213 – Będziechowo – Lipno	4,5	4,5x2	1,2	Wykonawca zapewnia: - samochód o ład. min. 6T wraz z pługiem i piaskarką/solarką	
	VI	1125G	Równo – Siodłonie	4,5	4,5x2	1,2		
	V	1128G	Izbica – Główczyce	10,0	10,0x2	3,5		
	VI	1127G	Izbica – Gać	3,8	3,8x2	0,6		
	VI	1126G	Skórzyno – Główczyce	2,2	2,2x2	0,2		
	V	1143G	m. Główczyce	0,5	0,5x2	0,5		
			RAZEM:	25,5	51	7,2		
20	IV	1139G	Główczyce – Mianowice	21,4	21,4*2	14	Samochód o ładow. 8 T z czołownicą i pługiem o szer. min 4m– 1szt.	Solarkę o ładowności 8 ton wraz z pługiem zapewnia ZDP w dzierżawę
	V	1143G	Główczyce – Stowięcino	10,4	10,4*2	6,5		
			RAZEM:	31,8	63,6	20,5		

21	VI	1189G	Grąbkowo – Runowo (droga gruntowa)	7,4	7,4x2	-	Ciągnik o mocy powyżej 100 kM wraz z pługiem stalowym - rozliczanie sprzętu za godziny pracy sprzętu	Przewiduje się 2 godz. odśnieżania przy normalnych warunkach
			RAZEM:	7,4	14,8	-		
22	VI	1122G	Wariant 1 Siecie (koniec jezdni bitumicznej)- skrzyż. Stojcino drogi gruntowej z betonową.	3,0	3,0x2	-	Ciągnik o mocy powyżej 100 KM z pługiem 1 szt. - rozliczanie sprzętu za godziny pracy sprzętu	Przewiduje się 2,5 godz. odśnieżania przy normalnych warunkach
	VI	1118G	(droga gruntowa) Wysoka-Retowo-Osieki (od m. Retowo do m. Wysoka-droga z płyt, od m.Retowo do m. Osieki- dr.grunt.)	5,0	5,0x2			Wariant 1 od 01.01.2022 Wariant 2 do 31.12.2021
	VI	1121G	m-śc Bukowa	1	1*2			
	VI	1113G	m-śc Dominek	0,3	0,3*2			
			Razem:	9,3	18,6			
	VI		Wariant 2 Wysoka-Retowo-Osieki (od m. Retowo do m. Wysoka-droga z płyt, od m.Retowo do m. Osieki- dr.grunt.)	5,0	5,0x2			Przewiduje się 1,5 godz. odśnieżania przy normalnych warunkach
	VI		m-śc Bukowa	1	1*2			
	VI		m-śc Dominek	0,3	0,3*2			
			RAZEM:	6,3	12,6	-		
23	<i>Zaladunek materiałów uszorstniających do likwidacji śliskości, przymowanie +mieszanie materiałów uszorstniających na placu składowym w Słupsku przy ul. Słonecznej 16e w godzinach porannych od godz.3.00 i popołudniowych w dniach, w których wystąpiła śliskość, wg potrzeb</i>						Ładowarkę lub koparko – ładowarkę o mocy min. 80kM- 1 szt. musi zapewnić Wykonawca.	

	<i>Zamawiającego</i>	
24	<i>Zaladunek materiałów uszorstniających do likwidacji śliskości na placu składowym w Główczych - Klęcinko w godzinach <u>porannych od godz.3.00</u> i popołudniowych w dniach, w których wystąpiła śliskość, wg potrzeb Zamawiającego</i>	Ładowarkę lub koparko – ładowarkę o mocy min. 80kM- 1 szt. musi zapewnić Wykonawca.

Zaleskie – m-ść ** - droga do przekazania