

WYKAZ ZADAŃ 2021/2022

Nr zadania	Stand ard ZUD	Nr drogi	Nazwa odcinka drogi	Dł. w km	Z tego		Minimalne wymagania dotyczące sprzętu	
					Dł. odśnież.	Dł. likwidacji śliskości	Wykonawca musi dysponować i zapewnić poniższy sprzęt wymagany w kol. 8 co stanowi 1 jednostkę sprzętową	Istnieje możliwość dzierżawy od ZDP Słupsk niżej wymien. sprzętu (kol. 9) w kpl. - 1 jednostka sprzętowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	IV V VI	1015G 1105G 1101G	Słupsk – Możdżanowo - gr powiatu Zaleskie-Swołowo-Reblino Zaleskie-Złakowo	16,0 15,5 1,8	16,0x2 15,5x2 2,4x2	16 2,8 0,5	Samochód o ładow. min. 8 T z czołownicą i pługiem wraz z solarką lub solarko piaskarką o ładowności min. 6t	
			RAZEM:	33,3	67,8	19,3		
3	V VI VI VI VI	1108G 1110G 1109G 1102G 1103G	Duninowo – Pęplino – Bruskowo Wlk. dr. kraj. Nr 21 - Charnowo – Gałęzinowo dr. woj. Nr 203 – Wodnica – Charnowo Duninowo - Modła- Modlinek Lędowo – Modła	9,0 4,8 6,6 6,6 2,4	9,0x2 4,8x2 6,6x2 6,6x2 2,4x2	3,9 2,6 1,0 0,5 0,3	Samochód o ładow. 6T z czołownicą + pług – 1szt.	Piaskarka typu P1 szt. 1 (lub równoważny) -zapewnia ZDP w dzierżawę
			RAZEM:	29,4	58,8	8,3		
4	V VI VI VI	1177G 1173G 1136G 1195G	Głobino- Dobieszewo – gr powiatu dr. powiat. nr 1177G - Brzezinec dr.1177G-Łabiszewo - Boguszyce Gogolewko - Maleniec	27,6 1,9 3,3 2,2	27,6x2 1,9x2 3,3x2 2,2x2	7,3 ---- 0,4 0,8	Samochód o ładow. 8T z czołownicą	Solarka typu Nido szt. 1 (lub równoważny) + pług szt. 1 -zapewnia ZDP w dzierżawę
			RAZEM:	35	70	8,5		
5	V VI VI VI VI	1176G 1178G 1173G 1172G 1174G	Dębница K.-Podwilczyn- Darskowo dr. woj. nr 210 - Dobieszewo dr.woj. Nr 210 - Krzywań Dębница Kaszubska - Skarszów Dolny Borzęcino – Starnice - Krzynia	10,1 3,5 2,2 3,7 7,3	9,1x2 3,5x2 2,2x2 3,7x2 7,3x2	3,5 1,7 0,7 1,6 1,9	Samochód o ładow. 8 T z czołownicą	Solarka typu Nido szt. 1 (lub równoważny) + pług szt. 1 - zapewnia ZDP w dzierżawę.

			RAZEM:	26,8	51,6	9,4		
6	V	1153G	Reblino – Wrząca	10,7	10,7x2	4,7	Samochód o ładow. 8 T z czołownicą	Piaskarka typu P1 szt. 1 (lub równoważny) + pług - 1szt. - zapewnia ZDP w dzierżawę.
	VI	1150G	Słonowiczki - Tychowo	6,6	6,8x2	1,5		
	VI	1151G	Bzowo – Ściegnica – dr woj. Nr 209	4,3	4,3x2	1,0		
	VI	1152G	Słonowice – Komorzyn - Sycewice	5,3	5,3x2	1,2		
	VI	1154G	Słonowice – Ciechomice	6,0	2,4x2	0,3		
	VI	1104G	Sycewice - Pałówko	1,4	2,4x2	0,3		
			RAZEM:	34,3	63,8	9,0		
7	IV	1201G	Budowo – Krosnowo	8,3	8,0x2	5,3	Ciągniki o mocy 80 KM- 1 szt. + piast o ładown. 1,5 m3- 1 szt +pług- 1szt.	
	VI	1200G	Niepogłędzie – Gałęzów - dr woj. Nr 210	5,4	7,4x2	2,5		
	VI	1194G	Budowo – Jawory	3,6	3,6x2	1,7		
	VI	1198G	Motarzyno – Gałęźnia Wielka	1,5	3,5x2	1,2		
	VI	1191G	Motarzyno – Kotowo	1,7	1,7x2	0,4		
	VI	1190G	Jamrzyno – Ochodza	3,8	3,8x2	1,3		
	VI	1199G	Niemczewo – Gałęźnia W.	3,8	2,1x2	0,4		
			RAZEM:	28,1	60,2	12,8		
8	VI	1175G	Łysomice - Mielno	1,9	1,9x2	0,5	Ciągnik o mocy 80 KM- 1szt. + piast o ładown. 1,5m3 –1szt.+ pług- 1szt.	
			RAZEM:	1,9	3,8	0,5		
11	IV		USTKA: ul. Wróblewskiego				Samochód o ładow. min. 9 T z czołownicą i pługiem wraz z solarką lub solarko piaskarką o ładowności min. 7t dostosowaną do soli - - ciągnik o mocy min 120 KM wraz z pługiem bocznym	
	IV		Grunwaldzka – do skrzyż z Armii Krajowej	0,6	0,6x6	0,6x2		
			Plac Dąbrowskiego	1,4	1,4x6	1,4x2		
			skrzyżowania, ronda	0,4	0,4x4	0,4x2		
	V		Ustka (od skrzyżowania z Armii	0,5	0,5x2	0,5		
	V		Krajowej)– Objazda – Gąbino	16,6	16,6x2	9,8		
	VI		Rowy – Objazda					
	VI		Orzechowo – Przewłoka	8,7	8,7x2	3,0		
	VI		Machowinko - Poddąbie	2,3	2,3x2	0,8		
	V		<u>Dębina – st.jedn.wojskowa</u>	3,3	3,3x2	1,2		
	<u>Wytowno - Bydlino</u>	1,0	1,0x2	0,2				
			7,3	7,3*2	4			

			RAZEM:	42,1	93	24,3		
12			Wariant 1					Wariant 1 od 01.01.2022 Wariant 2 do 31.12.2021
	V	1120G	Smółdzino – Lubuczewo	19,4	19,4x2	10	Wykonawca zapewnia: - samochód o ładow. min. 10T +solarkę/piaskarko-solarkę o ładowności min. 10 t + pług, - ciągnik o mocy min 120 KM wraz z pługiem bocznym.	
	V	1123G	Smółdzino – Choćmirowo	10,2	10,2x2	4,8		
	VI	1113G	Gąbino – Dominek (do pętli autobusowej)	1,0	1,0x2	0,5		
	VI	1118G	Gąbino – Osieki (koniec dr. betonowej)	1,4	1,4x2	0,5		
	VI	1121G	Komnino-Bukowa (do przystanku autobusowego)	2	2x2	0,4		
			Razem:	34	68	16,2		
				Wariant 2				
	V	1120G	Smółdzino – Lubuczewo	19,4	19,4x2	13,8		
	VI	1113G	Gąbino – Dominek (do pętli autobusowej)	1,0	1,0x2	0,5		
	VI	1118G	Gąbino – Osieki (koniec dr. betonowej) m-śc Smółdzino, ul. Kościuszki	1,4 0,4	1,4*2 0,4*2	0,4 0,4		
	VI	1121G	Komnino-Bukowa (do przystanku autobusowego)	2	2*2	0,4		
VI	1122G	Gardna Wielka – skrzyż. Stojcino	1,5	1,5*2	0,5			
VI	1119G	m-śc Gardna Wielka	0,3	0,3*2	0,2			
			RAZEM:	26	52	16,2		
13			Wariant 1				Wykonawca zapewnia: - samochód o ładow. min.6 T piaskarkę/piaskarko-solarkę, pług	Wariant 1 od 01.01.2022 Wariant 2 do 31.12.2021
	VI	1123G	Kluki – Smółdzino	11,5	11,5x2	7,0		
	VI	1122G	Siecie – Witkowo	1,4	1,4x2	1,0		
	VI	1124G	Smółdziński Las – Czołpino	2,4	2,4x2	1,0		
	VI	1122G	Gardna Wielka – skrzyż. Stojcino (koniec drogi betonowej)	1,5	1,5x2	1,0		
	VI	1119G	miejsowość Gardna Wielka m-śc Smółdzino, ul. Kościuszki	0,3 0,4	0,3x2 0,4x2	0,3 0,4		

			Razem:	17,5	35	10,7		
			Wariant 2					
	VI	1123G	Kluki – Choćmirowo					
	VI	1122G	Witkowo – skrzyż. Stoicino					
	VI	1124G	Smółdziński Las – Czołpino	21,7	21,7x2	9,2		
				3,9	3,9*2	0,5		
				2,4	2,4x2	1,0		
			RAZEM:	28	56	10,7		
16	VI	1180G	Pobłocie - Wolinia	3,0	3,0x2	0,4	Wykonawca zapewnia: - samochód o ładow. min.9T, piaskarkę/piaskarko-solarkę, pług	
	VI	1144G	od drogi 213 - Wykosowo	1,5	1,5x2	0,2		
	V	1179G	Pobłocie – Potęgowo – dr kr Nr 6	21,1	21,1x2	13,0		
			RAZEM:	25,6	51,2	13,6		
17	VI	1142G	Bobrowniki – Stara Dąbrowa	10,3	10,3x2	6,5	Wykonawca zapewnia: - samochód o ładow. min.9T z, piaskarkę/piaskarko-solarkę o ładowności min. 6t, pług	
	VI	1138G	Bobrowniki – Grapice	8,3	8,3x2	3,5		
	VI	1138G	Łojewo – Jeziorki	4,5	4,5x2	1,5		
	VI	1141G	Łebień – Strzyżyno	2,1	2,1x2	0,5		
	VI	1137G	Damno - Wiatrowo	2,5	2,5*2	1		
			RAZEM:	25,2	50,4	12		
18	VI	1141G	Głuszyno - Głuszynko	2,5	2,5x2	0,5	Wykonawca zapewnia: - ciągnik o mocy min. 100 KM z pługiem bocznym oraz rozsypnikiem środków uszlusztwiających o ładowności min. 5T lub samochód o ład. min 9T wraz z pługiem i piaskarką o ładowności min. 5T.	
	V	1183G	Stowięcino – gr. powiatu	4,7	4,7x2	2,0		
	VI	1144G	Szczyrkowice - Gorzysław	2,7	2,7x2	0,4		
	VI	1181G	Górzyno – Nieckowo	4,3	4,3x2	1,4		
	VI	1182G	Nieckowo – Potęgowo	3,5	3,5x2	1,3		
	V	1187G	Potęgowo-Czerwieniec-Laska	6,9	6,9x2	3,0		

			RAZEM:	24,6	49,2	8,6		
21	VI	1189G	Grąbkowo – Runowo (droga gruntowa)	7,4	7,4x2	-	Ciągnik o mocy powyżej 100 kM wraz z pługiem stalowym - rozliczanie sprzętu za godziny pracy sprzętu	Przewiduje się 2 godz. odsnieżania przy normalnych warunkach
			RAZEM:	7,4	14,8	-		
22	VI	1122G	Wariant 1 Siecie (koniec jezdni bitumicznej)- skrzyż. Stojcino drogi gruntowej z betonową.	3,0	3,0x2	-	Ciągnik o mocy powyżej 100 KM z pługiem 1 szt. - rozliczanie sprzętu za godziny pracy sprzętu	Przewiduje się 2,5 godz. odsnieżania przy normalnych warunkach
	VI	1118G	(droga gruntowa) Wysoka-Retowo-Osieki (od m. Retowo do m. Wysoka-droga z płyt, od m.Retowo do m. Osieki- dr.grunt.)	5,0	5,0x2			Wariant 1 od 01.01.2022 Wariant 2 do 31.12.2021
	VI	1121G	m-śc Bukowa	1	1*2			
	VI	1113G	m-śc Dominek	0,3	0,3*2			
			Razem:	9,3	18,6			
	VI		Wariant 2 Wysoka-Retowo-Osieki (od m. Retowo do m. Wysoka-droga z płyt, od m.Retowo do m. Osieki- dr.grunt.)	5,0	5,0x2			Przewiduje się 1,5 godz. odsnieżania przy normalnych warunkach
	VI		m-śc Bukowa	1	1*2			
	VI		m-śc Dominek	0,3	0,3*2			
			RAZEM:	6,3	12,6	-		
24	Załadunek materiałów uszorstniających do likwidacji śliskości na placu składowym w Główczytach - Kłęcinko w godzinach porannych od godz.3.00 i popołudniowych w dniach, w których wystąpiła śliskość, wg potrzeb							Ładowarkę lub koparko – ładowarkę o mocy min. 80kM- 1 szt. musi zapewnić Wykonawca.

<i>Zamawiającego</i>	
----------------------	--

Zaleskie – m-ść ** - droga do przekazania