



**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH  
W SŁUPSKU**

76-200 Słupsk  
ul. Słoneczna 16e  
NIP 839-25-73-515

tel.0-59-842-07-30  
fax.0-59-842-02-84  
REGON 770983124

Słupsk, dn. 19.11.2021 r.

ZDP-GIZ.2611.14-6.2021

**ZMIANA TREŚCI SWZ**  
**oraz ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w związku z zapytaniami od Wykonawcy, które wpłynęły do tutejszego Zarządu dn. 15.11.2021 r. poprzez pocztę elektroniczną, dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzanego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na roboty budowlane pn: **„Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Głównyce)” - w podziale na 4 zadania,** udziela odpowiedzi na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129), jak poniżej:

Pytanie nr 1 cyt:

*Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciążą Wykonawcy.*

**Odpowiedź na pyt. nr 1:**

**Zamawiający załączył do SWZ całą posiadaną dokumentację potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia za wyjątkiem pozwolenia na wycinkę, które jest w trakcie uzyskiwania. Dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia. Przed złożeniem oferty zaleca się Wykonawcy, dokonania wizji lokalnej we własnym zakresie.**

Pytanie nr 2 cyt:

*Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają wykonawcy.*

**Odpowiedź na pyt. nr 2:**

**Na chwilę obecną Zamawiający nie dysponuje jedynie pozwoleniem na wycinkę. Zamawiający jest w trakcie uzyskiwanie takiego pozwolenia. Zamawiający dysponuje pozostałymi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia.**

Pytanie nr 3 cyt:

*Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.*

**Odpowiedź na pyt. nr 3:**

**Zamawiający informuje, że posiada prawo dysponowania gruntem w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji.**

**Pytanie nr 4 cyt:**

*Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zainwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.*

**Odpowiedź na pyt. nr 4:**

**Zamawiający informuje, że w przypadku konieczności przebudowy lub naprawy niezainwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych sieci, w/w roboty zostaną zlecone gestorowi sieci, firmie zewnętrznej lub Wykonawcy robót za dodatkowe wynagrodzenie, ale tylko na podstawie zgłoszenia pisemnego przez Wykonawcę wraz z potwierdzeniem zasadności przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzone przez Zamawiającego. Wydłużenie terminu będzie zależne od zakresu robót. Nie dotyczy to natomiast regulacji istniejących studni oraz zaworów.**

**Pytanie nr 5 cyt:**

*Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robot wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.*

**Odpowiedź na pyt. nr 5:**

**Zamawiający udostępnił Specyfikację Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami i Ogłoszeniem o zamówieniu wraz z Przedmiarem robót oraz STWiOR w celu realizacji przedmiotu zamówienia.**

**Pytanie nr 6 cyt:**

*Prosimy o informację do kogo należy materiał pozyskany z frezowania nawierzchni, rozbiórki krawężników, obrzeży, chodników z kostki betonowej? Jeżeli do Zamawiającego, prosimy o wskazanie lokalizacji, w której należy złożyć pozyskany materiał i informację, kto poniesie koszty transportu materiału na plac składowy.*

**Odpowiedź na pyt. nr 6:**

Zamawiający informuje, że materiał pozyskany z frezowania nawierzchni asfaltowej, rozbiórki krawężników, obrzeży należy do Wykonawcy, który zutylizuje go we własnym zakresie. Nawierzchnie chodników z kostki betonowej Wykonawca spaletuje i przekaże do odbioru Zamawiającemu z terenu budowy.

Pytanie nr 7 cyt:

*Prosimy o informację, czy Wykonawca ma przyjąć do wyceny spaletowanie materiału pozyskanego z rozbiórki nawierzchni chodników.*

**Odpowiedź na pyt. nr 7:**

Zamawiający informuje, że Wykonawca ma przyjąć do wyceny spaletowanie kostki betonowej z rozbiórki nawierzchni chodników.

Pytanie nr 8 cyt:

*Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania równoważnego materiału do kruszywa łamanego 0/31,5mm, czyli kruszywa betonowego 0/31,5mm (np. przekrusz betonowy).*

**Odpowiedź na pyt. nr 8**

Nie. Zamawiający informuje, że należy zastosować kruszywo łamane 0-31,5mm klasy C50/30. Zamawiający informuje, że przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia do akceptacji zestawienia materiałów przewidzianych do wbudowania. Zamawiający dokona ich oceny w oparciu o zapisy SST.

Pytanie nr 9 cyt:

*Czy stosownie do Art. 30. PZP, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne, w przypadku, gdy SST opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane normy?*

**Odpowiedź na pyt. nr 9**

Zamawiający informuje, że przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia do akceptacji zestawienia materiałów przewidzianych do wbudowania. Zamawiający dokona ich oceny w oparciu o zapisy SST.

Pytanie nr 10 cyt:

*Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma wykonać tylko regulację wysokościową urządzeń obcych zlokalizowanych na inwestycji przy zastosowaniu materiałów istniejących, a koszt elementów uszkodzonych lub ich brak, wymaganych do regulacji (jeżeli takie się pojawią) nie obciążą Wykonawcy.*

**Odpowiedź na pyt. nr 10**

**Zamawiający informuje, że w ramach robót należy dokonać regulacji wysokościowej włączów, zaworów i studni w zakresie niezbędnym do wykonania zakresu prac przewidzianych w przedmiarze robót. Regulacje należy przewidzieć w wycenie poszczególnych pozycji przedmiaru robót. W przypadku konieczności wymiany włączów, zaworów lub studni na nowe dokona tego Wykonawca w porozumieniu z gestorami sieci.**

Pytanie nr 11 cyt:

*Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca w swojej ofercie (w przypadku regulacji istniejących urządzeń) nie ma ujmować zakupu (w razie konieczności) włączów kanałowych m.in. kanalizacji deszczowej, pierścieni odciążających, zaworów wodociągowych, gazowych oraz studzienek telefonicznych i teletechnicznych.*

**Odpowiedź na pyt. nr 11**

**Zamawiający informuje, że w ramach robót należy dokonać regulacji wysokościowej włączów, zaworów i studni w zakresie niezbędnym do wykonania zakresu prac przewidzianych w przedmiarze robót. Regulacje należy przewidzieć w wycenie poszczególnych pozycji przedmiaru robót. W przypadku konieczności wymiany włączów, zaworów lub studni na nowe dokona tego Wykonawca w porozumieniu z gestorami sieci.**

Pytanie nr 12 cyt:

*Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć ilości zawarte w przedmiarach robót.*

**Odpowiedź na pyt. nr 12**

**Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SWIZ do wyceny robót należy przyjąć pozycje i konstrukcje wskazane w przedmiarze robót. Zamawiający będzie wymagał wykonania robót w ilości wskazanej w pozycjach przedmiaru robót.**

Pytanie nr 13 cyt:

*Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujęta w projekcie, obowiązek usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, wydłuży termin realizacji inwestycji stosownie do zaistniałych okoliczności.*

**Odpowiedź na pyt. nr 13**

**Zamawiający informuje, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujęta w projekcie w przypadku konieczności dokonania usunięcia kolizji, w/w roboty zostaną zlecone Wykonawcy lub innej firmie przez niego wskazanej za dodatkowe wynagrodzenie lecz bez wydłużenia terminu wykonania zamówienia – ale tylko na podstawie zgłoszenia pisemnego przez Wykonawcę wraz z potwierdzeniem zasadności przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzone przez zamawiającego.**

Pytanie nr 14 cyt:

*Prosimy o potwierdzenie, że oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe.*

**Odpowiedź na pyt. nr 14**

**Zamawiający informuje, że oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe gładkie.**

Pytanie nr 15 cyt:

*Prosimy o potwierdzenie, czy do Zamawiający dopuści do stosowania mieszanki mineralno bitumiczne dla kategorii ruchu KR 1-2.*

**Odpowiedź na pyt. nr 15**

**Zamawiający informuje, że do wykonania warstw bitumicznych należy użyć mieszanek mineralno-asfaltowych spełniających wymagania dla kategorii ruchu minimum KR 3-4.**

Pytanie nr 16 cyt:

*Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć kruszywo łamane 0/31.5 C50/30.*

**Odpowiedź na pyt. nr 16**

**Zamawiający informuje, że pozycje robót polegające na wbudowaniu kruszywa łamanego należy wykonać z kruszywa łamanego 0/31,5 minimum C50/30.**

Pytanie nr 17 cyt:

*Prosimy o informację, co należy zrobić z materiałem pozyskanym z korytowania? Należy uwzględnić w wycenie wywóz i utylizację, czy pozyskany materiał można rozplantować w pobliżu prowadzonych prac.*

**Odpowiedź na pyt. nr 17**

**Wywóz i utylizację materiału z korytowania należy uwzględnić w wycenie pozycji robót. Zamawiający może dopuścić wykorzystanie materiału na terenie budowy po każdorazowej ocenie jego przydatności do wbudowania w obszarze robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego.**

Pytanie nr 18 cyt:

*Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści czasowe zamknięcie remontowanych odcinków na czas układania nawierzchni bitumicznych.*

**Odpowiedź na pyt. nr 18**

**Zamawiający informuje, że dopuszcza wyłączenie dla ruchu samochodowego odcinków dróg w przypadku gdy przyjęta technologia robót bitumicznych obejmować będzie wykonywanie robót całą szerokością jezdni bez złącza w osi jezdni. W takim przypadku Wykonawca wyznaczy objazd odcinków wyłączonych z ruchu.**

Pytanie nr 19 cyt:

*Prosimy o informację, czy do Wyceny należy przyjąć wykonanie odcinków próbnych dotyczących wykonania nawierzchni bitumicznych. Jeżeli tak, prosimy o podanie dokładnych lokalizacji wykonania tych odcinków i ilości przewidzianych do wbudowania. Informacja jest niezwykle ważna ze względu na kalkulacji kosztów, które należy przyjąć do wyceny.*

**Odpowiedź na pyt. nr 19**

**Zamawiający informuje, że odcinki próbne nawierzchni bitumicznej przewidziane są do wykonania zgodnie z zapisami SST, tj. na drodze powiatowej na terenie gminy na obszarze której realizowana jest inwestycja.**

*Pytanie nr 20 cyt:*

*Prosimy o zamieszczenie bilansu robót ziemnych dla każdego z zadań.*

**Odpowiedź na pyt. nr 20**

**Zamawiający informuje, że nie dysponuje zestawieniem bilansu robót ziemnych.**

*Pytanie nr 21 cyt:*

*Prosimy o zamieszczenie dokumentacji geologicznej dla każdego z zadań.*

**Odpowiedź na pyt. nr 21**

**Zamawiający informuje, że nie dysponuje dokumentacją geologiczną. Konstrukcje nawierzchni przewidziane do wykonania zapewniają wzmocnienie podłoża do grupy nośność G1 w przypadku występowania podłoża grupy od G2 do G4.**

*Pytanie nr 22 cyt:*

*Prosimy o zamieszczenie szczegółowych parametrów dotyczących znaków zmiennej treści.*

**Odpowiedź na pyt. nr 22**

**Znaki aktywne powinny posiadać minimalne parametry:**

- zasięg radaru 250m,
- wyświetlacz o wys. cyfr 34cm wykonany z diod LED,
- kolory wyświetlacza zielony, pomarańczowy i czerwony,
- zasilanie solarne,

*Pytanie nr 23 cyt:*

*Prosimy o usunięcie z przedmiarów pozycji zawierających zerowe ilości.*

**Odpowiedź na pyt. nr 23**

**Zamawiający dokonał zmian w formularzu kosztorysu ofertowego i przedmiarze robót dot. zad. nr 1 poprzez usunięcie poz. 65, 69, 70, 77, 79, 84. Zamawiający zamieszcza się aktualną wersję załącznika nr 8 i 9 do SWZ.**

*Pytanie nr 24 cyt:*

*Prosimy o zamieszczenie projektów docelowej organizacji ruchu.*

**Odpowiedź na pyt. nr 24**

Zamawiający informuje, że jest w trakcie procedury zatwierdzenia projektów organizacji ruchu na poszczególne zadania. Do wykonania należy przyjąć ilości oznakowania wskazane w przedmiarze robót.

*Pytanie nr 25 cyt:*

*Prosimy o informację, czy ogrodzenie w zadaniu nr 1 można wykonać jako panelowe z podmurówką betonową (prefabrykat).*

**Odpowiedź na pyt. nr 25**

Zamawiający informuje, że do wykonania należy przyjąć ilości i rodzaj ogrodzenia wskazany w przedmiarze robót.

*Pytanie nr 26 cyt:*

*Na planie sytuacyjnym dotyczącym zadania 1 zaznaczone są zjazdy o nawierzchni bitumicznej – w jakich pozycjach przedmiarowych należy uwzględnić powyższe? Proszę o podanie konstrukcji zjazdów.*

**Odpowiedź na pyt. nr 26**

*Konstrukcja zjazdów wskazana jest w poz. 21 i 25 przedmiaru. Warstwy bitumiczne przyjęto do wykonania jak na jezdni bitumicznej poza obszarem poszerzenia.*

*Pytanie nr 27 cyt:*

*W zadaniu nr 2 i 3 występuje zarówno krawężnik betonowy 15x30x100 jak i opornik betonowy 12x25x100 oraz krawężnik najazdowy 15x22x100. W zamieszczonych przedmiarach widnieje tylko jedna pozycja dotycząca krawężników. Prosimy o odpowiednią korektę przedmiaru uwzględniając powyższe.*

**Odpowiedź na pyt. nr 27**

Zamawiający informuje, że uzupełnił formularze kosztorysu ofertowego i przedmiaru robót o osobne pozycje uwzględniające ustawienie krawężnika betonowego 15x30cm, krawężnika betonowego 15x22cm i opornika betonowego 12x25cm.

*Pytanie nr 28 cyt:*

*Prosimy o informację, czy Zamawiający dysponuje aktualną decyzją na wycinkę drzew – dotyczy zadania nr 4. Do kogo należy materiał pozyskany z wycinki drzew?*

**Odpowiedź na pyt. nr 28**

Zamawiający informuje, że jest w trakcie uzyskiwania decyzji pozwolenia na wycinkę drzew. Utylizacja materiału z wycinki należy do Wykonawcy

**Zamawiający zamieszcza się aktualną wersję załącznika nr 8 przedmiaru robót i 9 kosztorysu ofertowego na zad nr 1, 2, 3 i 4 do SWZ zmieniając i dodając wymienione niżej pozycje.**

**Zad. nr 1**

Usunięto poz. 65, 69, 70, 77, 79, 84

**Zad. nr 2**

Usunięto poz. 28, 52, 53, 54, 55

Dodano poz. 28.1., 28.2., 28.3.,

**Zad. nr 3**

Usunięto poz. 27, 77

Dodano poz. 27.1., 27.2., 27.3., 77.1., 77.2., 77.3.

**Zad. nr 4**

Zmiana opisu poz. 21

Zmiana ilości poz. 23

Usunięto poz. 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62

Dodano poz. 25.1., 25.2., 34.1.

**ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, „*W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie*”. W związku z powyższym Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dn. **24.11.2021r.do godz.10.00 (określony w dziale A rozdziale XI ust 1 SWZ)**, wraz z jednoczesnym wydłużeniem terminu otwarcia ofert do dn. **24.11.2021r.do godz. 11.00 (określony w dziale A rozdziale XII ust 1 SWZ)**

**Ze względu na zmianę terminu składania ofert, wydłuża się termin związania ofertą do dn. 23.12.2021 (określony w dziale A rozdziale IX ust 1 SWZ – przy zachowaniu 30 dniowego terminu związania ofertą)**

**Uwaga!!!**

**W związku z licznymi zapytaniem Wykonawców dot. treści postępowania, które są obecnie na etapie opracowania, Zamawiający zaleca na bieżąco śledzenie strony postępowania, w celu zapoznania się z zmianami i wyjaśnieniami w treści SWZ oraz jej załączników.**

**<https://bip.zdp.slupsk.pl/3.html>**

Z op. DYREKTORA  
GŁ. INŻYNIER  
mgr inż. Paweł Rajkowski

