



Gdańsk, dnia 6 kwietnia 2022 r.

**Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Gdańsku
Państwowego
Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie**

GD.ZUZ.3.4210.36.2022.KT

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 104, 105 § 1 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.; zwany dalej – K.p.a.),
- art. 389 pkt 6 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. c) i pkt 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400, art. 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku (ul. Słoneczna 16e, 76-200 Słupsk) reprezentowanego przez Pana Eryka Wrońskiego, na podstawie operatu wodnoprawnego na budowę umocnienia brzegowego o długości 15 m rzeki Słupi w km 47+675, opracowanego przez E. Wrońskiego w styczniu 2022 r.,

DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W GDAŃSKU orzeka:

- I. Umorzyć postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Zarządowi Dróg Powiatowych w Słupsku (ul. Słoneczna 16e, 76-200 Słupsk) pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowego obiektu budowlanego, tj. umocnienia prawego brzegu rzeki Słupi w km ok. 47+775 narzutem kamiennym w postaci materacy gabionowych na dz. nr 60 obr. Lubuń, gm. Kobylnica, p. słupski.
- II. Udzielić Zarządowi Dróg Powiatowych w Słupsku (ul. Słoneczna 16e, 76-200 Słupsk) pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie umocnienia prawego brzegu rzeki Słupi w km ok. 47+775 narzutem kamiennym w postaci materacy gabionowych na dz. nr 60 obr. Lubuń, gm. Kobylnica, p. słupski.

1) Cel i zakres przedsięwzięcia:

Pozwoleniem wodnoprawnym objęto realizację prac na dz. nr 60 obr. Lubuń, gm. Kobylnica polegających na wykonaniu 15-metrowego umocnienia prawego brzegu rzeki Słupi w km ok. 47+775 narzutem kamiennym w postaci materacy gabionowych, stanowiącego wydłużenie wcześniej zaprojektowanego umocnienia brzegowego w ramach zadania przebudowy obiektu mostowego JN1 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń.

2) Warunki wykonywania uprawnień:

- Charakterystyka prac: umocnienie brzegu rzeki na długości 15 m narzutem kamiennym gr. 30 cm na geowłókninie – narzut kamienny w postaci materacy gabionowych umocniony u podstawy palisadą z kołków średnicy 15 cm i dł. 150 cm na całej długości umocnienia. Odcinek umocnienia zlokalizowany od strony górnej wody, prawy brzeg w ok. km 47+675. Pochylenie poprzeczne należy wykonać w stosunku 1:1,5 natomiast rzędne wysokościowe umocnienia należy dostosować do rzędnych dna i terenu przyległego. Dodatkowo w celu wykonania umocnienia brzegowego należy uzupełnić ubytki (podmycia) brzegowe, w tym dostosować je do istniejącej linii brzegowej, które występują bezpośrednio od strony górnej i dolnej wody.

- Współrzędne początku i końca umocnienia brzegowego w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:
 - od strony dolnej wody: X=6027919.13 Y= 6438425.87;
 - od strony górnej wody: X=6027906.02 Y=6438436.29.

III. Obowiązki niezbędne ze względu na ochronę środowiska, interesów ludności i gospodarki:

1. Projektowane umocnienia utrzymywać w dobrym stanie technicznym - przeprowadzanie koniecznej konserwacji (w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 2 razy w roku).
2. Ponoszenie całkowitej odpowiedzialności prawnej i materialnej za wszelkie szkody wynikające z niewłaściwego wykonania oraz utrzymania obiektu.
3. Przywrócenie do stanu pierwotnego terenu czasowo zajętego w związku z wykonywaniem robót; naprawienie ewentualnych szkód oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu prac (w trakcie prac dopilnowanie niezaśmiecania terenu Parku śmieciami wykorzystywanymi przez pracowników).
4. Brak prowadzenia wszelkich czynności mogących negatywnie wpłynąć na tarło troci wędrowniej i łososa atlantyckiego w okresie od października do końca grudnia.
5. Powiadamianie PGW WP Nadzoru Wodnego w Słupsku z min. 7-dniowym wyprzedzeniem o planowanym rozpoczęciu i zakończeniu prac.
6. Po zakończeniu robót, należy dostarczyć 1 egz. operatu powykonawczego oraz atest czystości koryta rzeki do PGW WP Zarządu Zlewni w Gdańsku.
7. Budowę obiektu przeprowadzać przy niskich stanach wody.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 11.01.2022 r. (data wpływu: 18.01.2022 r.) Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku (ul. Słoneczna 16e, 76-200 Słupsk) reprezentowany przez Pana Eryka Wrońskiego wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie umocnienia prawego brzegu rzeki Słupi w km ok. 47+775 (w obrębie mostu) narzutem kamiennym w postaci materacy gabionowych na dł. 15 m oraz lokalizowanie tego obiektu na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na dz. nr 60 obr. Lubuń, gm. Kobylnica, p. słupski. W dniu 10.02.2022 r. uszczegółowiono wniosek poprzez podanie podstawy prawnej oraz uzupełniono opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Złożony wniosek spełnił wymogi formalne, o których mowa w art. 407 Prawa wodnego. Zawiadomieniem z dnia 11.02.2022 r. poinformowano strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. Informację o wszczęciu postępowania podano również do publicznej wiadomości. W dniu 22.02.2022 r. na wniosek strony udostępniono Zarządowi Okręgowemu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku dokumentację techniczną dot. niniejszej sprawy. Uwag w przedmiocie sprawy nie wniesiono. Po zgromadzeniu środków dowodowych zawiadomieniem z dnia 04.03.2022 r., strony poinformowano o gotowości do wydania decyzji i możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów. Żadne uwagi i wnioski stron w przedmiocie sprawy nie wpłynęły.

Analizując zebrany w sprawie materiał dowodowy tut. organ ustalił, co następuje:

Planowane zamierzenie obejmuje wykonanie umocnienia prawego brzegu rzeki Słupi w km ok. 47+775 narzutem kamiennym w postaci materacy gabionowych na dz. nr 60 obr. Lubuń, gm. Kobylnica, p. słupski. Zadaniem nowoprojektowanego umocnienia brzegowego jest odtworzenie linii brzegowej koryta rzeki oraz zabezpieczenie jej przed dalszym rozmyciem. W celu wykonania nowego umocnienia brzegowego na odcinku 15 m, stanowiącego jednocześnie wydłużenie umocnienia projektowanego w ramach budowy mostu, koniecznym będzie wykonanie robót ziemnych mających na celu uzupełnienie ubytków gruntowych (podmyć) występujących w miejscu projektowanego umocnienia, jak również nawiązanie się istniejącej linii brzegowej. Umocnienie wykonane będzie z materacy gabionowych grubości 30 cm, które ułożone będą na warstwie z geowłókniny. Dodatkowo u podstawy umocnienia projektuje się wykonanie palisady z kołków

średnicy 15 cm i długości 1,5 m na całym odcinku umocnienia brzegowego. Odcinek umocnienia brzegowego zaprojektowano w taki sposób, aby stanowiło kontynuację umocnienia brzegowego zaprojektowanego w ramach pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją tut. organu znak: GD.ZUZ.3.4210.614.2020.KT z dnia 14 maja 2021r. zrealizowanego w ramach budowy nowego mostu.

W myśl art. 389 pkt 6 Prawa wodnego pozwolenia wodnoprawnego wymaga wykonanie urządzeń wodnych. W myśl art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. c Prawa wodnego przepisy ustawy dotyczące urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód, stanu wód stojących i stanu wód podziemnych poza granicami nieruchomości gruntowej, na której są prowadzone te roboty. Natomiast stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 4 przepisy ustawy dot. wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio m.in. do rozbudowy tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji.

Niniejsze zamierzenie realizowane będzie w regionie wodnym Dolnej Wisły, w obrębie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o kodzie europejskim PLRW20001947291 – Słupia od wypływu ze zb. Krzynia do Kamieńca oraz w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych nr 11 o kodzie europejskim PLGW200011. Zgodnie z informacjami zawartymi w operacie wodnoprawnym, planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na stan/potencjał ekologiczny ww. JCW, a jej realizacja nie spowoduje ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Przedmiotowa inwestycja znajduje się w formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, tj. w: Parku Krajobrazowym Dolina Słupi, obszarze Natura 2000 Dolina Słupi PLB220002 oraz obszarze Natura 2000 Dolina Słupi PLH220052. Przedmiotowa inwestycja nie będzie degradowała walorów przyrodniczych, ani pogarszała siedlisk gatunków roślin i zwierząt. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego. Dla prowadzenia ww. działań dokonano, zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, zgłoszenia do RDOŚ w Gdańsku (brak wniesienia sprzeciwu przez tenże organ).

Dla inwestycji obejmującej teren dz. nr 60 obr. Lubuń Wójt Gminy Kobylnica decyzją znak: GPŚ.6733.14.2020.PP z dnia 25 września 2020 r. ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego. Udzielone pozwolenie nie narusza ustaleń ww. decyzji.

W pkt I niniejszej decyzji umorzono postępowanie w sprawie udzielenia ZDP w Słupsku pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowego obiektu budowlanego nowego obiektu budowlanego, tj. przedmiotowego umocnienia. W myśl art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne pod pojęciem obszarów szczególnego zagrożenia powodzią rozumie się:

a) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%; b) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%, c) obszary między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano wał przeciwpowodziowy, a także wyspy i przymuliska, o których mowa w art. 224, stanowiące działki ewidencyjne; d) pas techniczny. Woda płynąca nie stanowi obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, i jeżeli inwestycja realizowana będzie wyłącznie w jej obrębie to brak jest podstaw do wydania pozwolenia wodnoprawnego w trybie art. 390 Prawa wodnego. W przedmiotowym przypadku projektowane umocnienia zlokalizowano na terenie zajęтым przez rzekę, na dz. nr 60 obr. Lubuń.

W myśl art. 105 § 1 K.p.a. gdy postępowanie z jakiegokolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.

Po przeanalizowaniu zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że niniejsza decyzja nie narusza zapisów art. 396 ust 1 Prawa wodnego oraz że wykonanie uprawnień w niej określonych nie będzie miało negatywnego wpływu na ochronę zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dobór kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz nie spowoduje ujemnych skutków na gruntach osób trzecich. Nie występują również przesłanki do odmowy udzielenia pozwolenia, wymienione w art. 399 ustawy Prawo wodne.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 Prawa wodnego organem właściwym do wydania niniejszej decyzji jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku.

P o u c z e n i e

1. *Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń – art. 393 ust. 4 Prawa wodnego.*
2. *W przypadku niedotrzymania warunków niniejszej decyzji pozwolenie może zostać ograniczone lub cofnięte bez odszkodowania.*
3. *Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli:*
 - *upłynął okres, na który było wydane;*
 - *zakład zrzekł się uprawnień ustalonych w tym pozwoleniu;*
 - *zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne;*
 - *inwestor w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych, linii kolejowych, linii przesyłowych, lotnisk lub lądowisk nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne - art. 414 Prawa wodnego.*
4. *Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich (ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk), w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, za pośrednictwem tut. organu.*
5. *W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.*
6. *Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.*

Dnia 11.01.2022 r. i 10.02.2022 r. zgodnie z zapisami art. 398 ust. 1 i 3 ustawy Prawo wodne uiszczono opłatę w wysokości 237,87 zł za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, nr rachunku: 18 1130 1017 0020 1510 6720 0020.



Otrzymują:

1. ZDP w Słupsku – pełnomocnik Eryk Wroński Mosty i Drogi – Projektowanie, Nadzory i Ekspertyzy, Aleja Wojska Polskiego 80/39, 65-762 Zielona Góra
2. PGW WP RZGW w Gdańsku, ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk
3. ZO PZW w Słupsku, ul. 3-go Maja 65A, 76-200 Słupsk
4. Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk
5. a/a - ZUZ

Do wiadomości:

1. a/a – ZZI
2. PGW WP Nadzór Wodny w Słupsku, F. Nullo 6, 76-200 Słupsk