



**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH  
W SŁUPSKU**

76-200 Słupsk  
ul. Słoneczna 16e

tel.0-59-842-07-30  
fax.0-59-842-02-84

Słupsk, dn. 25.11.2022 r.

ZDP-GIZ.2611.24-1.2022

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**  
**oraz ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w związku z zapytaniami od Wykonawcy, które wpłynęły do tutejszego Zarządu w dniu 18.11.2022 r. dotyczącymi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzanego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na roboty budowlane pn: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (gmina Smoldzino)**”, udziela odpowiedzi na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710), jak poniżej:

Pytanie nr 1 cyt:

Pytania do treści SWZ:

1. Czy materiał pochodzący z rozbiórki krawężników wtopionych o wymiarach 12x25cm jest własnością wykonawcy ?

Odpowiedź na pyt. Nr 1:

**1. Wszystkie materiały z rozbiórki są własnością Zamawiającego. Zgodnie z zapisami STWiOR D-01.02.04 materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania zostaną wywiezione w miejsce wskazane przez Inwestora. Materiały do ponownego wbudowania zostaną przesortowane, oczyszczone i złożone zgodnie z odpowiednimi zapisami SST. Koszt ww. robót wraz z czynnikami niezbędnymi do składowania materiałów (np. palety) poniesie Wykonawca. Materiały nie nadające się do ponownego wbudowania zostaną wywiezione w miejsce wybrane przez Wykonawcę. Miejsce wybrane przez wykonawcę powinno spełniać wymagania przepisów o gospodarce odpadami.**

Pytanie nr 2 cyt:

2. Czy wywiezienie gruzu do przekruszenia ma wrócić do zamawiającego czy wykonawca staje się właścicielem materiału?

Odpowiedź na pyt. Nr 2:

**Wszystkie materiały z rozbiórki są własnością Zamawiającego. Inspektor Nadzoru w trakcie robót stwierdzi czy materiał rozbiórkowy ma zostać składowany we wskazanym miejscu na potrzeby Zamawiającego czy też Wykonawca ma go wywieźć do utylizacji.**

Pytanie nr 3 cyt:

3. Czy materiał z rozbiórki nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 14cm jest własnością Wykonawcy ?

Odpowiedź na pyt. Nr 3:

Wszystkie materiały z rozbiórki są własnością Zamawiającego. Inspektor Nadzoru w trakcie robót stwierdzi czy materiał rozbiórkowy ma zostać składowany we wskazanym miejscu na potrzeby Zamawiającego czy też Wykonawca ma go wywieźć do utylizacji.

Pytanie nr 4 cyt:

4. Czy rozebrana kostka kamienna rzędowa o wysokości 14 cm ma być wbudowana z powrotem na jezdnie lub obramowania ?

Odpowiedź na pyt. Nr 4:

Zgodnie z zapisami STWiOR D-01.02.04 Inspektor Nadzoru w trakcie robót stwierdzi czy materiał rozbiórkowy może zostać użyty do ponownego wbudowania.

Pytanie nr 5 cyt:

5. Czy zamawiający posiada wszystkie aktualne pozwolenia ?

Odpowiedź na pyt. Nr 5:

Tak.

Pytanie nr 6 cyt:

6. Czy budowa będzie prowadzona pod nadzorem konserwatora zabytków ?

Odpowiedź na pyt. Nr 6:

Nie.

Pytanie nr 7 cyt:

7. Załącznik nr 4 SWZ - **OPZ**: czy powierzchnia odcinka próbnego (500 m<sup>2</sup>) do wykonania warstwy ścieralnej ujęta jest w przedmiarze robót?

Odpowiedź na pyt. Nr 7:

Powierzchnie odcinka próbnego nie są ujęte jako odrębne pozycje w przedmiarze.

Powierzchnie odcinka próbnego należy wykonać w ilościach zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (500 m<sup>2</sup> licząc na każde zaczęte 6000m<sup>2</sup> ± 10% poszczególnej warstwy bitumicznej przewidzianej do wykonania w przedmiarze robót).

Koszt wykonania odcinków próbnych należy ująć w cenie jednostkowej odpowiedniej pozycji kosztorysu ofertowego.

Pytanie nr 8 cyt:

Wniosek o zmianę treści SWZ:

Proszę o zmianę treści:

- Działu B Rozdziału II – „Warunki udziału w postępowaniu”- ust. 2- pkt. 4 SWZ poprzez zmianę wymogu doświadczenia na "co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji dróg (ulic) publicznych o nawierzchni bitumicznej, betonowej lub granitowej o wartości brutto nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł.", ponieważ w

niniejszym postępowaniu i projekcie przeważa nawierzchnia betonowa wraz z granitową, nawierzchnia bitumiczna jest najmniejszą wartością do ułożenia. Ponadto wskazać należy, że warunek udziału zawarty w pkt. 3 SWZ, został określony przez Zamawiającego na kwotę 3 000 000 zł.

- Rozdziału XIII – „Podwykonawstwo - kluczowe zamówienie dla wykonawcy”- ust. 1 pkt a) na kostkę betonową kamienną.

Pozostawienie zapis w aktualnym brzmieniu w znacznym stopniu ogranicza możliwość ubiegania się o zamówienie wielu wykonawcom. Ponadto, analogicznie do powyższego punktu, Wykonawca wskazuje, opierając się na projekcie, kluczową część zamówienia stanowi nawierzchnia z kostki betonowej kamiennej. Warstwa z betonu asfaltowego jest jedynie elementem nawierzchni.

### **Odpowiedź na pyt. Nr 8:**

**Zamawiający zmienia warunki udziału w postępowaniu w Dziale B rozdziale II ust. 2 pkt 4 SWZ :**

#### **Zapisy przed zmianą:**

a) w zakresie branży drogowej:

co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji dróg (ulic) publicznych o nawierzchni bitumicznej o wartości brutto nie mniejszej niż 4.000.000,00 zł.

Na potwierdzenie tego Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

b) w zakresie odwodnienia drogowego:

co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie kanalizacji deszczowej w pasie drogowym dróg publicznych .

Na potwierdzenie tego Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

#### **Zapisy po zmianie:**

a) w zakresie branży drogowej dla nawierzchni bitumicznych:

co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji **dróg (ulic) publicznych o nawierzchni bitumicznej o wartości brutto nie mniejszej niż 500.000,00 zł.**

Na potwierdzenie tego Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

b) w zakresie branży drogowej dla nawierzchni betonowych:

co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji: **dróg (ulic) publicznych lub chodników w pasie dróg publicznych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o wartości brutto nie mniejszej niż 500.000,00 zł.**

Na potwierdzenie tego Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

c) w zakresie odwodnienia drogowego:

co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie kanalizacji deszczowej w pasie drogowym dróg publicznych

Na potwierdzenie tego Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

**Zamawiający zamieszcza zaktualizowany w dniu 25.11.2022 r. zał. nr 5 do SWZ Wykaz robót (dodano 1 wiersz).**

Pytanie nr 9A cyt:

**Wniosek o zmianę projektowanych postanowień umownych:**

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o dokonanie zmian projektowanych postanowień umownych:

A. W ten sposób, że § 3 otrzyma brzmienie - Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe z uwzględnieniem, iż wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 1 ust. 2 rozliczane będzie nie częściej niż raz w miesiącu, na podstawie faktur częściowych lub faktury końcowej wystawianych przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót, w oparciu o protokół odbioru Robót. Zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone i zatwierdzone przez Zamawiającego.

**Odpowiedź na pyt. Nr 9 ppkt A:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy umowne tj. bez zaproponowanych zmian.**

Pytanie nr 9B cyt:

B. § 4 - poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

*Stosownie do art. 95 ustawy PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: tj.: a) Pracownicy drogowi - ~~min. 5 osób~~, b) Obsługa maszyn, sprzętu i samochodów - ~~min. 10 osób~~*

Wskazuję, że Prezes Urzędu Zamówień Publicznych podkreślił, że to wykonawca, a nie zamawiający decyduje o sposobie realizacji zamówienia. Z tego też tytułu zamawiający nie powinien określać, jaka liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę będzie brała udział w realizacji zamówienia. (zob. Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 3/2021, s. 30).

**Odpowiedź na pyt. Nr 9 ppkt B:**

**Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie proponowanej zmiany umowy. Zamawiający zamieszcza poprawiony projekt umowy – zał. nr 7 do SWZ.**

C. poprzez zmianę pozycji z przedmiaru wskazanej w § 6 ust. 3 pkt a) na kostkę betonową kamienną. Pozostawienie zapisy w aktualnym brzmieniu w znacznym stopniu ogranicza możliwość ubiegania się o zamówienie wielu wykonawcom. Wykonawca wskazuje, że kluczową część zamówienia stanowi nawierzchnia z kostki betonowej kamiennej. Warstwa z betonu asfaltowego jest jedynie elementem nawierzchni.

**Odpowiedź na pyt. Nr 9 ppkt C:**

**Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie zmiany pozycji z przedmiaru wskazanej w § 6 ust. 3 lit.a projektu umowy na kostkę betonową. Zamawiający zamieszcza poprawiony projekt umowy – zał. nr 7 do SWZ.**

D. § 10 ust . 3 – wnoszę o zmniejszenie kar na 30%. Obecna wysokość kar w tym zakresie jest wygórowana.

**Odpowiedź na pyt. Nr 9 ppkt D:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie proponowanej zmiany umowy.**

**UWAGA:**

**Zamawiający informuje, że do spoinowanie nawierzchni kamiennych należy wykonać w technologii mas żywicznych.**

**ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, „W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie”. W związku z powyższym Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dn. **30.11.2022 r. do godz. 12.00** (określony w dziale A rozdziale XI SWZ), wraz z jednoczesnym wydłużeniem terminu otwarcia ofert do dn. **30.11.2022 r. do godz. 13.00** (określony w dziale A rozdziale XII ust. 1 SWZ)

Ze względu na zmianę terminu składania ofert, wydłuża się termin związania ofertą dn. 29.12.2022 r. (określony w dziale A rozdziale IX ust 1 SWZ – przy zachowaniu 30 dniowego terminu związania ofertą).

ZASTĘPCA DYREKTORA  
mgr inż. Paweł Bojkowski



