

„Przebudowa dróg powiatowych nr 1106G, 1015G i 1108G (Gmina Ustka, Gmina Słupsk)”
- realizacja dot. części I pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1106G w m. Bierkowo (gm. Słupsk)”

Słupsk 09.05.2014r.

ZDP.GI Z.272.7.2014



ZAMAWIAJĄCY: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU

ul. Słoneczna 16e

76-200 Słupsk

NIP: 839-25-73-515

Tel. (0 – 59) 84 20 730, fax: (0 – 59) 84 20 284

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Adres: ul. Słoneczna 16e, 76-200 Słupsk

Numer tel. (0 – 59)8420 730, fax: (0 – 59)8420 284;

Numer NIP: 839-25-73-515

Adres strony internetowej, na której zamieszczono specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) <http://bip.zdp.slupsk.pl/>

2. Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

3.1. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1106G, 1015G i 1108G (Gmina Ustka, Gmina Słupsk)”
- realizacja dot. części I pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1106G w m. Bierkowo (gm. Słupsk)”

3.2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.3. Opis robót:

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie na podstawie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1106G w m. Bierkowo z podziałem na etapy I – VI. Przewidziano wykonanie nakładki z betonu asfaltowego na istniejącej jezdni, odcinkowego jej poszerzenia oraz budowę chodników, ścieżek rowerowych (wraz z azylami w rejonie przejazdów przez jezdnię drogi powiatowej 1015G) oraz zatoki autobusowej. Na całym obszarze przebudowy nr drogi 1106G należy również wykonać oznakowanie pionowe i poziome.

Etap I

remont i budowa chodnika wzdłuż ul. Grodzkiej od km 0+972,50 do km 1+650,00

Zakres robót obejmuje wykonanie: chodnika z kostki betonowej 6cm na podsypce cementowo – piaskowej, zjazdów do posesji z betonu asfaltowego #0/11, odwodnienie spadkami podłużnymi i poprzecznymi do istniejącej kanalizacji deszczowej i rowów drogowych, oczyszczenie i wyprofilowanie istniejących rowów, nachylenie skarp 1:1,5.

Konstrukcja nawierzchni:

Chodnik:

Kostka bet. h = 6 cm, kolor szary (od strony jezdni rząd kostki koloru czerwonego)

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z pospółki (Is=0,97) gr. 15 cm (ALTERNATYWNIE: mieszanka optymalna gr. 15 cm)

Zjazd (nakładka):

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego #0/11 gr. 5 cm

Istniejąca podbudowa do wyprofilowania

Zjazd (nowa konstrukcja):

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego #0/11 gr. 5 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie #0/31,5 gr. 20 cm

Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego zagęszczonego do Is=0,97 gr. 15 cm

Krawężniki i obrzeża:

Krawężniki bet. 30x15cm ułożone na ławie betonowej z oporem z betonu B-15.

Krawężniki bet. 25x15cm (obniżone) ułożone na ławie betonowej z oporem z betonu B-15.

Obrzeże bet. 30x8cm ułożone na ławie betonowej z oporem z betonu B-15.

Etap II

budowa ścieżki rowerowej od km 0+000,00 do km 0+972,50

Zakres robót obejmuje wykonanie: ścieżki rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego, zjazdów do posesji o nawierzchni z betonu asfaltowego, chodnika o nawierzchni z kostki bet. h = 6 cm, rowów drogowych, murku oporowego z gazonów, zakrycia rowu z wykonaniem kanalizacji deszczowej, odwodnienia spadkami podłużnymi i poprzecznymi do istniejącej i projektowanej kanalizacji deszczowej oraz do projektowanego rowu drogowego, oznakowania poziomego, oznakowania pionowego.

Konstrukcje nawierzchni:

Ścieżka rowerowa:

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego #0/8 gr. 4 cm

Podbudowa kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie #0/31,5 gr. 15 cm

Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego zagęszczonego do Is=0,97 gr. 15 cm

Chodnik:

Kostka bet. h = 6 cm, kolor szary (od strony jezdni rząd kostki koloru czerwonego)

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z pospółki (Is=0,97) gr. 15 cm (ALTERNATYWNIE: mieszanka optymalna gr. 15 cm)

Zjazd:

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego #0/8 gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie #0/31,5 gr. 20 cm

Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego zagęszczonego do Is=0,97 gr. 15 cm

Murek oporowy:

Gazony 60x40x25 cm, kolor szary

Ława bet. z betonu B15

Warstwa piasku średnioziarnistego zagęszczonego do Is=0,97 gr. 10 cm

Krawężniki i obrzeża:

Krawężniki bet. 30x15cm ułożone na ławie betonowej z oporem z betonu B-15.

Obrzeże bet. 30x8cm ułożone na ławie betonowej z oporem z betonu B-15.

Etap III

budowa zatoki autobusowej przy szkole – ul. Grodzka od km 1+077,00 do km 1+200,00

Zakres robót obejmuje wykonanie: zatoki autobusowej o nawierzchni z kostki bet. h = 8

cm, nakładki z betonu asfaltowego na istniejącej nawierzchni, wyniesienia przejść dla pieszych, chodnika o nawierzchni z kostki bet. h=6 cm, likwidacji istniejącej wiaty przystankowej, ustawienie nowej wiaty przystankowej, przestawienia istniejącego ogrodzenia, częściowego zasypiania stawu, odwodnienia spadkami podłużnymi i poprzecznymi do istniejącej kanalizacji deszczowej, oznakowania poziomego i pionowego, uporządkowania terenów zielonych i obsiania trawą.

Konstrukcje nawierzchni:

Zatoka autobusowa:

Kostka bet. h = 8 cm, kolor antracyt

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego klasy B25 gr. 20 cm

Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego zagęszczonego do $I_s=0,97$ gr. 15 cm

Nakładka na istniejącą jezdnię:

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego #0/11 gr. 3 cm

Warstwa wyrównująca z betonu asfaltowego #0/16 gr. 4 cm

Frezowanie istniejącej nawierzchni gr. 3 cm

Nakładka na wlotach skrzyżowania:

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego #0/11 gr. 3 cm

Frezowanie istniejącej nawierzchni gr. 3 cm

Wyniesienie jezdni:

Kostka bet. h = 8 cm, kolor czerwony

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie #0/31,5 gr. 5 cm

Frezowanie istniejącej nawierzchni gr. 6 cm

Chodnik:

Kostka bet. h=6 cm, kolor szary (od strony jezdni rząd kostki koloru czerwonego)

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z pospółki ($I_s=0,97$) gr. 15 cm (ALTERNATYWNIE: mieszanka optymalna gr. 15 cm)

Krawężniki i obrzeża:

Krawężniki bet. 30x15cm ułożone na ławie betonowej z oporem z betonu B-15.

Obrzeże bet. 30x8cm ułożone na ławie betonowej z oporem z betonu B-15.

Etap IV

remont nawierzchni ul. Grodzkiej od km 0+190,00 do km 1+650,00

Zakres robót obejmuje wykonanie: nakładki z betonu asfaltowego na istniejącej nawierzchni, parkingu z betonowych płyt ażurowych h=10 cm, chodnika o nawierzchni z kostki bet. h = 6 cm, zjazdów do posesji z betonu asfaltowego #0/11, ścieku ulicznego z kostki kamiennej h = 16cm, pobocza utwardzonego z betonowych płyt ażurowych MEBA 60x40x10cm, istniejące zjazdy do przełożenia, oznakowania poziomego, odwodnienia spadkami podłużnymi i poprzecznymi do istniejącej i projektowanej kanalizacji deszczowej oraz do rowów drogowych, uporządkowanie terenów zielonych i obsianie trawą.

Konstrukcje nawierzchni:

Nakładka na istniejącą jezdnię:

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego #0/11 gr. 3 cm

Warstwa wyrównująca z betonu asfaltowego #0/16 gr. 4 cm

Frezowanie istniejącej nawierzchni gr. 3 cm

Nakładka na wlotach skrzyżowania:

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego #0/11 gr. 3 cm

Frezowanie istniejącej nawierzchni gr. 3 cm

Parking:

Betonowe płyty ażurowe MEBA 60x40x10 cm, kolor szary

Podsypka piaskowa gr. 5 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie #0/31,5 gr. 15 cm

Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego zagęszczonego do $I_s=0,97$ gr. 15 cm

Chodnik:

Kostka bet. $h = 6$ cm, kolor szary (od strony jezdni rząd kostki koloru czerwonego)

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z pospółki ($I_s=0,97$) gr. 15 cm (ALTERNATYWNIE: mieszanka optymalna gr. 15 cm)

Zjazd (nakładka):

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego #0/11 gr. 5 cm

Istniejąca podbudowa do wyprofilowania

Ściek:

Kostka kamienna $h = 16$ cm, kolor szary (kostki zewnętrzne ułożyć ze spadkiem w stronę osi ścieku)

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

Krawężniki i obrzeża:

Krawężniki bet. 30x15cm ułożone na ławie betonowej z oporem z betonu B-15.

Krawężniki bet. 25x15cm (obniżone) ułożone na ławie betonowej z oporem z betonu B-15.

Obrzeże bet. 30x8cm ułożone na ławie betonowej z oporem z betonu B-15.

Etap V

budowa azyli dla rowerzystów w obrębie skrzyżowania ul. Grodzkiej z drogą powiatową nr 1015G wraz z poszerzeniem jezdni drogi powiatowej nr 1015G

Zakres wykonywanych robót obejmuje wykonanie: nakładki z betonu asfaltowego na istniejącej nawierzchni, poszerzenie jezdni drogi powiatowej nr 1015G, wysp dzielących, oznakowania poziomego i pionowego, uporządkowania terenów zielonych i obsianie trawą.

Konstrukcje nawierzchni drogi powiatowej nr 1015G:

Nakładka na istniejącą jezdnię:

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego #0/11 gr. 4 cm

Poszerzenie jezdni:

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego #0/11 gr. 5 cm

Warstwa wyrównująca z betonu asfaltowego #0/16 gr. 6 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego #0/20 gr. 7 cm

Siatka zbrojeniowa na połączeniu nawierzchni

Podbudowa kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie #0/31,5 gr. 20 cm

Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego zagęszczonego do $I_s=0,97$ gr. 10 cm

Wyspa dzieląca:

Kostka bet. $h = 6$ cm, kolor szary

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie #0/31,5 gr. 10 cm

Frezowanie istniejącej nawierzchni gr. 6 cm

Wyspa dzieląca (azył dla rowerzystów):

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego #0/11 gr. 4 cm

Podbudowa kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie #0/31,5 gr. 6 cm

Frezowanie istniejącej nawierzchni gr. 6 cm

Krawężniki i obrzeża:

Krawężniki bet. 30x15cm ułożone na ławie betonowej z oporem z betonu B-15.

Krawężniki bet. 25x15cm (obniżone) ułożone na ławie betonowej z oporem z betonu B-15.

Obrzeże bet. 25x8cm ułożone na ławie betonowej z oporem z betonu B-15.

Etap VI

budowa ścieżki rowerowej i poszerzenie jezdni drogi powiatowej nr 1106G na odcinku od skrzyżowania ul. Grodzkiej i ul. Aleja Lipowa do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1015G od km 1+650,00 do km 2+300,00

Zakres wykonywanych robót obejmuje wykonanie: ścieżki rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego, nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego, poszerzenia istniejącej nawierzchni wraz ze zbrojeniem z siatki przeciwspekaniowej, oznakowania pionowego i poziomego, uporządkowania terenów zielonych i obsianie trawą.

Konstrukcje nawierzchni

Ścieżka rowerowa:

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S – KR1 gr. 4cm

Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15cm

Warstwa odsączająca z piasku gr. 15cm

Nawierzchnia zjazdów:

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S – KR1 gr. 4cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm

Podbudowa z kruszywa łamane stab. mech. 0/31,5 gr. 15cm

Warstwa odsączająca z piasku gr. 15cm

Poszerzenie nawierzchni:

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – KR1-2 gr. 4cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm

Podbudowa z kruszywa łamane stab. mech. 0/31,5 gr. 25cm

Warstwa odsączająca z piasku gr. 15cm

Nawierzchnia jezdni:

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – KR1-2 gr. 4cm

Warstwa wiążąco-wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W KR1-2 gr. 3-5 cm

Krawężniki i obrzeża:

Krawężniki bet. 30x15cm ułożone na ławie betonowej z oporem z betonu B-15.

Krawężniki bet. 25x12cm (obniżone) ułożone na ławie betonowej z oporem z betonu B-15.

Obrzeże bet. 30x8cm ułożone na ławie betonowej z oporem z betonu B-15.

3.4.

Zaleca się przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej w terenie celem uzyskania

3.5.

wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy.

Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót zgodnie z SST i technologią robót wyszczególnioną w pozycjach katalogów kosztorysu po cenach

3.6.

oferowanych.

Wykonawca zobowiązuje się do wbudowania materiałów zgodnie z obowiązującymi normami oraz przedłożenia Zamawiającemu atestów na wbudowane materiały

dotyczące przedmiotu zamówienia.

3.7.

Wykonawca przy przedstawianiu harmonogramu rzeczowo-finansowego musi przedstawić do zaakceptowania Zamawiającemu atesty do wbudowania materiałów budowlanych oraz recepty

3.8.

na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązuje się:

P Prowadzić roboty tak, aby możliwy był ruch kołowy i pieszy przez cały okres ich trwania w miejscu prowadzenia robót sprawować nadzór nad bezpieczeństwem użytkowników drogi zapewnić warunki bezpieczeństwa pracownikom wykonującym roboty drogowe

Oznakowania wykonywanych robót, pracującego sprzętu oraz zabezpieczenia pracowników dokonuje Wykonawca, zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” i innymi przepisami w tym zakresie. Wykonawca robót odpowiada również za wszelkie skutki wynikające z pracy pod ruchem. Oznakowanie i zabezpieczenie robót musi być zgodne z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem organizacji ruchu. Projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót winien być sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem.

3.9. Odpowiadać za metody organizacyjno - techniczne stosowane na placu budowy.

3.10. Do oferty należy dołączyć pełen kosztorys ofertowy - załącznik nr 10 – do wypełnienia, oparty na przedmiarze robót Załącznik nr 9 do SIWZ.

Wspólny słownik zamówień:

CPV: 45000000-7 Pełna nazwa: Roboty budowlane

CPV: 45233220-7 Pełna nazwa: Roboty w zakresie nawierzchni dróg

W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy

3.11. z winy Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu **rękojmi** za wady

3.12. przez okres **36 miesięcy** na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

Wykonawca udziela Zamawiającemu **gwarancji jakości** wykonanych robót oraz zastosowanych materiałów na okres **36 miesięcy**. (Szczegóły w projekcie umowy).

4. OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

5. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

ZAMAWIAJĄCY MOŻE UDZIELIĆ ZAMÓWIENIŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH do 50% wartości zamówienia podstawowego w trybie zamówień z wolnej ręki na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

7. Zamawiający dopuszcza Podwykonawców

7.1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

8. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 15 września 2014r.

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

9.1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy oraz zobowiązany jest spełnić warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust.1 ustawy.

9.2. W zakresie warunków wskazanych w art. 22 ust.1 ustawy Zamawiający wymaga w szczególności, aby Wykonawca wykazał, iż:

A. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Na potwierdzenie należy złożyć:

- oświadczenie o spełnianiu warunków przez Wykonawcę, art. 22 ust. 1 Pzp

B. Posiadania wiedzy i doświadczenia

Za spełnienie warunku Zamawiający uzna udokumentowanie **posiadania wiedzy i doświadczenia:**

tzn. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonania robót budowlanych odpowiadających robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. wykonał w okresie pięciu ostatnich lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

co najmniej dwie roboty budowlane

dot. *budowy dróg (ulic) wraz z chodnikami* bądź *przebudowy dróg (ulic) wraz z chodnikami*, **każda** o wartości brutto **nie mniejszej niż 1.200.000,00 zł**

lub jedna dot. roboty budowlanej

dot. *budowy dróg (ulic) wraz z chodnikami* bądź *przebudowy dróg (ulic) wraz z chodnikami* na kwotę **nie mniejszą niż 2.400.000,00 zł**,

C. dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, które posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności tj.: za spełnienie warunku

Zamawiający uzna udokumentowanie dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie i uprawnienia, odpowiednie do zakresu wykonywanych przez nie czynności, co najmniej:

- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do prowadzenia robót objętych przedmiotem zamówienia w zakresie branży drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a także posiadają min. 3-letnie doświadczenie zawodowe liczone od momentu uzyskaniu uprawnień budowlanych.

Wykonawcy z innych Państw członkowskich winni zapewnić przy realizacji zamówienia udział osób, posiadających kwalifikacje do pełnienia wyżej wymienionych samodzielnych funkcji w budownictwie, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r- Prawo budowlane.

D. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.

- Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż **2.100.000,00 PLN (słownie: dwa miliony sto tysięcy)**

9.3. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

A. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp przepisy ustawy Pzp i zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.

B. Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty w oryginale i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Wykonawcę – Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia poprzez reprezentujące ich osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy.

C. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

9.4 SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

A. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia:

- warunek nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

- musi być spełniony przez każdego z Wykonawców, warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i w pkt 9.2. niniejszego rozdziału muszą być spełnione łącznie przez Wykonawców.
- B. Ocena spełniania wymaganych warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych w ofercie w oparciu o dyspozycje zawarte w rozdziale 10 niniejszej SIWZ. Z treści oświadczeń i dokumentów **musi wynikać jednoznacznie**, iż Wykonawca spełnił w/w warunki. **Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków.**
- C. Przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie się kierował regułą „spełnia” albo „nie spełnia”.
- D. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
- E. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
- 9.5. Warunki, o których mowa w punkcie 9.2. litera a), b), c) oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia punkt 9.4. litera a), b), c), d), e) mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia. W postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia, którego przedmiot stanowią roboty budowlane, zamawiający może oceniać zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia.

10. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- 10.1. Do oferty sporządzonej w oparciu o formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ należy dołączyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, określonych w rozdziale 9 niniejszej SIWZ.
- 10.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
- 10.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca winien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
- A. oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, sporządzone wg Załącznika nr 2 do SIWZ,
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w oświadczenie, powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców.
 - B. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 Ustawy,
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ten dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.
 - C. aktualnego zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ten dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.
 - D. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ten dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.

- E. wniesienie wadium do terminu upływu składania ofert,
 - F. wykazać warunki udziału w postępowaniu,
 - G. oświadczenie z art. 26 ust. 2 d ustawy PZP o przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodne w treści z Załącznikiem nr 7 do SIWZ.
 - H. Zamawiający zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art.24 ust. 2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złoży wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d.
- 10.4.** W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Zamawiający żąda:
- A. oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, sporządzone wg Załącznika nr 3 do SIWZ.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w oświadczenie, powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców.
 - B. wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ);
 - C. Dowodami są:
 - a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych (robót budowlanych) prac poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 - b) oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa ppkt. a). W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania w/w dowodów. W miejsce poświadczeń i oświadczeń, wykonawca może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych i ich prawidłowe ukończenie zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. „w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane”, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. (Dz.U. poz.231 z dnia 19 lutego 2013r.)
 - D. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, o którym mowa w rozdziale 9 pkt. 9.2. litera B niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony wg Załącznika nr 5 do SIWZ.
 - E. Oświadczenia (wg Załącznika nr 6 do SIWZ), że osoby wyszczególnione w wykazie sporządzonym zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SIWZ , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, określone w rozdziale 9 pkt. 9.2. litera B.
 - F. opłaconą polisę na kwotę nie mniejszą niż **2.100.000,00 PLN (słownie: dwa miliony sto tysięcy)**
- 10.5.** **Do oferty należy dołączyć pełen kosztorys ofertowy - załącznik nr 10 - do wypełnienia, oparte na przedmiarze robót Załącznik nr 9 do SIWZ.**
- 10.6** Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca stosuje się do przepisu § 3 ust. 3

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 19 lutego 2013r., poz. 231).

- 10.7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się do przepisów § 4 i § 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 19 lutego 2013r., poz. 231).
- 10.8. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 10.3. SIWZ.
- 10.9. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2B ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa pkt 10.4. litera F, dotyczącej tych podmiotów.
- 10.10. Dokumenty, o których mowa w pkt 10.1.-10.4. są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
- 10.11. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo w oryginale.
- 10.12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
- 10.13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę informacji (dokumentów, załączników, oświadczeń) mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania powoduje wykluczenie Wykonawcy z przetargu na każdym jego etapie, zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy. Osoba lub osoby składające ofertę ponoszą pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia woli na zasadach określonych w art. 297 §1 kodeksu karnego.

11. Zamawiający żąda wadium w wysokości **30.000,00 PLN** (słownie: **trzydzieści tysięcy PLN**)

12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie : CENA - 100%.

13. Miejsce i termin składania ofert:

a) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, ul. Słoneczna 16e, w terminie do dnia **27.05.2014r.**, do godziny **09:00**.

b) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **27.05.2014r.** o godzinie **09:15** w pokoju nr 17 (sala konferencyjna Zamawiającego)

14. Termin związania ofertą: 30 dni.

15. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

16. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów

17. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

18. Zamawiający zgodnie z dyspozycją wyrażoną w art. 147 ust. 1 ustawy żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

19. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej PLN.

20. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

