

WYKAZ ZADAŃ 2014/2015

Nr zadania	Standard ZUD	Nr drogi	Nazwa odcinka drogi	Dł. w km	Z tego		Minimalne wymagania dotyczące sprzętu	
					Dł. odśnież.	Dł. likwidacji śliskości		
1	IV VI	1157G	Łosino – Barcino	15,8	15,8x2	15,8	Samochód o ładow. 6 T z czołownicą	Solarka Nido nr. 582 -123 pług nr.582-127 zapewnia ZDP w dzierżawę
		1153G	Zagórki - Zbyszewo	3,2	3,2x2	0,4		
			RAZEM:	19,0	38,0	16,2		
2	V VI	1105G	Zaleskie-Swołowo-Reblino	15,5	15,5x2	2,8	Samochód o ładow. 6 T z czołownicą +pług – 1szt.	Piaskarka P1 nr.582 - 085 zapewnia ZDP w dzierżawę
		1101G	Zaleskie-Złakowo	1,8	2,4x2	0,5		
			RAZEM:	17,3	35,8	3,3		
3	V VI VI VI VI	1108G	Duninowo – Peplino – Bruskowo Wlk.	9,0	9,0x2	3,9	Samochód o ładow. 6T + pług – 1szt.	Piaskarka P1 nr.582 – 058 zapewnia ZDP. w dzierżawę
		1110G	dr. kraj. Nr 21 - Charnowo – Gałęzinowo	4,8	4,8x2	2,6		
		1109G	dr. woj. Nr 203 – Wodnica – Charnowo	6,6	6,6x2	1,0		
		1102G	Duninowo - Modła- Modlinek	6,6	6,6x2	0,5		
		1103G	Lędowo – Modła	2,4	2,4x2	0,3		
			RAZEM:	29,4	58,8	8,3		
4	V VI VI VI VI	1177G	Głobino-Dobieszewo-granica powiatu	27,6	27,6x2	7,3	Samochód o ładow. 6T z czołownicą	Solarka Krokus nr 582-103 + pług nr.582 - 126 zapewnia ZDP w dzierżawę
		1174G	dr.powiat.nr 1177G-Brzezinec	1,3	1,3x2	----		
		1136G	dr.1177G-Łabiszewo - Boguszyce	3,3	3,3x2	0,2		
		1178G	dr.woj.nr 210-Dobieszewo	3,5	3,5x2	1,7		
		1195G	Gogolewko-Maleniec	2,2	2,2x2	0,8		
			RAZEM:	37,9	75,8	10,0		

5	V	1176G	Dębница Kaszub.-Podwilczyn-Darskowo	10,1	9,1x2	3,5	Samochód o ładow. 6 T + pług – 1szt.	Solarka Nido nr.582-121 zapewnia ZDP.
	VI	1173G	dr.woj. Nr 210- Krzywań	2,2	2,2x2	0,7		
	VI	1172G	Dębница Kaszubska-Skarszów Dolny	3,9	3,9x2	0,6		
	VI	1174G	Borzęcino-Starnice-Krzynia	7,3	7,3x2	1,9		
			RAZEM:	23,5	45,0	6,7		
6	V	1153G	Reblino – Wrząca	10,7	10,7x2	4,7	Samochód o ładow. 6 T z czołownicą – 1szt.	Piaskarka P1 nr.582 - 079 pług nr.582 – 49C zapewnia ZDP w dzierżawę
	VI	1150G	Słonowiczki - Tychowo	6,6	6,8x2	1,5		
	VI	1151G	Bzowo – Ściegnica – dr woj. Nr 209	4,3	4,3x2	1,0		
	VI	1152G	Słonowice – Komorczyń - Sycewice	5,3	5,3x2	1,2		
	VI	1154G	Słonowice – Ciechomice	6,0	2,4x2	0,3		
	VI	1104G	Sycewice - Pałówko	1,4	2,4x2	0,3		
			RAZEM:	34,3	63,8	9,0		
7	VI	1170G	Kwakowo – Lubuń - Żelkówko	8,8	8,8x2	2,9	Samochód o ładow. 6 T z czołownicą +pług – 1szt.	Piaskarka P1 nr.582 – 078 zapewnia ZDP w dzierżawę
	VI	1171G	Kwakowo - Komiłowo	2,5	2,5x2	0,2		
	VI	1159G	Kruszyna - Płaszewo	2,7	2,7x2	0,4		
	VI	1171G	dr. kr. Nr 21 – Żelki	2,5	2,5x2	0,5		
	VI	1158G	Kwakowo – Lulemino - Kuleszewo	5,2	5,2x2	0,6		
			RAZEM:	21,7	43,4	4,6		
8	IV	1201G	Budowo – Krosnowo	8,3	8,0x2	5,3	Ciągniki o mocy 80 kM- 2 szt. +piast o ładown. 1,5 m3- 1 szt +pług- 2szt.	
	VI	1200G	Niepogłędzie – Gałęzów - dr woj. Nr 210	5,4	7,4x2	2,5		
	VI	1194G	Budowo – Jawory	3,6	3,6x2	1,7		
	VI	1198G	Motarzyno – Gałęźnia Wielka	1,5	3,5x2	1,2		
	VI	1191G	Motarzyno – Kotowo	1,7	1,7x2	0,4		
	VI	1190G	Jamrzyno – Ochodza	3,8	3,8x2	1,3		
	VI	1199G	Niemczewo – Gałęźnia W.	3,8	2,1x2	0,4		
			RAZEM:	28,1	60,2	12,8		
9	VI	1175G	Łysomice - Mielno	7,2	7,2x2	0,5	Ciągnik o mocy 80 kM- 1szt. + piast o ładown. 1,5m3 –1szt.+ pł- 1szt.	
			RAZEM:	7,2	14,4	0,5		

10	IV	1196G	Niepodległości – Buczka – Sikorskiego	1,0	1,0x2	1,0	Samochód o ładow. 6T – 1szt. + ciągniki o mocy 80 km- 2 szt. +piast o ładown. 1,5 m3- 2 szt +pług- 1szt.	Piaskarka P1 nr.582 – 059 + pług- 2szt nr.582 – 049A nr 915 - 2 zapewnia ZDP w dzierżawę
	IV	1147G	Darnowo – dr. woj. Nr 208 – gr. powiatu	17,8	16,1x2	6,6		
	IV	1164G	Biesowice – Ciecholub	2,8	2,8x2	0,8		
	IV	1165G	Kępice – Ciecholub	7,4	7,4x2	0,8		
	V	1146G	Podgóry – Mzdowo	7,4	7,4x2	1,1		
	V	1160G	Mzdowo – Rzeczyca	2,6	2,6x2	0,3		
	V	1161G	Mzdowo – Ciecholub	7,3	7,3x2	1,1		
	V	1163G	Pustowo – Biała	7,9	8,4x2	0,5		
	VI	1162G	Rzeczyca – Przytocko	3,2	3,2x2	0,3		
	VI	1166G	dr. woj. Nr 209 – Bronowo – Bąkowo	9,1	9,1x2	1,5		
	VI	1149G	Barcino – Osieki -Oblężę	4,9	4,9x2	0,2		
	VI	1167G	Biesowiczki – Przyjzierz	2,5	2,5x2	0,5		
	VI	1162G	Darnowo – Węgorzyno	1,5	1,5x2	0,2		
	VI	1148G	Osowo – Chorowo	1,8	1,8x2	0,2		
VI	1162G	skrzyż. Przytocko – Przytocko st. PKP	1,0	1,0x2	0,2			
			RAZEM:	78,2	154,0	15,3		
11	IV	1015G	Słupsk – Moźdzanowo	16,0	16,0x2	4,4	Samochód o ładow. 8 T z czołownicą	Solarka Nido pług zapewnia ZDP w użyczenie
	V	1115G	Wytowno – Bydlino	7,3	7,3x2	1,2		
	IV		USTKA: ul. Wróblewskiego – Kopernika	9,0	9,0x2	9,0		
	IV		Plac Dąbrowskiego – Grunwaldzka ul. Wczasowa					
			RAZEM:	32,3	64,6	14,6		
12	V	1123G	Smółdzino – Lubuczewo	19,4	19,4x2	8,8	Samochód o ładow. 6 T z czołownicą + solarka + pług dodatkowo: - ciągnik powyżej 160 km wraz z pługiem czołowym stalowym	
	V	1123G	Smółdzino – Choćmirowo	10,2	10,2x2	3,2		
	VI	1118G	Gąbino – Dominek	1,0	1,0x2	0,5		
	VI	1122G	Gąbino – Osieki (koniec dr. betonowej)	1,4	1,4x2	0,5		
	VI	1121G	Komnino-Bukowa	2,4	2,4x2	0,4		
			RAZEM:	34,4	68,8	13,4		

13	V	1112G	Ustka – Objazda – Gąbino	16,6	16,6x2	9,0	Samochód o ładow. 8 T z czołownicą – 1szt.
	V	1117G	Rowy – Objazda	8,7	8,7x2	3,0	
	VI	1114G	Orzechowo – Przewłoka	2,3	2,3x2	0,2	
	VI	1116G	Machowinko - Poddąbie	3,3	3,3x2	1,2	
	VI	1116G	<u>Dębina – st.jedn.wojskowa</u>	1,0	1,0x2	0,2	
			RAZEM:	31,9	63,8	13,6	
14	VI	1123G	Kluki – Smołdzino	11,5	11,5x2	5,8	Samochód o ładow. 6 T wraz z pługiem i czołownicą oraz z solarką/ solarko - piaskarką
	VI	1122G	Siecie – Witkowo	1,4	1,4x2	0,5	
	VI	1124G	Smołdziński Las – Czołpino	2,4	2,4x2	0,5	
	VI	1113G	Gardna Wielka – skrzyż. Stojcino (koniec drogi betonowej)	1,5	1,5x2	0,3	
	VI	1119G	miejsowość Gardna Wielka m-śc Smołdzino, ul. Kościuszki	0,30 0,4	0,3x2 0,4x2	0,3 0,4	
			RAZEM:	17,5	35,0	7,8	
15	V	1130G	Siemianice – Mrówczyno	13,3	13,3x2	9,0	-Samochód o ładow. 8T wraz z czołownicą dodatkowo : - ciągnik powyżej 100 kM- 1szt.z czołownicą
	VI	1135G	Zelkowo – Mrówczyno - Damnica	12,5	12,5x2	4,5	
			RAZEM:	25,8	51,6	13,5	
16	VI	1131G	Od dr. kraj. 6 -Wielogłowy	1,3	1,3x2	0,5	Samochód o ładow. 6 T – 1szt. (odśnież. interwenc.) (odśnież. interwenc.)
	V	1188G	Darżyno – Łupawa	7,4	7,4x2	6,0	
	V	1193G	Chlewnica – Mikorowo	6,4	6,4x2	3,0	
	VI	1192G	Grąbkowo – Wargówko	5,9	5,9x2	2,0	
	VI	1184G	Wieliszewo – dr. woj. Nr 211	2,6	2,6x2	0,2	
	VI	1186G	dr.kraj Nr 6 - Zochowo	1,3	1,3x2	0,4	
	VI	1186G	Łupawa - Zochowo	0,5	0,5x2	0,2	
			RAZEM:	25,4	50,8	12,3	
17	VI	1180G	Pobłocie - Wolinia	3,0	3,0x2	0,4	Samochód o ładow.6Tz czołownicą oraz pługiem
	VI	1144G	od drogi 213 - Wykosowo	1,5	1,5x2	0,2	

	V	1179G	Poblócie – Potęgowo – dr kr Nr 6	21,1	21,1x2	13,0	bocznym i solarką lub solarko-piaskarką
			RAZEM:	25,6	51,2	13,6	
18	VI	1142G	Bobrowniki – Stara Dąbrowa	10,3	10,3x2	4,5	Ciągnik o mocy powyżej 120 kM z czołownicą i rozsypnikiem środków uszorstniających lub samochód o ładow. 6 T z czołownicą i Solarką
	VI	1138G	Bobrowniki – Grapice	8,3	8,3x2	2,5	
	VI	1138G	Łojewo – Jeziorki	4,5	4,5x2	0,5	
	VI	1137G	Wiatrowo – Damno	2,5	2,5x2	0,3	
	VI	1141G	Łebień - Strzyżyno	2,1	2,1x2	0,2	
			RAZEM:	27,7	55,4	8,0	
19	VI	1141G	Głuszyno - Głuszynko	2,5	2,5x2	0,5	Ciągnik o mocy powyżej 90 kM wraz z pługiem bocznym oraz rozsypnikiem środków uszorstniających lub samochód o ładow. 6T wraz z pługiem i czołownicą oraz z solarko-piaskarką
	V	1183G	Stowięcino – gr. powiatu	4,7	4,7x2	2,0	
	VI	1144G	Szczypkowice - Gorzysław	2,7	2,7x2	0,4	
	VI	1181G	Górzyno – Nieckowo	4,3	4,3x2	1,4	
	VI	1182G	Nieckowo – Potęgowo	3,5	3,5x2	1,3	
	V	1187G	Potęgowo-Czerwieniec-Laska	6,9	6,9x2	3,0	
			RAZEM:	24,6	49,2	8,6	
20	VI	1137G	Od dr. woj. 213 – Będziechowo – Lipno	4,5	4,5x2	1,2	- Ciągnik o mocy minimum 90 kM z pługiem bocznym oraz rozsypnikiem środków uszorstniających lub samochód o ładow. 6T z
	VI	1125G	Równo – Siodłonie	4,5	4,5x2	1,2	
	V	1128G	Izbica – Główczyce	10,0	10,0x2	3,5	
	VI	1127G	Izbica – Gać	3,8	3,8x2	0,6	
	VI	1126G	Skórzyno – Główczyce	2,2	2,2x2	0,2	
	V	1143G	m. Główczyce	3,0	3,0x2	1,5	

							pługiem bocznym i piaskarką	
			RAZEM:	28,0	56	8,2		
21	VI	1189G	Grąbkowo – Runowo – dr.kraj. 6 (droga gruntowa)	8,9	8,9x2	-	Ciągnik o mocy powyżej 90 KM – 1szt - rozliczanie sprzętu za godziny pracy sprzętu	Przewiduje się 2 godz. odśnieżania przy normalnych warunkach
			RAZEM:	8,9	17,8	-		
22	VI	1122G	Siecie (m-ść)-skrzyż. Stojcino drogi gruntowej z betonową.	3,0	3,0x2		Ciągnik o mocy powyżej 90 KM z pługiem 1 szt. - rozliczanie sprzętu za godziny pracy sprzętu	Przewiduje się 2 godz. odśnieżania przy normalnych warunkach
	VI	1118G	(droga gruntowa) Wysoka-Retowo-Osieki (od m. Retowo do m. Wysoka-droga z płyt, od m.Retowo do m. Osieki-dr.grunt.)	5,0	5,0x2	-		
			RAZEM:	8,0	16	---		
23	IV V	1139G 1143G	Główczyce – Mianowice Główczyce – Stowięcino	21,4 9,3	21,4x2=42, 8 9,3x2= 18,6	21,4 4,0	Wykonawca zapewnia: - sam. wraz z pługiem bocznym i solarko/solarko-piaskarką - ciągnik o mocy powyżej 90 KM wraz z pługiem bocznym	
			RAZEM:	30,7	61,4	25,4		
24	<i>Załadunek materiałów uszorstniających do likwidacji śliskości na placu składowym w Słupsku przy ul. Słonecznej 16e w godzinach porannych od godz.3.00 i popołudniowych w</i>						Ładowarkę lub koparko – ładowarkę o mocy min. 80kM- 1 szt.	

	<i>dniach, w których wystąpiła śliskość, wg potrzeb Zamawiającego</i>	musi zapewnić Wykonawca.
25	<p><i><u>Dla potrzeb Obwodu Drogowego nr 1 w Słupsku</u></i> <i>Usługi odśnieżania pługiem ciężkim na żądanie ZDP w przypadku intensywnych opadów.</i></p> <p>- Pług ciężki- szt.3- (z ciągnikiem powyżej 180 kM)- muszą zapewnić Wykonawcy - Pług ciężki- szt.1- zapewnia ZDP Słupsk (Wykonawca musi zapewnić Ciągnik powyżej 180kM), wg potrzeb Zamawiającego</p>	<p>-Pługi ciężkie- szt.3 muszą zapewnić Wykonawcy. -Pług ciężki- szt.1 nr 915 – 3 zapewnia ZDP Słupsk natomiast Ciągnik powyżej 180kM zapewnia wykonawca</p>
26	<p><i><u>Dla potrzeb Obwodu Drogowego nr 1 w Słupsku</u></i> <i>Usługi odśnieżania koparko-ladowarką na żądanie ZDP w przypadku intensywnych opadów,</i> wg potrzeb Zamawiającego</p>	Koparko – ładowarki- szt. 4 muszą zapewnić Wykonawcy.
27	<p><i><u>Dla potrzeb Obwodu Drogowego nr 2 w Główczykach</u></i> <i>Usługi odśnieżania pługiem ciężkim na żądanie ZDP w przypadku intensywnych opadów.</i></p> wg potrzeb Zamawiającego	Pług stalowy czołowy- szt.1- zapewnia ZDP Słupsk, natomiast ciągnik o mocy powyżej 200 KM szt. 1, musi zapewnić Wykonawca
28	<p><i><u>Dla potrzeb Obwodu Drogowego nr 2 w Główczykach</u></i> <i>Usługi odśnieżania koparko-ladowarką na żądanie ZDP w przypadku intensywnych opadów.</i></p> wg potrzeb Zamawiającego	-Koparko – ładowarki- szt. 8 muszą zapewnić Wykonawcy.