

WYKAZ ZADAŃ w sezonie zimowym **2013/2014**

| Nr zadania | Standard ZUD | Nr drogi | Nazwa odcinka drogi | Dł. w km | Z tego | | Minimalne wymagania dotyczące sprzętu | |
|------------|--------------|----------|---|-------------|---------------------|--------------------------|--|--|
| | | | | | Dł. odśnież. | Dł. likwidacji śliskości | | |
| 1 | IV | 1157G | Łosino – Barcino | 15,8 | 15,8 | 15,8 | Samochód o ładow. 8T z czołownicą | Solarka Nido + pług zapewnia ZDP w użyczenie |
| | VI | 1153G | Zagórki – Zbyszewo | 3,2 | 3,2 | 0,4 | | |
| | | | RAZEM: | 19,0 | 19,0x2= 38,0 | 16,2 | | |
| 2 | V | 1105G | Zaleskie-Swołowo-Reblino | 15,5 | 15,5 | 2,8 | Samochód o ładow. 6 T z czołownicą +pług – 1szt. | Piaskarka P1 zapewnia ZDP w użyczenie |
| | VI | 1101G | Zaleskie-Złakowo | 1,8 | 2,4 | 0,5 | | |
| | | | RAZEM: | 17,3 | 17,9x2= 35,8 | 3,3 | | |
| 3 | V | 1108G | Duninowo – Pęplino – Bruskowo Wlk. | 9,0 | 9,0 | 3,9 | Samochód o ładow. 6T + pług – 1szt. | Piaskarka P1 zapewnia ZDP. w użyczenie |
| | VI | 1110G | dr. kraj. Nr 21 - Charnowo – Gałęzinowo | 4,8 | 4,8 | 2,6 | | |
| | VI | 1109G | dr. woj. Nr 203 – Wodnica – Charnowo | 6,6 | 6,6 | 1,0 | | |
| | VI | 1102G | Duninowo - Modła- Modlinek | 6,6 | 6,6 | 0,5 | | |
| | VI | 1103G | Lędowo – Modła | 2,4 | 2,4 | 0,3 | | |
| | | | RAZEM: | 29,4 | 29,4x2= 58,8 | 8,3 | | |
| 4 | V | 1177G | Głobino-Dobieszewo-granica powiatu | 27,6 | 27,6 | 7,3 | Samochód o ładow. 8T z czołownicą | Solarka Krokus + pług zapewnia ZDP w użyczenie |
| | VI | 1174G | dr.powiat.nr 1177G-Brzezinec | 1,3 | 1,3 | ----- | | |
| | VI | 1136G | dr.1177G-Łabiszewo - Boguszyce | 3,3 | 3,3 | 0,2 | | |
| | VI | 1178G | dr.woj.nr 210-Dobieszewo | 3,5 | 3,5 | 1,7 | | |
| | VI | 1195G | Gogolewko-Maleniec | 2,2 | 2,2 | 0,8 | | |
| | | | RAZEM: | 37,9 | 37,9x2= 75,8 | 10,0 | | |
| 5 | V | 1176G | Dębница Kaszub.-Podwilczyn-Darskowo | 10,1 | 11,6 | 3,5 | Samochód o ładow. 8 T + pług – 1szt. | Solarka Nido zapewnia ZDP w użyczenie |
| | VI | 1173G | dr.woj. Nr 210- Krzywań | 2,2 | 2,2 | 0,7 | | |
| | VI | 1172G | Dębница Kaszubska-Skarszów Dolny | 3,9 | 3,9 | 0,6 | | |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-------|---|-------------|---------------------|------------|---|---|
| | VI | 1174G | Borzęcino-Starnice-Krzynia | 7,3 | 7,3 | 1,9 | | |
| | | | RAZEM: | 23,5 | 25,0x2= 50,0 | 6,7 | | |
| 6 | V | 1153G | Reblino – Wrząca | 10,7 | 10,7 | 4,7 | Samochód o ładow. 6 T z czołownicą – 1szt. | Piaskarka P1 pług zapewnia ZDP w użyczenie |
| | VI | 1150G | Słonowiczki - Tychowo | 6,6 | 6,8 | 1,1 | | |
| | VI | 1151G | Bzowo – Ściegnica – dr woj. Nr 209 | 4,3 | 4,3 | 1,0 | | |
| | VI | 1152G | Słonowice – Komorzyn - Sycewice | 5,3 | 5,3 | 1,2 | | |
| | VI | 1154G | Słonowice – Ciechomice | 6,0 | 2,4 | 0,3 | | |
| | VI | 1104G | Sycewice – Pałówko | 1,4 | 2,4 | 0,3 | | |
| | | | RAZEM: | 34,3 | 31,9x2= 63,8 | 8,6 | | |
| 7 | VI | 1170G | Kwakowo – Lubuń - Żelkówko | 8,8 | 8,8 | 2,9 | Samochód o ładow. 6 T z czołownicą +pług – 1szt. | Piaskarka P1 zapewnia ZDP w użyczenie |
| | VI | 1171G | Kwakowo - Komiłowo | 2,5 | 2,5 | 0,2 | | |
| | VI | 1159G | Kruszyna - Płaszewo | 2,7 | 2,7 | 0,4 | | |
| | VI | 1171G | dr. kr. Nr 21 – Żelki | 2,5 | 2,5 | 0,5 | | |
| | VI | 1158G | Kwakowo – Lulemino – Kuleszewo | 5,2 | 5,2 | 0,5 | | |
| | | | RAZEM: | 21,7 | 21,7x2= 43,4 | 4,5 | | |
| 8 | IV | 1196G | Niepodległości – Buczka – Sikorskiego | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Samochód o ładow. 6T z czołownicą – 1szt. + ciągniki o mocy 80 kM- 2 szt. + piast o ładown. 1,5 m3- 2 szt + pług- 1szt. Lub: Samochód o ładow. 6T z czołownicą – 3szt. + Piaskarka P1 szt. 2 + pług szt. 1 | Piaskarka P1 szt.1 + pług- 2szt zapewnia ZDP w użyczenie |
| | IV | 1147G | Darnowo – dr. woj. Nr 208 – gr. powiatu | 19,3 | 19,3 | 6,6 | | |
| | IV | 1164G | Biesowice – Ciecholub | 2,8 | 2,8 | 0,8 | | |
| | IV | 1165G | Kępice – Ciecholub | 7,4 | 7,4 | 0,8 | | |
| | V | 1146G | Podgóry – Mzdowo | 7,4 | 7,4 | 1,1 | | |
| | V | 1161G | Mzdowo – Ciecholub | 7,3 | 7,3 | 1,1 | | |
| | V | 1163G | Pustowo – Biała | 8,4 | 8,4 | 0,5 | | |
| | VI | 1162G | Rzeczyca – Przytocko | 3,2 | 3,2 | 0,3 | | |
| | VI | 1166G | dr. woj. Nr 209 – Bronowo – Bąkowo | 9,1 | 9,1 | 1,5 | | |
| | VI | | dr. woj. Nr 209 – Gumieniec | 1,8 | 1,8 | 0,3 | | |
| | VI | 1149G | Barcino – Osieki -Obłęże | 4,9 | 4,9 | 0,2 | | |
| | VI | 1167G | Kawka – Przyjzierz | 2,5 | 2,5 | 0,4 | | |
| | VI | 1162G | Darnowo – Węgorzyno | 1,9 | 1,9 | 0,1 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|----|-------|---|-------------|--|-------------|------------------------|---------------------|
| | VI | 1148G | Osowo – Chorowo | 2,0 | 2,0 | 0,1 | | |
| | VI | 1162G | skrzyż. Przytocko – Przytocko st. PKP | 1 | 1 | 0,2 | | |
| | VI | 1160G | dr. woj. 208 – Mzdowo – Rochowo | 2,6 | 2,6 | 0,3 | | |
| | | | RAZEM: | 82,6 | 82,6x2=165,2 | 15,3 | | |
| 9 | IV | 1201G | Budowo – Krosnowo | 8,3 | 8,3 | 5,3 | | |
| | VI | 1200G | Niepogłędzie – Gałęzów - dr woj. Nr 210 | 7,4 | 7,4 | 2,0 | Ciągniki o mocy 80 | |
| | VI | 1194G | Budowo – Jawory | 3,6 | 3,6 | 1,7 | kM- 2 szt. | |
| | VI | 1198G | Motarzyno – Gałęźnia Wielka | 3,0 | 3,0 | 1,2 | +piast o ładown. 1,5 | |
| | VI | 1191G | Motarzyno – Kotowo | 2,4 | 2,4 | 0,4 | m3- 1 szt | |
| | VI | 1190G | Jamrzyno – Ochodza | 3,8 | 3,8 | 1,3 | +pług- 2szt. | |
| | VI | 1199G | Niemczewo – Gałęźnia W. | 3,8 | 3,8 | 0,4 | | |
| | | | RAZEM: | 32,3 | 32,3x2=64,6 | 12,3 | | |
| 10 | VI | 1175G | Łysomice – Mielno | 6546, 5 | 6,5 | - | Ciągnik o mocy 80 | |
| | | | | | | | kM- 1szt. | |
| | | | | | | | + pług- 1szt. | |
| | | | | | | | rozliczanie sprzętu za | |
| | | | | | | | godziny pracy sprzętu | |
| | | | RAZEM: | 6,5 | 6,5x2= 13,0 | - | | |
| 11 | IV | 1015G | Słupsk – Możdżanowo | 16,0 | 16,0x2 | 4,4 | Samochód o ładow. 8 T | Solarka Nido |
| | V | 1115G | Wytowno – Bydlino | 7,3 | 7,3x2 | 1,2 | z czołownicą | pług zapewnia ZDP w |
| | IV | | ul. Wróblewskiego – Kopernika – | 2,8 | 2,8x4 | 2,8 | | użyczenie |
| | IV | | Plac Dąbrowskiego – Grunwaldzka | 1,4 | 1,4x4 | 1,4 | | |
| | | | ul. Wczasowa | | (1,2 km= rondo + skrzyżowan ia) | | | |
| | | | RAZEM: | 27,5 | 64,6 | 9,8 | | |
| 12 | V | 1123G | Smółdzino – Lubuczewo | 19,4 | 19,4 | 8,8 | Samochód o ładow. 6 T | |
| | V | 1123G | Smółdzino – Choćmirowo | 10,2 | 10,2 | 3,2 | z czołownicą + solarka | |

| | | | | | | | | |
|-----------|----|-------|--|-------------|---------------------|-------------|---|---|
| | VI | 1118G | Gąbino – Dominek | 1,0 | 1,0 | 0,5 | + pług dodatkowo: - ciągnik powyżej 160 kM wraz z pługiem czołowym stalowym | |
| | VI | 1122G | Gąbino – Osieki (koniec dr. betonowej) | 1,4 | 1,4 | 0,5 | | |
| | VI | 1121G | Komnino-Bukowa | 2,4 | 2,4 | 0,4 | | |
| | | | RAZEM: | 34,4 | 34,4x2= 68,8 | 13,4 | | |
| 13 | V | 1112G | Ustka – Objazda – Gąbino | 16,6 | 16,6 | 9,0 | Samochód o ładow. 8 T z czołownicą – 1szt. | Solarka Nido pług zapewnia ZDP w użyczenie |
| | V | 1117G | Rowy – Objazda | 8,7 | 8,7 | 3,0 | | |
| | VI | 1114G | Orzechowo – Przewłoka | 2,3 | 2,3 | 0,2 | | |
| | VI | 1116G | Machowinko - Poddąbie | 3,3 | 3,3 | 1,2 | | |
| | VI | 1116G | <u>Dębina – st.jedn.wojskowa</u> | 1,0 | 1,0 | 0,2 | | |
| | | | RAZEM: | 31,9 | 31,9x2= 63,8 | 13,6 | | |
| 14 | VI | 1123G | Kluki – Smołdzino | 11,5 | 11,5 | 5,8 | Samochód o ładow. 6 T wraz z pługiem i czołownicą oraz z solarką/ solarko – piaskarką | |
| | VI | 1122G | Siecie – Witkowo | 1,4 | 1,4 | 0,5 | | |
| | VI | 1124G | Smołdziński Las – Czołpino | 2,4 | 2,4 | 0,5 | | |
| | VI | 1113G | Gardna Wielka – skrzyż. Stojcino (koniec drogi betonowej) | 1,5 | 1,5 | 0,3 | | |
| | VI | 1119G | miejsowość Gardna Wielka | 0,3 | 0,3 | 0,3 | | |
| | | | RAZEM: | 17,1 | 17,1x2= 34,2 | 7,4 | | |
| 15 | V | 1130G | Siemianice – Mrówczyno | 13,3 | 13,3 | 9,0 | -Samochód o ładow. 8T wraz z czołownicą dodatkowo : - ciągnik powyżej 100 kM- 1szt.z czołownicą | Solarka Nido pług pług zapewnia ZDP w użyczenie |
| | VI | 1135G | Zelkowo – Mrówczyno - Damnica | 12,5 | 12,5 | 4,5 | | |
| | | | RAZEM: | 25,8 | 25,8x2= 51,6 | 13,5 | | |
| 16 | VI | 1131G | Od dr. kraj. 6 -Wielogłowy | 1,3 | 1,3 | 0,5 | Samochód o ładow. 6 T – 1szt. | Piaskarka P1 pług zapewnia ZDP w |
| | V | 1188G | Darżyno – Łupawa | 7,4 | 7,4 | 6,0 | | |

| | | | | | | | | |
|----|----|-------|----------------------------------|-------------|---------------------|-------------|--|----------------------------------|
| | V | 1193G | Chlewnica – Mikorowo | 6,4 | 6,4 | 3,0 | | użyczenie |
| | VI | 1192G | Grąbkowo – Wargówko | 5,9 | 5,9 | 2,0 | | |
| | VI | 1184G | Wieliszewo – dr. woj. Nr 211 | 2,6 | 2,6 | 0,2 | | |
| | VI | 1186G | dr.kraj Nr 6 - Zochowo | 1,3 | 1,3 | 0,4 | (odśnież. interwenc.) | |
| | VI | 1186G | Łupawa – Zochowo | 0,5 | 0,5 | 0,2 | (odśnież. Interwenc.) | |
| | | | RAZEM: | 25,4 | 25,4x2= 50,8 | 12,3 | | |
| 17 | VI | 1180G | Pobłocie - Wolinia | 3,0 | 3,0 | 0,4 | Samochód o ładow.6Tz czołownicą oraz pługiem bocznym i solarką lub solarko- piaskarką | |
| | VI | 1144G | od drogi 213 - Wykosowo | 1,5 | 1,5 | 0,2 | | |
| | V | 1179G | Pobłocie – Potęgowo – dr kr Nr 6 | 21,1 | 21,1 | 13,0 | | |
| | | | RAZEM: | 25,6 | 25,6x2= 51,2 | 13,6 | | |
| 18 | VI | 1142G | Bobrowniki – Stara Dąbrowa | 10,3 | 10,3 | 4,5 | Ciągnik o mocy powyżej 120 kM z czołownicą i rozsypnikiem środków uszlusztwiających lub samochód o ładow. 6 T z czołownicą i Solarką | Pług zapewnia ZDP w użyczenie |
| | VI | 1138G | Bobrowniki – Grapice | 8,3 | 8,3 | 2,5 | | |
| | VI | 1138G | Łojewo – Jeziorki | 4,5 | 4,5 | 0,5 | | |
| | VI | 1137G | Wiatrowo – Damno | 2,5 | 2,5 | 0,3 | | |
| | VI | 1141G | Łebień – Strzyżyno | 2,1 | 2,1 | 0,2 | | |
| | | | RAZEM: | 27,7 | 27,7x2= 55,4 | 8,0 | | |
| 19 | VI | 1141G | Głuszyno - Głuszynko | 2,5 | 2,5 | 0,5 | Ciągnik o mocy powyżej 90 kM wraz z pługiem bocznym oraz rozsypnikiem środków uszlusztwiających lub samochód o ładow. 6T wraz z pługiem i czołownicą oraz z solarko-piaskarką | |
| | V | 1183G | Stowięcino – gr. powiatu | 4,7 | 4,7 | 2,0 | | |
| | VI | 1144G | Szczyrkowice - Gorzysław | 2,7 | 2,7 | 0,4 | | |
| | VI | 1181G | Górzyno – Nieckowo | 4,3 | 4,3 | 1,4 | | |
| | VI | 1182G | Nieckowo – Potęgowo | 3,5 | 3,5 | 1,3 | | |
| | V | 1187G | Potęgowo-Czerwieniec-Laska | 6,9 | 6,9 | 3,0 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|-------|--|-------------|---------------------|------------|--|--|--|
| | | | RAZEM: | 24,6 | 24,6x2= 49,2 | 8,6 | | | |
| 20 | VI | 1137G | Od dr. woj. 213 – Będziechowo – Lipno | 4,5 | 4,5 | 1,2 | - Ciągnik o mocy minimum 90 kM z pługiem bocznym oraz rozsypnikiem środków uszorstniających lub samochód o ładow. 6T z pługiem bocznym i piaskarką | | |
| | VI | 1125G | Równo – Siodłonie | 4,5 | 4,5 | 1,2 | | | |
| | V | 1128G | Izbica – Główczyce | 10,0 | 10,0 | 3,5 | | | |
| | VI | 1127G | Izbica – Gać | 3,8 | 3,8 | 0,6 | | | |
| | VI | 1126G | Skórzyno – Główczyce | 2,2 | 2,2 | 0,2 | | | |
| | V | 1143G | m. Główczyce | 3,0 | 3,0 | 1,5 | | | |
| | | | RAZEM: | 28,0 | 28,0x2= 56,0 | 8,2 | | | |
| 21 | VI | 1189G | Grąbkowo – Runowo – dr.kraj. 6 (droga gruntowa) Z wymienionych wykonawców wg dyspozycji Kierownika Obwodu | 8,9 | 8,9 | - | Ciągnik o mocy powyżej 90 kM – 1szt - rozliczanie sprzętu za godziny pracy sprzętu | Przewiduje się 2 godz. odśnieżania przy normalnych warunkach | |
| | | | RAZEM: | 8,9 | 8,9x2= 17,8 | - | | | |
| 22 | VI | 1122G | Siecie (m-śc)-skrzyż. Stojcino drogi gruntowej z betonową. | 3,0 | 3,0 | | Ciągnik o mocy powyżej 90 kM z pługiem 1 szt. - rozliczanie sprzętu za godziny pracy sprzętu | Przewiduje się 2 godz. odśnieżania przy normalnych warunkach | |
| | VI | 1118G | (droga gruntowa) Wysoka-Retowo-Osieki (od m. Retowo do m. Wysoka-droga z płyt, od m.Retowo do m. Osieki-dr.grunt.) | 5,0 | 5,0 | - | | | |
| | | | RAZEM: | 8,0 | 8,x2= 16,0 | --- | | | |
| 23 | <i>Załadunek materiałów uszorstniających do likwidacji śliskości na placu składowym w</i> | | | | | | <i>Ładowarkę</i> | | |

| | | | | | | | |
|----|---|----------------|---|--------------|-----------------------------|--|---|
| | <i>Słupsku przy ul. Słonecznej 16e w godzinach porannych od godz.3.00 i popołudniowych w dniach, w których wystąpiła śliskość, wg potrzeb Zamawiającego</i> | | | | | lub koparko – ładowarkę o mocy min. 80kM- 1 szt. musi zapewnić Wykonawca. | |
| 24 | <i>Dla potrzeb Obwodu Drogowego nr 1 w Słupsku</i> <i>Usługi odśnieżania pługiem ciężkim na żądanie ZDP w przypadku intensywnych opadów.</i> - Pług ciężki- szt.3- (z ciągnikiem powyżej 180 kM)- muszą zapewnić Wykonawcy - Pług ciężki- szt.1- zapewnia ZDP Słupsk (Wykonawca musi zapewnić Ciągnik powyżej 180kM), wg potrzeb Zamawiającego | | | | | -Pług ciężki- szt.3 muszą zapewnić Wykonawcy. -Pług ciężki- szt.1 nr 915 – 3 zapewnia ZDP Słupsk natomiast Ciągnik powyżej 180kM zapewnia wykonawca | |
| 25 | <i>Dla potrzeb Obwodu Drogowego nr 1 w Słupsku</i> <i>Usługi odśnieżania koparko-ładowarką na żądanie ZDP w przypadku intensywnych opadów,</i> wg potrzeb Zamawiającego | | | | | Koparko – ładowarki- szt. 4 muszą zapewnić Wykonawcy. | |
| 26 | <i>Dla potrzeb Obwodu Drogowego nr 2 w Główczytach</i> <i>Usługi odśnieżania pługiem ciężkim na żądanie ZDP w przypadku intensywnych opadów,</i> wg potrzeb Zamawiającego Z wymienionych wykonawców wg dyspozycji Kierownika Obwodu | | | | | Pług stalowy czolowy – szt. 1- zapewnia ZDP Słupsk ciągnik o mocy powyżej 190 KM musi zapewnić Wykonawca | |
| 27 | <i>Dla potrzeb Obwodu Drogowego nr 2 w Główczytach</i> <i>Usługi odśnieżania koparko-ładowarką na żądanie ZDP w przypadku intensywnych opadów,</i> wg potrzeb Zamawiającego | | | | | Koparko – ładowarki - szt. 8 -muszą zapewnić Wykonawcy. | |
| 28 | IV V | 1139G 1143G | Główczyce – Mianowice Główczyce – Stowięcino | 21,6 10,0 | 21,6x2=43,2 10,0x2= 20,0 | 10,0 5,0 | USŁUGĘ wykonuje ZDP Słupsk Samochód Mercedes ACTROS wraz z solarką i pługiem |