

Stacja	0+00	0+10	0+20	0+30	0+40	0+50	0+60	0+70	0+80	0+90	1+00	1+10	1+20	1+30	1+40	1+50	1+60	1+70	1+80	1+90	2+00	2+10	2+20	2+30	2+40	2+50	2+60	2+70	2+80	2+90	3+00	3+10	3+20	3+30	3+40	3+50	3+60	3+70	3+80	3+90	4+00	4+10	4+20	4+30	4+40	4+50	4+60	4+70	4+80	4+90	5+00	5+10	5+20	5+30	5+40	5+50	5+60	5+70	5+80	5+90	6+00	6+10	6+20	6+30	6+40	6+50	6+60	6+70	6+80	6+90	7+00	7+10	7+20	7+30	7+40	7+50	7+60	7+70	7+80	7+90	8+00	8+10	8+20	8+30	8+40	8+50	8+60	8+70	8+80	8+90	9+00	9+10	9+20	9+30	9+40	9+50	9+60	9+70	9+80	9+90	1+000	10+00	10+10	10+20	10+30	10+40	10+50	10+60	10+70	10+80	10+90	11+00	11+10	11+20	11+30	11+40	11+50	11+60	11+70	11+80	11+90	12+00	12+10	12+20	12+30	12+40	12+50	12+60	12+70	12+80	12+90	13+00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
RZĘDNE PROJEKTOWANE	71.97	71.77	71.52	71.21	70.88	70.58	70.31	70.08	69.89	69.73	69.57	69.43	69.30	69.20	69.12	69.04	68.96	68.89	68.81	68.73	68.66	68.61	68.58	68.54	68.51	68.48	68.42	68.39	68.36	68.32	68.27	68.22	68.17	68.11	68.06	68.11	68.01	68.01	67.95	68.05	68.11	68.17	68.22	68.28	68.33	68.39	68.45	68.51	68.57	68.63	68.69	68.75	68.81	68.87	68.93	68.99	69.05	69.11	69.17	69.23	69.29	69.35	69.41	69.47	69.53	69.59	69.65	69.71	69.77	69.83	69.89	69.95	70.01	70.07	70.13	70.19	70.25	70.31	70.37	70.43	70.49	70.55	70.61	70.67	70.73	70.79	70.85	70.91	70.97	71.03	71.09	71.15	71.21	71.27	71.33	71.39	71.45	71.51	71.57	71.63	71.69	71.75	71.81	71.87	71.93	71.99	72.05	72.11	72.17	72.23	72.29	72.35	72.41	72.47	72.53	72.59	72.65	72.71	72.77	72.83	72.89	72.95	73.01	73.07	73.13	73.19	73.25	73.31	73.37	73.43	73.49	73.55	73.61	73.67	73.73	73.79	73.85	73.91	73.97	74.03	74.09	74.15	74.21	74.27	74.33	74.39	74.45	74.51	74.57	74.63	74.69	74.75	74.81	74.87	74.93	74.99	75.05	75.11	75.17	75.23	75.29	75.35	75.41	75.47	75.53	75.59	75.65	75.71	75.77	75.83	75.89	75.95	76.01	76.07	76.13	76.19	76.25	76.31	76.37	76.43	76.49	76.55	76.61	76.67	76.73	76.79	76.85	76.91	76.97	77.03	77.09	77.15	77.21	77.27	77.33	77.39	77.45	77.51	77.57	77.63	77.69	77.75	77.81	77.87	77.93	77.99	78.05	78.11	78.17	78.23	78.29	78.35	78.41	78.47	78.53	78.59	78.65	78.71	78.77	78.83	78.89	78.95	79.01	79.07	79.13	79.19	79.25	79.31	79.37	79.43	79.49	79.55	79.61	79.67	79.73	79.79	79.85	79.91	79.97	80.03	80.09	80.15	80.21	80.27	80.33	80.39	80.45	80.51	80.57	80.63	80.69	80.75	80.81	80.87	80.93	80.99	81.05	81.11	81.17	81.23	81.29	81.35	81.41	81.47	81.53	81.59	81.65	81.71	81.77	81.83	81.89	81.95	82.01	82.07	82.13	82.19	82.25	82.31	82.37	82.43	82.49	82.55	82.61	82.67	82.73	82.79	82.85	82.91	82.97	83.03	83.09	83.15	83.21	83.27	83.33	83.39	83.45	83.51	83.57	83.63	83.69	83.75	83.81	83.87	83.93	83.99	84.05	84.11	84.17	84.23	84.29	84.35	84.41	84.47	84.53	84.59	84.65	84.71	84.77	84.83	84.89	84.95	85.01	85.07	85.13	85.19	85.25	85.31	85.37	85.43	85.49	85.55	85.61	85.67	85.73	85.79	85.85	85.91	85.97	86.03	86.09	86.15	86.21	86.27	86.33	86.39	86.45	86.51	86.57	86.63	86.69	86.75	86.81	86.87	86.93	86.99	87.05	87.11	87.17	87.23	87.29	87.35	87.41	87.47	87.53	87.59	87.65	87.71	87.77	87.83	87.89	87.95	88.01	88.07	88.13	88.19	88.25	88.31	88.37	88.43	88.49	88.55	88.61	88.67	88.73	88.79	88.85	88.91	88.97	89.03	89.09	89.15	89.21	89.27	89.33	89.39	89.45	89.51	89.57	89.63	89.69	89.75	89.81	89.87	89.93	89.99	90.05	90.11	90.17	90.23	90.29	90.35	90.41	90.47	90.53	90.59	90.65	90.71	90.77	90.83	90.89	90.95	91.01	91.07	91.13	91.19	91.25	91.31	91.37	91.43	91.49	91.55	91.61	91.67	91.73	91.79	91.85	91.91	91.97	92.03	92.09	92.15	92.21	92.27	92.33	92.39	92.45	92.51	92.57	92.63	92.69	92.75	92.81	92.87	92.93	92.99	93.05	93.11	93.17	93.23	93.29	93.35	93.41	93.47	93.53	93.59	93.65	93.71	93.77	93.83	93.89	93.95	94.01	94.07	94.13	94.19	94.25	94.31	94.37	94.43	94.49	94.55	94.61	94.67	94.73	94.79	94.85	94.91	94.97	95.03	95.09	95.15	95.21	95.27	95.33	95.39	95.45	95.51	95.57	95.63	95.69	95.75	95.81	95.87	95.93	95.99	96.05	96.11	96.17	96.23	96.29	96.35	96.41	96.47	96.53	96.59	96.65	96.71	96.77	96.83	96.89	96.95	97.01	97.07	97.13	97.19	97.25	97.31	97.37	97.43	97.49	97.55	97.61	97.67	97.73	97.79	97.85	97.91	97.97	98.03	98.09	98.15	98.21	98.27	98.33	98.39	98.45	98.51	98.57	98.63	98.69	98.75	98.81	98.87	98.93	98.99	99.05	99.11	99.17	99.23	99.29	99.35	99.41	99.47	99.53	99.59	99.65	99.71	99.77	99.83	99.89	99.95	100.01	100.07	100.13	100.19	100.25	100.31	100.37	100.43	100.49	100.55	100.61	100.67	100.73	100.79	100.85	100.91	100.97	101.03	101.09	101.15	101.21	101.27	101.33	101.39	101.45	101.51	101.57	101.63	101.69	101.75	101.81	101.87	101.93	101.99	102.05	102.11	102.17	102.23	102.29	102.35	102.41	102.47	102.53	102.59	102.65	102.71	102.77	102.83	102.89	102.95	103.01	103.07	103.13	103.19	103.25	103.31	103.37	103.43	103.49	103.55	103.61	103.67	103.73	103.79	103.85	103.91	103.97	104.03	104.09	104.15	104.21	104.27	104.33	104.39	104.45	104.51	104.57	104.63	104.69	104.75	104.81	104.87	104.93	104.99	105.05	105.11	105.17	105.23	105.29	105.35	105.41	105.47	105.53	105.59	105.65	105.71	105.77	105.83	105.89	105.95	106.01	106.07	106.13	106.19	106.25	106.31	106.37	106.43	106.49	106.55	106.61	106.67	106.73	106.79	106.85	106.91	106.97	107.03	107.09	107.15	107.21	107.27	107.33	107.39	107.45	107.51	107.57	107.63	107.69	107.75	107.81	107.87	107.93	107.99	108.05	108.11	108.17	108.23	108.29	108.35	108.41	108.47	108.53	108.59	108.65	108.71	108.77	108.83	108.89	108.95	109.01	109.07	109.13	109.19	109.25	109.31	109.37	109.43	109.49	109.55	109.61	109.67	109.73	109.79	109.85	109.91	109.97	110.03	110.09	110.15	110.21	110.27	110.33	110.39	110.45	110.51	110.57	110.63	110.69	110.75	110.81	110.87	110.93	110.99	111.05	111.11	111.17	111.23	111.29	111.35	111.41	111.47	111.53	111.59	111.65	111.71	111.77	111.83	111.89	111.95	112.01	112.07	112.13	112.19	112.25	112.31	112.37	112.43	112.49	112.55	112.61	112.67	112.73	112.79	112.85	112.91	112.97	113.03	113.09	113.15	113.21	113.27	113.33	113.39	113.45	113.51	113.57	113.63	113.69	113.75	113.81	113.87	113.93	113.99	114.05	114.11	114.17	114.23	114.29	114.35	114.41	114.47	114.53	114.59	114.65	114.71	114.77	114.83	114.89	114.95	115.01	115.07	115.13	115.19	115.25	115.31	115.37	115.43	115.49	115.55	115.61	115.67	115.73	115.79	115.85	115.91	115.97	116.03	116.09	116.15	116.21	116.27	116.33	116.39	116.45	116.51	116.57	116.63	116.69	116.75	116.81	116.87	116.93	116.99	117.05	117.11	117.17	117.23	117.29	117.35	117.41	117.47	117.53	117.59	117.65	117.71	117.77	117.83	117.89	117.95	118.01	118.07	118.13	118.19	118.25	118.31	118.37	118.43	118.49	118.55	118.61	118.67	118.73	118.79	118.85	118.91	118.97	119.03	119.09	119.15	119.21	119.27	119.33	119.39	119.45	119.51	119.57	119.63	119.69	119.75	119.81	119.87	119.93	119.99	120.05	120.11	120.17	120.23	120.29	120.35	120.41	120.47	120.53	120.59	120.65	120.71	120.77	120.83	120.89	120.95	121.01	121.07	121.13	121.19	121.25	121.31	121.37	121.43	121.49	121.55	121.61	

V km=1+357.72  
V rz=53.03  
L=60.84m  
R=4699.990m  
ekr(km)=1+349.63  
ekr(rz)=53.34

V km=1+498.24  
V rz=74.67  
L=53.11m  
R=6000.020m  
ekr(km)=1+471.68  
ekr(rz)=74.85


V km=1+838.44  
V rz=69.28  
L=72.77m  
R=5999.990m  
ekr(km)=1+814.83  
ekr(rz)=69.10

V km=1+954.04  
V rz=68.77  
L=56.80m  
R=4499.990m  
ekr(km)=1+944.74  
ekr(rz)=68.83

V km=2+392.98  
V rz=72.35  
L=65.54m  
R=3000.00m  
ekr(km)=2+360.01  
ekr(rz)=72.02

V km=2+478.34  
V rz=74.97  
L=50.00m  
R=3000.00m  
ekr(km)=2+450.00  
ekr(rz)=74.44

V km=2+580.23  
V rz=77.44  
L=51.09m  
R=3007.77m  
ekr(km)=2+580.23  
ekr(rz)=77.44



RZĘDNE PROJEKTOWANE	RZĘDNE TERENU	RZPROJ - RZSIN
75.14	75.31	0.17
75.19	75.37	0.18
75.23	75.42	0.19
75.28	75.48	0.19
75.37	75.52	0.15
75.42	75.54	0.12
75.41	75.54	0.13
75.38	75.51	0.13
75.35	75.47	0.12
75.32	75.41	0.09
75.25	75.34	0.09
75.18	75.27	0.09
75.11	75.21	0.09
75.04	75.14	0.10
74.97	75.07	0.10
74.90	75.00	0.10
74.82	74.93	0.11
74.75	74.86	0.11
74.66	74.79	0.13
74.54	74.70	0.16
74.41	74.59	0.18
74.28	74.47	0.18
74.16	74.33	0.17
74.03	74.17	0.14
73.90	74.02	0.12
73.77	73.86	0.09
73.60	73.70	0.10
73.44	73.55	0.11
73.28	73.39	0.11
73.12	73.23	0.11
72.96	73.07	0.11
72.81	72.92	0.11
72.65	72.76	0.11
72.49	72.60	0.12
72.32	72.45	0.13
72.15	72.29	0.14
71.98	72.13	0.15
71.80	71.98	0.18
71.62	71.82	0.20
71.48	71.66	0.18
71.34	71.51	0.16
71.21	71.35	0.14
71.07	71.19	0.12
70.92	71.03	0.11
70.74	70.87	0.12
70.57	70.70	0.14
70.39	70.54	0.15
70.25	70.38	0.13
70.10	70.21	0.11
69.94	70.05	0.11
69.77	69.89	0.12
69.60	69.73	0.13
69.47	69.58	0.11
69.35	69.53	0.11
69.23	69.35	0.12
69.11	69.26	0.14
69.00	69.18	0.19
68.93	69.15	0.17
68.87	69.04	0.15
68.79	68.99	0.21
68.75	68.95	0.21
68.71	68.91	0.20
68.69	68.87	0.18
68.66	68.85	0.19
68.70	68.85	0.15
68.76	68.92	0.16
68.84	68.98	0.14
68.95	69.07	0.12
69.05	69.15	0.10
69.14	69.23	0.09
69.20	69.31	0.11
69.25	69.37	0.12
69.31	69.43	0.13
69.37	69.50	0.13
69.42	69.56	0.14
69.48	69.63	0.14
69.55	69.69	0.14
69.61	69.75	0.14
69.68	69.82	0.14
69.72	69.89	0.17
69.76	69.94	0.20
69.80	70.03	0.23
69.87	70.10	0.23
69.99	70.17	0.18
70.11	70.24	0.14
70.21	70.31	0.11
70.26	70.38	0.12
70.34	70.46	0.12
70.41	70.53	0.12
70.48	70.60	0.12
70.54	70.67	0.13
70.61	70.74	0.13
70.69	70.82	0.13
70.78	70.92	0.14
70.87	71.02	0.15
70.96	71.12	0.16
71.06	71.22	0.16
71.16	71.32	0.16
71.25	71.42	0.17
71.34	71.52	0.18
71.43	71.62	0.19
71.52	71.72	0.20
71.63	71.82	0.19
71.74	71.92	0.18
71.85	72.02	0.17
72.01	72.14	0.13
72.16	72.28	0.13
72.32	72.46	0.14
72.54	72.67	0.13
72.77	72.91	0.15
73.00	73.18	0.19
73.29	73.49	0.19
73.59	73.79	0.20
73.89	74.10	0.21
74.21	74.40	0.19
74.54	74.71	0.17
74.86	75.01	0.16
75.15	75.30	0.15
75.43	75.58	0.15
75.71	75.87	0.15
75.99	76.15	0.16
76.26	76.44	0.17
76.53	76.70	0.17
76.72	76.93	0.21
76.92	77.13	0.22
77.11	77.30	0.19
77.25	77.43	0.19
77.37	77.55	0.18
77.50	77.67	0.17


- Legenda:
- linia pod drogi
  - linia drogi
  - linia rowu lewego
  - linia rowu prawego
  - znak skrzyżowania prosta-prawa
  - znak skrzyżowania skłosa
  - znak skłosa

Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Skala:	1:100:1000
Projektant:	mgr inż. Adam Bińczyk	ZAP/005/POOD/06		Data:	07.2013r.
Opracował:	mgr inż. Adam Bińczyk	ZAP/005/POOD/06		Nr rys.	5.2
Sprawił:	mgr inż. Angelika Eljas-Bińczyk	ZAP/005/POOD/06			

RYSunek NR 5.2

ARKUSZ NR 2/20





PROSTE I ŁUKI POZIOME	RZĘDNE PROJEKTOWANE	RZĘDNE TERENU	RZPROJ.-RZ.SIŃ.
39+00	82.82	82.94	0.12
39+10	82.64	82.77	0.13
39+20	82.45	82.60	0.16
39+30	82.23	82.43	0.20
39+40	82.02	82.21	0.20
39+50	81.77	81.96	0.19
39+60	81.45	81.67	0.22
39+70	81.14	81.35	0.21
39+80	80.81	80.98	0.17
39+90	80.41	80.58	0.17
40+00	79.97	80.15	0.18
40+10	79.53	79.69	0.16
40+20	79.07	79.22	0.16
40+30	78.60	78.76	0.16
40+40	78.13	78.30	0.16
40+50	77.67	77.83	0.16
40+60	77.21	77.37	0.16
40+70	76.75	76.91	0.16
40+80	76.28	76.43	0.15
40+90	75.80	75.94	0.13
41+00	75.32	75.45	0.12
41+10	74.84	74.96	0.12
41+20	74.35	74.47	0.12
41+30	73.86	73.98	0.12
41+40	73.37	73.49	0.11
41+50	72.88	73.00	0.11
41+60	72.39	72.50	0.11
41+70	71.91	72.01	0.10
41+80	71.42	71.52	0.11
41+90	70.93	71.03	0.14
42+00	70.44	70.54	0.18
42+10	69.95	70.05	0.19
42+20	69.46	69.57	0.19
42+30	68.97	69.12	0.21
42+40	68.48	68.70	0.20
42+50	67.99	68.32	0.18
42+60	67.50	67.97	0.19
42+70	67.01	67.64	0.17
42+80	66.52	67.36	0.11
42+90	66.03	67.10	0.09
43+00	65.54	66.88	0.09
43+10	65.05	66.68	0.09
43+20	64.56	66.52	0.10
43+30	64.07	66.37	0.11
43+40	63.58	66.23	0.08
43+50	63.09	66.08	0.07
43+60	62.60	65.93	0.05
43+70	62.11	65.79	0.01
43+80	61.62	65.69	-0.01
43+90	61.13	65.59	0.00
44+00	60.64	65.49	0.01
44+10	60.15	65.39	0.03
44+20	59.66	65.28	0.02
44+30	59.17	65.18	0.01
44+40	58.68	65.08	0.04
44+50	58.19	64.96	0.04
44+60	57.70	64.81	0.05
44+70	57.21	64.63	0.06
44+80	56.72	64.43	0.04
44+90	56.23	64.23	-0.03
45+00	55.74	64.07	-0.07
45+10	55.25	63.96	-0.05
45+20	54.76	63.90	-0.06
45+30	54.27	63.87	-0.03
45+40	53.78	63.85	-0.01
45+50	53.29	63.83	0.00
45+60	52.80	63.80	0.02
45+70	52.31	63.78	0.03
45+80	51.82	63.75	0.02
45+90	51.33	63.73	0.01
46+00	50.84	63.71	-0.03
46+10	50.35	63.68	-0.06
46+20	49.86	63.66	-0.08
46+30	49.37	63.63	-0.08
46+40	48.88	63.61	-0.09
46+50	48.39	63.60	-0.07
46+60	47.90	63.60	-0.04
46+70	47.41	63.61	-0.05
46+80	46.92	63.64	-0.05
46+90	46.43	63.68	-0.05
47+00	45.94	63.73	-0.04
47+10	45.45	63.79	-0.06
47+20	44.96	63.87	-0.08
47+30	44.47	63.96	-0.08
47+40	43.98	64.05	-0.04
47+50	43.49	64.14	-0.01
47+60	43.00	64.23	0.02
47+70	42.51	64.32	0.02
47+80	42.02	64.41	0.02
47+90	41.53	64.50	0.02
48+00	41.04	64.59	0.02
48+10	40.55	64.68	0.02
48+20	40.06	64.77	0.02
48+30	39.57	64.87	0.01
48+40	39.08	64.96	0.01
48+50	38.59	65.05	0.01
48+60	38.10	65.14	-0.01
48+70	37.61	65.23	-0.02
48+80	37.12	65.32	-0.01
48+90	36.63	65.41	-0.01
49+00	36.14	65.52	-0.02
49+10	35.65	65.63	-0.03
49+20	35.16	65.76	-0.03
49+30	34.67	65.90	0.00
49+40	34.18	66.04	0.02
49+50	33.69	66.18	0.03
49+60	33.20	66.32	0.06
49+70	32.71	66.46	0.10
49+80	32.22	66.60	0.13
49+90	31.73	66.74	0.15
50+00	31.24	66.86	0.16
50+10	30.75	66.98	0.15
50+20	30.26	67.09	0.13
50+30	29.77	67.20	0.13
50+40	29.28	67.31	0.13
50+50	28.79	67.42	0.13
50+60	28.30	67.53	0.13
50+70	27.81	67.64	0.14
50+80	27.32	67.75	0.13
50+90	26.83	67.86	0.12
51+00	26.34	67.97	0.12
51+10	25.85	68.08	0.12
51+20	25.36	68.19	0.12
51+30	24.87	68.30	0.13
51+40	24.38	68.41	0.12
51+50	23.89	68.52	0.12
51+60	23.40	68.63	0.11
51+70	22.91	68.75	0.12
51+80	22.42	68.86	0.12
51+90	21.93	68.98	0.11
52+00	21.44	69.13	0.12

**PRACOWNIA PROJEKTOWA "E.L.B.I"**  
75-800 KOSZALIN, UL. 1-go MAJA 12/20

Temat opracowania: *Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G Głobino-Warłewo-Dobieszewo -Ciepeleno-granica powiatu z nr 5.*

Wzrost: Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, ul. Słoneczna 16e, 76-200 Słupsk.

Brand: Drogowa Tytuł rysunku: PROFIL PODŁUŻNY

Stanowisko: Inżynier: **Arkusz nr 4/20**


Projektował: **mgr inż. Adam Biłczyk** ZAP/005/POD/06 Data: **07.2013r.**

Opracował: **mgr inż. Adam Biłczyk** ZAP/005/POD/06 Nr rys.: **5.4**

Sprawił: **mgr inż. Angelika Eljas-Biłczyk** ZAP/005/POD/06

**RYSunEK NR 5.4** **ARKUSZ NR 4/20**





STACJA	WYSOKOŚĆ TERENU [m]	WYSOKOŚĆ PROJEKTOWANA [m]
65+00	98.51	98.14
65+10	98.50	98.36
65+20	98.48	98.34
65+30	98.44	98.31
65+40	98.40	98.27
65+50	98.37	98.23
65+60	98.33	98.19
65+70	98.30	98.15
65+80	98.26	98.12
65+90	98.23	98.09
66+00	98.19	98.07
66+10	98.15	98.00
66+20	98.09	97.94
66+30	98.02	97.88
66+40	97.94	97.79
66+50	97.85	97.69
66+60	97.76	97.60
66+70	97.67	97.52
66+80	97.58	97.44
66+90	97.49	97.37
67+00	97.40	97.29
67+10	97.31	97.19
67+20	97.22	97.09
67+30	97.14	97.00
67+40	97.07	96.93
67+50	97.01	96.86
67+60	96.94	96.80
67+70	96.87	96.73
67+80	96.79	96.66
67+90	96.69	96.52
68+00	96.56	96.20
68+10	96.42	96.22
68+20	96.27	96.05
68+30	96.12	95.94
68+40	95.97	95.79
68+50	95.83	95.66
68+60	95.70	95.55
68+70	95.58	95.46
68+80	95.48	95.36
68+90	95.39	95.30
69+00	95.32	95.24
69+10	95.26	95.18
69+20	95.22	95.12
69+30	95.20	95.08
69+40	95.19	95.04
69+50	95.20	95.08
69+60	95.22	95.10
69+70	95.24	95.11
69+80	95.26	95.12
69+90	95.28	95.12
70+00	95.30	95.12
70+10	95.32	95.15
70+20	95.36	95.20
70+30	95.39	95.25
70+40	95.42	95.30
70+50	95.45	95.35
70+60	95.48	95.33
70+70	95.51	95.30
70+80	95.55	95.30
70+90	95.58	95.29
71+00	95.61	95.27
71+10	95.64	95.25
71+20	95.67	95.22
71+30	95.70	95.20
71+40	95.73	95.20
71+50	95.77	95.19
71+60	95.79	95.18
71+70	95.81	95.17
71+80	95.80	95.16
71+90	95.78	95.14
72+00	95.74	95.13
72+10	95.69	95.11
72+20	95.62	95.10
72+30	95.56	95.14
72+40	95.49	95.17
72+50	95.43	95.20
72+60	95.36	95.22
72+70	95.29	95.25
72+80	95.23	95.27
72+90	95.16	95.29
73+00	95.10	95.31
73+10	95.03	95.29
73+20	94.96	95.23
73+30	94.90	95.23
73+40	94.83	95.18
73+50	94.76	95.18
73+60	94.70	95.19
73+70	94.63	95.17
73+80	94.57	95.14
73+90	94.50	95.11
74+00	94.43	95.10
74+10	94.37	95.10
74+20	94.30	95.10
74+30	94.24	95.13
74+40	94.17	95.17
74+50	94.10	95.22
74+60	94.03	95.21
74+70	93.96	95.19
74+80	93.89	95.17
74+90	93.82	95.15
75+00	93.75	95.14
75+10	93.68	95.15
75+20	93.61	95.16
75+30	93.54	95.19
75+40	93.47	95.23
75+50	93.40	95.24
75+60	93.33	95.22
75+70	93.26	95.21
75+80	93.19	95.22
75+90	93.12	95.22
76+00	93.05	95.18
76+10	92.98	95.23
76+20	92.91	95.23
76+30	92.84	95.23
76+40	92.77	95.19
76+50	92.70	95.16
76+60	92.63	95.13
76+70	92.56	95.11
76+80	92.49	95.14
76+90	92.42	95.14
77+00	92.35	95.13
77+10	92.28	95.11
77+20	92.21	95.11
77+30	92.14	95.14
77+40	92.07	95.14
77+50	92.00	95.13
77+60	91.93	95.11
77+70	91.86	95.09
77+80	91.79	95.08
77+90	91.72	95.08
78+00	91.65	95.09


PROJEKTOWANE	RZĘDNE TERENU	RZPROU - RZYSTN	POCHYLENIE I ŁUKI PIONOWE	PROSTIE I ŁUKI POZIOME	ODLEGŁOŚCI	KILOMETRAŻ	PRZECHYTKI
98.51	98.38	0.14				65+00	
98.50	98.36	0.14				65+10	
98.48	98.34	0.13				65+20	
98.44	98.31	0.13				65+30	
98.40	98.27	0.13				65+40	
98.37	98.23	0.13				65+50	
98.33	98.19	0.14				65+60	
98.30	98.15	0.15				65+70	
98.26	98.12	0.14				65+80	
98.23	98.09	0.13				65+90	
98.19	98.07	0.12				66+00	
98.15	98.00	0.14				66+10	
98.09	97.94	0.15				66+20	
98.02	97.88	0.15				66+30	
97.94	97.79	0.15				66+40	
97.85	97.69	0.16				66+50	
97.76	97.60	0.16				66+60	
97.67	97.52	0.15				66+70	
97.58	97.44	0.14				66+80	
97.49	97.37	0.13				66+90	
97.40	97.29	0.12				67+00	
97.31	97.19	0.13				67+10	
97.22	97.09	0.14				67+20	
97.14	97.00	0.15				67+30	
97.07	96.93	0.15				67+40	
97.01	96.86	0.15				67+50	
96.94	96.80	0.14				67+60	
96.87	96.73	0.14				67+70	
96.79	96.66	0.13				67+80	
96.69	96.52	0.16				67+90	
96.56	96.36	0.20				68+00	
96.42	96.22	0.20				68+10	
96.27	96.05	0.22				68+20	
96.12	95.94	0.18				68+30	
95.97	95.79	0.18				68+40	
95.83	95.66	0.17				68+50	
95.70	95.55	0.14				68+60	
95.58	95.46	0.12				68+70	
95.48	95.36	0.12				68+80	
95.39	95.30	0.09				68+90	
95.32	95.24	0.08				69+00	
95.26	95.18	0.09				69+10	
95.22	95.12	0.10				69+20	
95.20	95.08	0.12				69+30	
95.19	95.04	0.16				69+40	
95.20	95.08	0.12				69+50	
95.22	95.10	0.12				69+60	
95.24	95.11	0.11				69+70	
95.26	95.12	0.12				69+80	
95.28	95.12	0.12				69+90	
95.30	95.18	0.12				70+00	
95.32	95.15	0.15				70+10	
95.36	95.20	0.20				70+20	
95.39	95.25	0.25				70+30	
95.42	95.30	0.30				70+40	
95.45	95.35	0.35				70+50	
95.48	95.33	0.33				70+60	
95.51	95.30	0.30				70+70	
95.55	95.25	0.30				70+80	
95.58	95.29	0.29				70+90	
95.61	95.34	0.27				71+00	
95.64	95.39	0.25				71+10	
95.67	95.45	0.22				71+20	
95.70	95.50	0.20				71+30	
95.73	95.53	0.20				71+40	
95.77	95.58	0.19				71+50	
95.79	95.61	0.18				71+60	
95.81	95.64	0.17				71+70	
95.80	95.65	0.16				71+80	
95.78	95.64	0.14				71+90	
95.74	95.61	0.13				72+00	
95.69	95.58	0.11				72+10	
95.62	95.52	0.10				72+20	
95.56	95.42	0.14				72+30	
95.49	95.32	0.17				72+40	
95.43	95.23	0.20				72+50	
95.36	95.14	0.22				72+60	
95.29	95.05	0.25				72+70	
95.23	94.96	0.27				72+80	
95.16	94.87	0.29				72+90	
95.10	94.79	0.31				73+00	
95.03	94.74	0.29				73+10	
94.96	94.73	0.23				73+20	
94.90	94.71	0.19				73+30	
94.83	94.65	0.18				73+40	
94.76	94.58	0.18				73+50	
94.70	94.51	0.19				73+60	
94.63	94.46	0.17				73+70	
94.57	94.43	0.14				73+80	
94.50	94.39	0.11				73+90	
94.43	94.33	0.10				74+00	
94.37	94.27	0.10				74+10	
94.30	94.20	0.10				74+20	
94.24	94.09	0.13				74+30	
94.17	93.95	0.17				74+40	
94.10	93.81	0.22				74+50	
94.03	93.73	0.21				74+60	
93.96	93.65	0.19				74+70	
93.89	93.58	0.17				74+80	
93.82	93.52	0.15				74+90	
93.75	93.45	0.14				75+00	
93.68	93.39	0.15				75+10	
93.61	93.33	0.16				75+20	
93.54	93.27	0.19				75+30	
93.47	93.20	0.23				75+40	
93.40	93.17	0.24				75+50	
93.33	93.15	0.22				75+60	
93.26	93.13	0.21				75+70	
93.19	93.13	0.22				75+80	
93.12	93.09	0.22				75+90	
93.05	93.06	0.22				76+00	
92.98	93.01	0.18				76+10	
92.91	92.83	0.23				76+20	
92.84	92.65	0.23				76+30	
92.77	92.47	0.19				76+40	
92.70	92.29	0.16				76+50	
92.63	92.11	0.13				76+60	
92.56	91.91	0.11				76+70	
92.49	91.68	0.12				76+80	
92.42	91.45	0.14				76+90	
92.35	91.23	0.14				7	







RZĘDNE PROJEKTOWANE		
RZĘDNE TERENU		
RZPROJ. -RZYSTN.		
POCHYLENIE I KUKI PIONOWE		
PROSIE I KUKI POZOME		
ODLEGŁOŚCI		
KILOMETRAŻ		
PRZECZYKI		



BRANZA: Drogowa	Tytuł rysunku: <b>PROFIL PODŁUŻNY</b>
Skala: 1:100:1000	
Projektował: mgr inż. Adam Biłczyński	ZAP/0055/POOD/06
Opracował: mgr inż. Adam Biłczyński	ZAP/0055/POOD/06
Sprawił: mgr inż. Angelika Eljas-Biłczyńska	ZAP/0056/POOD/06
RYSUNEK NR 5.10	ARKUSZ NR 10/20

