DR.POW. 1177G
GŁOBINO

Gmina Dębnica Kaszubska 221203_2
Obręb: Dębnica 0022
działka: Dębnica Nr 115 (dr)
Skala 1:1000

zakres aktualizacji

Mapa do celów projektowych
Arkusz 18 z 25

Mapa sporządzona
przez Usługi Geodezyjno-Kartograficzne
mgr inż. Tomasz Pogorzelski
na podstawie
mapy zasadniczej w skali 1:1000
nr ewidencyjny: 314.XII.1221.1.22
Mapa aktualna na dzień 06.08.2015r.
KŚDG 1172/2013

geodeta mgr inż. Tomasz Pogorzelski
numer uprawnień 12080

Układ współrzędnych 2000 strefa 6.
Poziom odniesienia: kronsztad 1960
Granice działek przewidziane na podstawie elektronicznej
mapy mogą ewidencji gruntów i budynków
Przebieg granic na gruncie przekreśla
i służy wyłącznie do celów informacyjnych
Mapa wykonana do celów aktualizacyjnych
obrębowych zasobów bez ustalenia
uprawnionych w Ewidencji Gruntów
W zakresie mogą znajdować się czynności
przez uniezniemienie punkt osnowy geodezyjnej
numer 29.815

DR.POW.1177G
GOGOLEWKO

B-22 - ZNAK ISTNIEJĄCY

A-7 - ZNAK PROJEKTOWANY

Legenda:

- Chodnik
  -warstwa wierzchnia z kostki betonowej szarej gr.8cm
- Skrzyżowania, zjazdy
  -warstwa wierzchnia z kostki betonowej czerwonej starobruk gr.8cm
- Zatoki autobusowe, zatoki
  -warstwa wierzchnia z kostki kamiennej regularnej gr.18cm
- Zatoka postojowa
  -warstwa wierzchnia z kostki betonowej grafitowej gr.8cm
- Zjazdy
  -warstwa wierzchnia z betonu cementowego
- Skrzyżowania
  -warstwa wierzchnia z betonu asfaltowego
- Jezdnia manewrowa
  -warstwa wierzchnia z płyt betonowych ażurowych
- Krawężnik ka=8, 2x4 cm
  -ujęcie opis techniczny i przekroje normalne)
- Krawężnik ka=10 i 12 cm
  -ujęcie opis techniczny i przekroje normalne)
- Opornik betonowy by=40cm
  -ujęcie opis techniczny i przekroje normalne)
- Obrzeża betonowe
- Pobocze
- =istniejąca granica działek

Temat opracowania:	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G Gołubie-Kołczewo-Gogolewko-Łopatki-granica powiatu"		
Jednostka:	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku		
Branża:	Drogowa	Stadium: Projekt budowlany	Faza etapowania: Na warunkach
Opracowanie:	mgr inż. Paweł Bukowski		
Uprawnienia:			Nadzór:
RYSUNEK NR 2.16			Skala: 1:1000
			Data: 02/2016
ARKUSZ NR 20/16			Nr rys: 2.16

PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU
z Ujściem (Nr 1177G, Nr 2-24-0294)

DR.POW. 1177G
GŁOBINO

DR.POW.1177G
GOGOLEWKO

DOBRA

B-22 - ZNAK ISTNIEJĄCY

A-7 - ZNAK PROJEKTOWANY

Powiat słupski
Gmina Dębnica Kaszubska 221203_2
Obręb: Dobra 0002
obiekt: działka Nr 115 (dr)
Skala 1:1000

zakres aktualizacji

Mapa do celów projektowych
Arkusz 19 z 25

Mapa sporządzona
przez Usługi Geodezyjno-Kartograficzne
mgr inż. Tomasz Pogorzelski
na podstawie
mapy zasadniczej w skali 1:1000
arkuszy: 314,320,326; 133 i 141.
Mapa aktualna na dzień 26.08.2013r.
KERG 1173/2013
geodeta mgr inż. Tomasz Pogorzelski
numer uprawnień 12860

Układ współrzędnych 2000 strefa 6
Poziom odniesienia: Kronsztad 1960
Granice działek przedstawiono na podstawie elektronicznej
wersji mapy ewidencji gruntów i budynków.
Przebieg granic nie jest przemiarowy przygrzy
i służy wyłącznie do celów informacyjnych.
Mapa wykonana została bez ustalenia
obrębów ślizgowiskami gruntowymi,
usytuowanych w miejscach wszczętych.
W zakresie mapy znajdują się chronione prawem
przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej
o numerach: 35,001 i 35,003.

Legenda:

- Chodnik
  - warstwa wyrzechna z kostki betonowej żółtej gr.8cm
- Skrzyżowania, zjazdy
  - warstwa wyrzechna z kostki betonowej czerwonej starobruk gr.8cm
- Zieleń ambasowe, zabrski
  - warstwa wyrzechna z kostki kamiennej regulnej gr.18cm
- Zieleń poniżywa
  - warstwa wyrzechna z kostki betonowej grafitowej gr.8cm
- Zjazdy
  - warstwa wyrzechna z betonu cementowego
- Skrzyżowania
  - warstwa wyrzechna z betonu asfaltowego
- Izolatora manewrowa
  - warstwa wyrzechna z płyt betonowych ażurowych
- Krawężnik ka=8, 2x1 4 cm
  - wymiary opis technicznej i przekroje normalne)
- Krawężnik ka=10 i 12 cm
  - wymiary opis technicznej i przekroje normalne)
- Opornik betonowy ka=40cm
  - wymiary opis technicznej i przekroje normalne)
- Obrzeże betonowe
- Pobocze
- ostrzegawcza granica działek

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G Gołębino-Kobylnica-Gogolewko-Dobra-granica powiatu"

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Plan sytuacyjny stałej organizacji ruchu

Branża:	Drogowa	Tytuł:	Skala: 1:1000
Inwestycja:	Dobra, Gogolewko	Na warunek	Data: 02.2014r.
Opracował:	mgr inż. Paweł Borowski		Nr rys: 2.17

ARKUSZ NR 2.17

ARKUSZ NR 20/17

DR.POW. 1177G
GŁOBINO

DR.POW.1177G
GOGOLEWKO

B-22 - ZNAK ISTNIEJĄCY

A-7 - ZNAK PROJEKTOWANY

Legenda:

- Chodnik
  - warstwa wierzchnia z kostki betonowej kółkę gr.6cm
- Skrzyżowania, zjazdy
  - warstwa wierzchnia z kostki betonowej czerwonej staroholk gr.8cm
- Zatoki autobusowe, zatrzaki
  - warstwa wierzchnia z kostki kamiennej regulnej gr.15cm
- Zatoka postojowa
  - warstwa wierzchnia z kostki betonowej grafitowej gr.8cm
- Zjazdy
  - warstwa wierzchnia z betonu cementowego
- Skrzyżowania
  - warstwa wierzchnia z betonu asfaltowego
- Izolacja nawierzwa
  - warstwa wierzchnia z płyt betonowych ażurowych
- Krawężnik ka=40, 2x4 cm
  - (patrz opis techniczny i przekroje normalne)
- Krawężnik ka=40+12 cm
  - (patrz opis techniczny i przekroje normalne)
- Opornik betonowy ka=40cm
  - (patrz opis techniczny i przekroje normalne)
- Obrzeże betonowe
- Pobocze
- ostrzega granica działek

Mapa do celów projektowych
Arkusz 20 z 25

Układ wysokościowy: Poziom odniesienia: Kronsztadt 1986
Granice obszaru objętego mapą zasadniczą: Przekroje I-IV

Nazwa przedsięwzięcia:	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G Głobino-Kołczewo-Gogolewko-Łopatki-granica powiatu"		
Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku			
Wykonał:	Zbigniew Dzierżanowski	Plan tymczasowej stałej organizacji ruchu	
Branża:	Mgr inż. Sławomir Karłopańcew	Profil:	
Nadzorował:	Tw. uprawnień		
Sprawdził:	mgr inż. Paweł Kołowski		
Skala:	1:1000		
Data:	02.2014r.		
Nr rys:	2.18		
ARKUSZ NR 20			
RYSUNEK NR 2.18			

DR.POW. 1177G
GŁOBINO

DR.POW.1177G
GOGOLEWKO

R-22 - ZNAK ISTNIEJĄCY

A-7 - ZNAK PROJEKTOWANY

COGOLEWO

Legenda:

- Chodnik
  - warstwa wierzchnia z kostki betonowej jobej gr.6cm
- Skrzyżowania, zjazdy
  - warstwa wierzchnia z kostki betonowej czerwonej starobruk gr.8cm
- Zatoki autobusowe, zatoki
  - warstwa wierzchnia z kostki kamiennej regularej gr.18cm
- Zatoka postojowa
  - warstwa wierzchnia z kostki betonowej grafitowej gr.8cm
- Zjazdy
  - warstwa wierzchnia z betonu cementowego
- Skrzyżowania
  - warstwa wierzchnia z betonu asfaltowego
- Jezdnia manewrowa
  - warstwa wierzchnia z płyt betonowych ażurowych
- Konstrukt.ha =0,2 i 4 cm
  - zgodnie opis techniczny i przekroje normalne)
- Konstrukt.ha =+0 i 12 cm
  - zgodnie opis techniczny i przekroje normalne)
- Opaska betonowy ja =0cm
  - zgodnie opis techniczny i przekroje normalne)
- Obrzeża betonowe
- Pobocze
- ~istniejąca granica działek

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	
"Przebudowa dróg powiatowych nr 1177G Głobino-Gogolewko-Gogolewko-granica powiatu"	
Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
Plan tymczasowej małej organizacji ruchu	
Tytuł projektu: Przebudowa dróg powiatowych nr 1177G Głobino-Gogolewko-Gogolewko-granica powiatu	Skala: 1:1000
Branża: Drogowa	Data: 02.2016r.
Kierownik: Mgr inż. Marek Kołodziejski	Nr rysunku: 2.10
Opracował: mgr inż. Paweł Kołodziejski	
REDAKCJA: 2.10	ARKUSZ: 20/10

DR.POW. 1177G
GŁOBINO

DR.POW.1177G
GOGOLEWKO

B-22 - ZNAK ISTNIEJĄCY

A-7 - ZNAK PROJEKTOWANY

Mapa do celów projektowych
Arkusz 22 z 25

Mapa sporządzono
przez Usługi Geodezyjno-Kartograficzne
mgr inż. Janusz Dogrzewski
na podstawie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
z dnia 18.09.2014r.

Układ współrzędnych 2000 strefa 6.
Źródło odwzorowania: Kuroczyki 1960
Granice działek przedstawiono na podstawie ewidencji gruntów i budynków.
Przebieg granic nie jest prawnie obowiązujący.
Mapa wykonana na cele informacyjne.
Mapa wykonana została bez ustalenia dostępu właścicieli sąsiadujących.
Wszystkie wymiary w terenie należy sprawdzić.
W odbiorze mogą nie uczestniczyć ze strony inwestora przed przyczynieniem punktu osnowy geodezyjnej.

Legenda:

- Chodnik
  - warstwa wierzchnia z kostki betonowej szarej gr.8cm
- Skrzyżowania, zjazdy
  - warstwa wierzchnia z kostki betonowej czerwonej ażurowa gr.8cm
- Zjazdy autobusowe, zatoki
  - warstwa wierzchnia z kostki kamiennej regularnej gr.18cm
- Zjazdy postojowe
  - warstwa wierzchnia z kostki betonowej grafitowej gr.8cm
- Zjazdy
  - warstwa wierzchnia z betonu cementowego
- Skrzyżowania
  - warstwa wierzchnia z betonu asfaltowego
- Izolacja nawierzchni
  - warstwa wierzchnia z płyt betonowych ażurowych
- Krawężnik ta =0, 2 x 6 cm
  - zgodnie opis techniczny i przekroje normalne)
- Krawężnik ta =10 x 12 cm
  - zgodnie opis techniczny i przekroje normalne)
- Opornik betonowy ta =40cm
  - zgodnie opis techniczny i przekroje normalne)
- Obrzeże betonowe
- Pobocze
- ~istniejąca granica działek

Nazwa opracowania:	"Przebudowa drogi gminnej nr 117175 Gołębino-Kołczewo-Gogolewko-etap przekroje gminne"
Jednostka:	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
Branża:	Drogowa
Stanowisko:	Inż. projektu
Opracował:	mgr inż. Paweł Kłosowski
	Plan sytuacyjny stałej organizacji ruchu
	Tytuł opracowania
	Profil
	Skala: 1:1000
	Data: 02.2014r.
	Nr rys: 2.20
	ARKUSZ NR 20/25

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU
ul. Bohaterów Westerplatte 5, 76-200 Słupsk

RYSUNEK NR 2.20

DR.POW. 1177G
GŁOBINO

DR.POW.1177G
GOGOLEWKO

GOGOLEWKO

Powiat słupski
Gmina Dębnica Kaszubska 221203_2
Obręb: Gogolewko 0023
obiekt: działka Nr 10 (dr) i 33/2 (dr)
Skala 1:1000
zakres aktualizacji

Mapa do celów projektowych
Arkusz 23 z 25

Mapa sporządzona
przez Usługi Geodezyjno-Kartograficzne
mgr inż. Tomasz Pogorzelski
na podstawie:
mapy zasadniczej w skali 1:1000
sekcja: 314.332.163 i 201.
Mapa aktualna na dzień 09.08.2013r.

KERG 1173/2013

geodeta mgr inż. Tomasz Pogorzelski
numer uprawnień 13866

Układ współrzędnych 2000 strefa 6
Poziom odniesienia: Kronsztad 1960
Granice działek przewidziano na podstawie elektronicznej wersji mapy ewidencji gruntów i budynków.
Próbkowy grunt nie jest prawem obowiązującym
i służy wyłącznie do celów informacyjnych.
Mapa wykonano zgodnie bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi
Mapa wykonano zgodnie bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi
wynikających w księgach wieczystych.
W zakresie mapy nie znajdują się chronione punkty osnowy geodezyjnej.

Legenda:

- Chodnik
  -warstwa wierzchnia z kostki betonowej jobłej gr.6cm
- Skrzyżowania, zjazdy
  -warstwa wierzchnia z kostki betonowej czerwonej starobruk gr.8cm
- Zatoki autobusowe, zatoki
  -warstwa wierzchnia z kostki kamiennej regulaby gr.18cm
- Zieleń pasiegowa
  -warstwa wierzchnia z kostki betonowej grafitowej gr.8cm
- Zjazdy
  -warstwa wierzchnia z betonu cementowego
- Skrzyżowania
  -warstwa wierzchnia z betonu asfaltowego
- Jezdnia manewrowa
  -warstwa wierzchnia z płyt betonowych ażurowych
- Krawężnik na wl. 21,5 cm
  -ławy opis technicznym i przekroju normalnej)
- Krawężnik ta=+10/+12 cm
  -ławy opis technicznym i przekroju normalnej)
- Opornik betonowy ho=40cm
  -ławy opis technicznym i przekroju normalnej)
- Obrzeże betonowe
- Pobocze
- oznaczaja granica działek

0-22 - ZNAK ISTNIEJĄCY

A-7 - ZNAK PROJEKTOWANY

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU

Nazwa opracowania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G Głobino-Kobylnica-Gogolewko-etap pierwszy-powiatu"

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Wykonał: Zbigniew Szymański

Plan situacyjny stałej organizacji ruchu

Branża: Dróg i mostów

Nr uprawnień

Podpis

Skala: 1:1000

Data: 02.2014r.

Arkusz: 2.21

Sprawdził: mgr inż. Dariusz Kłosowski

RYSUNEK NR 2.21

ARKUSZ NR 23/25



Legenda:

- Chodnik
  - warstwa wyrównująca z kostki betonowej zibbg gr.8cm
- Skrzyżowania, zjazdy
  - warstwa wyrównująca z kostki betonowej czerwonej starobruk gr.8cm
- Zatoki autobusowe, zatrzaski
  - warstwa wyrównująca z kostki kamiennej regularnej gr.18cm
- Zatoka postojowa
  - warstwa wyrównująca z kostki betonowej grafitowej gr.8cm
- Zjazdy
  - warstwa wyrównująca z betonu cementowego
- Skrzyżowania
  - warstwa wyrównująca z betonu asfaltowego
- Izolacja nawierzchni
  - warstwa wyrównująca z płyt betonowych ażurowych
- Krawężnik ka =0, 2 i 4 cm
  - ujęcie opis techniczny i przekroje normalne)
- Krawężnik ka =+0 i +12 cm
  - ujęcie opis techniczny i przekroje normalne)
- Opornik betonowy ba =0cm
  - ujęcie opis techniczny i przekroje normalne)
- Obrzeże betonowe
- Pobocze
- istniejąca granica działek

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŚLĘPSKU
ul. Sikorskiego 5a, 76-100 Ślepsk

Nazwa opracowania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G Gołębino-Kobylnica-Gogolewko-etap pierwszy-gminy Ustka"

Branża: Drogowa

Tytuł rysunku: Zarząd Dróg Powiatowych w Ślepsku

Plan sytuacyjny stałej organizacji ruchu

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Ślepsku

Projektant: mgr inż. Paweł Jakowski

Nr uprawnień: Nr upr.nr.xxxx

Podpis:

Skala: 1:1000

Data: 01.2026r.

Nr rys.: 2.22

ARKUSZ NR 2/2/21

RYSUNEK NR 2.22

Powiat stąpski
Gmina Dębnica Kaszubska 221203_2
Obręb: Gogolewko 0003
działka: działka Nr 351/2 (dr)
Skala 1:1000

zakres aktualizacji

DR.POW. 1177G
GŁOBINO

Mapa do celów projektowych
Arkusz 25 z 25

Mapa sporządzona
przez Usługi Geodezyjno-Kartograficzne
mgr inż. Tomasz Pogorzelski
na podstawie pomiaru
sytuacyjno wysokościowego.
Mapa aktualna na dzień 10.09.2013r.

KERG 1113/2013

geodeta mgr inż. Tomasz Pogorzelski
numer uprawnień 12066

Układ współrzędnych 2000 strefa 6.
Poziom odniesienia Kronsztad 1965.
Granice działek przewzięto na podstawie elektronicznej mapy zasadniczej przekazanej z Starostwa.
Przebieg linii rozbiórki gruntów z budynków i obiektów wyłączono ze stałej części dokumentacji.
Mapa wykonana została bez uzgodnień obsługiwanych uzbrojeniowo gruntowych.
W obrębie mapy nie znajdują się obszarów prawem przed zniszczeniem pomiary osnowy geodezyjnej

DR.POW.1177G
GOGOLEWKO

B-22 - ZNAK ISTNIEJĄCY

A-7 - ZNAK PROJEKTOWANY



Legenda:

- Chodnik
  -warstwa wierzchnia z kostki betonowej jednej gr.6cm
- Skrzyżowania, zjazdy
  -warstwa wierzchnia z kostki betonowej czerwonej starobruk gr.8cm
- Zatoki autobusowe, zatoki
  -warstwa wierzchnia z kostki kamiennej nepruskiej gr.18cm
- Zatoka postojowa
  -warstwa wierzchnia z kostki betonowej grafitowej gr.8cm
- Ujazdy
  -warstwa wierzchnia z betonu cementowego
- Skrzyżowania
  -warstwa wierzchnia z betonu asfaltowego
- Izolacja nawierzchni
  -warstwa wierzchnia z płyt betonowych ażurowych
- Krawężnik ta =6, 2 (-6 cm
  -zgodnie opis techniczny i przekroje normalne)
- Krawężnik ta =6/8 (-12 cm
  -zgodnie opis techniczny i przekroje normalne)
- Opornik betonowy ta =6cm
  -zgodnie opis techniczny i przekroje normalne)
- Obrzeża betonowe
- Pobocze
- istniejąca granica działek

Nazwa opracowania	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1775 Głobino-Kobylnica-Gogolewko-granica powiatu"	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU ul. Sobieskiego 16a, Nr. 208 Słupsk	
Branża	Drogowa	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
Nazwa rysunku	Rys. techniczny	Przekroje	Plan sytuacyjny małej architektury i ogrodzenia	Skala: 1:1000 Data: 03.2014r. Nrrys. 2.23
			Uwagi	
Nadzór	mgr inż. Tomasz Rudzewski	Opracował	mgr inż. Tomasz Rudzewski	

2.23 RYSUNEK NR

2.23 RYSUNEK NR