

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, ust. 4, art. 82 i art. 85. ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania a środowisko (Dz. U. z 2013 r. 1235 z późn. zm.) w związku z § 3 ust 2 pkt. 2 oraz § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 późn. zm.) po uzgodnieniu środowiskowych uwarunkowań planowanego przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Pomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Gdańsku i rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.05.2013 r. złożony przez Panią Angelikę Elas - Bińczyk, działającą z ramienia Pracowni Projektowej ELBI Angelika Elas- Bińczyk, z siedzibą w Koszalinie przy ulicy 1 Maja 12/20 - pełnomocnika inwestora Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, ul. Słoneczna 16e, 76-200 Słupsk o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G Głobino – Warblewo – Dobieszewo – Gogolewko - granica powiatu”, planowanego do realizacji na terenie gminy Dębica Kaszubska na działkach o nr ewidencyjnych:

- w obrębie Brzeziniec – 44/1, 53/2, 138, 75, 80, 49, 190/1, 190/2, 46/3, 45, 44, 43, 69, 76, 67/11, 67/10, 85, 122, 164, 27, 167, 124, 31, 126, 137, 178, 133, 109, 181, 163, 189, 141, 12/3, 33/36, 33/17, 33/12, 32/1, 32/26, 32/35, 32/37, 32/27, 32/39, 32/40, 33/2, 139, 32/4, 32/12, 32/49, 34/18, 34/8, 34/30, 179, 32/50, 34/32, 32/22, 33/19, 34/10, 32/19, 32/23, 32/20, 185;
- w obrębie Dobieszewo – 19, 256, 61/5, 329, 276, 7, 18, 8/39, 274, 3, 17, 8/20, 15, 14/11, 91/7, 91/10, 91/1, 250, 90/2, 90/1, 41/1, 2, 169/4, 169/3, 169/2, 168/8, 168/5, 168/1, 155, 154, 153, 151, 150, 149, 136, 137, 89/1, 130/3, 88/2, 88/1, 87, 86, 84, 82, 129/2, 102, 108/1, 92, 40, 39, 32/2, 31, 81, 80, 79, 78, 63, 77/1, 42, 41/2, 291/2, 290/1;
- w obrębie Podole Małe – 232, 203, 290/7, 206, 207, 208, 209, 290/5, 218, 219/3, 290/9, 19/1, 219/4, 219/5, 219/2, 224, 242/2, 243, 244/2, 245, 246, 247/1, 249/1, 250, 251/1, 252, 253, 290/4, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67/2, 121/4, 121/5, 121/2, 121/3, 122, 150/1, 151, 149, 148, 254, 256, 255, 146, 166/1, 169, 202, 273, 277, 279, 280, 281, 282, 283, 284;
- w obrębie Dobra - 115, 118/1, 119, 4, 10, 71, 72, 73, 74, 120/6, 127, 132, 177/2, 164, 163, 99, 104/3, 105, 109, 110/1, 111, 112, 114, 166/2, 166/1, 165;
- w obrębie Gogolewo - 18, 412, 56, 50/2, 2/11, 415, 66/3, 66/1, 5/31, 7/9, 7/30, 7/19, 96, 95, 97/3, 97/5, 97/6, 98/1, 99, 100, 101/1, 102, 103, 109, 58, 59/2, 59/1, 67, 68, 70, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 87, 83, 333/5, 333/4, 86, 160, 128, 112, 48, 322/2;
- w obrębie Gogolewko - 10, 83, 85, 87, 2/2, 89, 4, 91, 93, 95, 425/1, 129, 474, 18, 16, 343/4, 141/3, 19, 20/1, 20/3, 21/1, 22, 141/1, 142/2, 142/1, 144, 145, 170, 23/2, 23/3, 24, 25/1, 25/4, 26, 27, 28, 29/1, 29/2, 32, 31, 270, 63, 146, 147, 148/1, 148/2, 149, 150, 151/2, 151/1, 153/3, 153/2, 154/1, 154/2, 156/1, 156/2, 157, 162/1, 162/2, 168, 33/2, 181/7, 421/2, 342/7, 341/1, 23/1.

oraz na terenie gminy Słupsk, na działkach o nr ewidencyjnych:

- w obrębie Głobino – 250, 252, 152/5, 153/10, 251, 146/1, 146/9, 30/15, 30/16, 30/17, 30/18, 30/19, 30/20, 147, 30/30, 165, 166/1, 167, 168, 531, 533, 544, 553, 170/5, 170/2, 171, 177/2, 178, 273, 156/35, 271, 162/1, 162/12, 162/13, 162/15, 162/9, 162/10, 162/6, 162/7, 163, 164, 181/1, 181/2, 195/3, 195/4, 272, 201/14;
- w obrębie Warblewo – 163, 162/4, 170/10, 161, 169, 164/22, 164/11, 164/21, 164/7, 166,

167/1,167/7, 167/8, 167/31, 167/32, 167/19, 167/18, 167/26, 167/21, 14/7, 167/30, 167/10, 167/11, 167/12, 167/13, 167/14, 90/2, 90/1, 26/3, 1, 26/2, 26/3, 168/15, 168/20, 168/21, 168/5, 64/8, 64/5, 64/4, 64/7, 2, 38, 70.

Pozostałe działki w zakresie objętym wnioskiem:

gminy Dębница Kaszubska na działkach o nr ewidencyjnych:

- w obrębie Brzezinec - 51/1, 50, 42, 79, 147, 68/1, 155, 13/1, 13/2, 16/1, 159, 67/4, 170, 172, 41/3, 41/4, 41/2, 39/1, 39/4, 28, 30/1, 149, 30/6, 33/25, 33/3, 33/18, 34/3, 61/9, 61/1, 40;
- w obrębie Dobieszewo - 330, 8/9, 8/1, 8/24, 14/12, 64;
- w obrębie Podole Małe - 204, 257, 258, 259, 260, 327/13, 172, 173, 174, 327/12, 175, 327/11, 177, 327/10, 181, 327/8, 184, 327/7, 188, 189, 190, 327/6, 193, 194, 327/5, 197, 327/4, 261, 263, 264, 265, 266, 267, 327/14, 244/1;
- w obrębie Dobra - 327/1, 326/4, 327/2, 86, 87, 88, 89/2, 89/1, 90, 91, 92, 93, 98, 122, 124/2, 125, 126, 128, 130, 131, 167, 104/1, 324/6, 110/2;
- w obrębie Gogolewo - 1/8, 1/9, 50/1, 49, 51, 57/4, 57/1, 2/12, 65, 11/1, 7/2, 7/5, 7/7, 7/8, 152, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 110/1, 111/1, 111/2, 113, 114;
- w obrębie Gogolewko - 1, 2/1, 5, 97, 6, 7, 108, 109, 110, 8, 9, 130/2, 423/1, 422/1, 181/8, 183/2, 183/1, 341/2, 314/2.

oraz na terenie gminy Słupsk, na działkach o nr ewidencyjnych:

- w obrębie Głobino: 261, 146/4, 146/5, 146/6, 146/7, 146/14, 146/28, 146/29, 146/30, 146/31, 146/36, 146/32, 146/33, 146/34, 146/35, 146/17, 146/15, 169/2, 172/6, 172/3, 173/1, 173/2, 174, 175, 530/21, 530/22, 530/23, 530/24, 530/25, 530/26, 530/27, 530/20, 153/12, 153/13, 153/4, 153/9, 153/5, 156/3, 156/5, 156/6, 156/7, 156/2, 181/7, 182/2, 183/1, 183/2, 184/2, 185/2, 185/1, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193/1, 193/2, 194/1, 201/1, 201/3, 201/4, 201/5;
- w obrębie Warblewo: 14/9, 170/9, 164/9, 164/20, 173/2, 168/6, 168/19, 168/4, 63, 62;

Przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie częściowo na terenie proponowanego obszaru Natura 2000 Dolina Słupi PLH220052;

Działając w oparciu o opinię:

- Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku z dnia 15.04.2014 r., znak SE-NS-80.9022.4961.26.2014.MSd,
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 21.07.2014 r. znak, RDOS -Gd-WOO.4242.33.2014.KLP.2

ustalam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Przebudowie drogi powiatowej nr 1177G Głobino – Warblewo – Dobieszewo – Gogolewko - granica powiatu ”

Określam następujące warunki realizacji przedsięwzięcia:

I Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Planowana inwestycja, polega na przebudowie, rozbudowie oraz remontu drogi powiatowej nr 1177G na odcinku ok. 27 km.

Jezdnia zostanie wykonana w technologii warstw asfaltowych, podobnie jak istniejąca nawierzchnia. Biorąc pod uwagę zróżnicowany stan istniejącej jezdni, sposób i zakres prac planuje się wykonać w zależności od odcinka drogi. W miejscach, w których występują zapadnięcia i istnieje prawdopodobieństwo utraty nośności przez podbudowę, przewiduje się pełną rozbiórkę istniejącej konstrukcji jezdni, wzmocnienie istniejącego pobocza gruntowego ułożenie nowej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz pozostałych warstw konstrukcyjnych jezdni. Podobnie będzie wyglądać wykonanie ewentualnych poszerzeń istniejącej jezdni. Natomiast na odcinkach na których stan istniejącej nawierzchni asfaltowej pozwala na wykorzystanie jej, przewiduje się wykonanie sfrezowania istniejącej warstwy asfaltowej,

wykonanie remontów częściowych, ułożenie warstwy wzmacniająco-wyrównawczej z betonu asfaltowego ewentualnie wiążącej i warstwy ścieralnej z mieszanki o nieciągłym uziarnieniu lub betonu asfaltowego. Przy realizacji poszerzeń jezdni, w pierwszej kolejności nastąpi przygotowanie podłoża (doprowadzenie do kategorii nośności G1, a następnie ułożona zostanie podbudowa i kolejne warstwy bitumiczne oraz warstwa ścieralna. Przy budowie odcinka drogi powiatowej oraz w miejscach, gdzie konieczne będzie wykonanie odtworzenie pełnej konstrukcji jezdni lub w miejscach wykonania remontu częściowego głębokiego, wykonana zostanie pełna konstrukcja jezdni z podbudową i warstwami bitumicznymi, tj. przygotowanie podłoża (z ewentualnym wzmocnieniem) i koryta, ułożenie ewentualnej warstwy odcinającej lub odsączającej, wykonanie podbudowy, ułożenie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego, włożenie warstwy wiążącej, wyrównawczej i warstwy ścieralnej z mieszanki o nieciągłym uziarnieniu lub betonu asfaltowego. Obszar przeznaczony pod planowaną przebudowę drogi powiatowej znajduje się w województwie pomorskim, w granicach powiatów słupskiego, prowadzi przez obszar dwóch gmin:

gminy Dębica Kaszubska na działkach o nr ewidencyjnych:

- w obrębie Brzezinec – 44/1, 53/2, 138, 75, 80, 49, 190/1, 190/2, 46/3, 45, 44, 43, 69, 76, 67/11, 67/10, 85, 122, 164, 27, 167, 124, 31, 126, 137, 178, 133, 109, 181, 163, 189, 141, 12/3, 33/36, 33/17, 33/12, 32/1, 32/26, 32/35, 32/37, 32/27, 32/39, 32/40, 33/2, 139, 32/4, 32/12, 32/49, 34/18, 34/8, 34/30, 179, 32/50, 34/32, 32/22, 33/19, 34/10, 32/19, 32/23, 32/20, 185;
- w obrębie Dobieszewo – 19, 256, 61/5, 329, 276, 7, 18, 8/39, 274, 3, 17, 8/20, 15, 14/11, 91/7, 91/10, 91/1, 250, 90/2, 90/1, 41/1, 2, 169/4, 169/3, 169/2, 168/8, 168/5, 168/1, 155, 154, 153, 151, 150, 149, 136, 137, 89/1, 130/3, 88/2, 88/1, 87, 86, 84, 82, 129/2, 102, 108/1, 92, 40, 39, 32/2, 31, 81, 80, 79, 78, 63, 77/1, 42, 41/2, 291/2, 290/1;
- w obrębie Podole Małe – 232, 203, 290/7, 206, 207, 208, 209, 290/5, 218, 219/3, 290/9, 19/1, 219/4, 219/5, 219/2, 224, 242/2, 243, 244/2, 245, 246, 247/1, 249/1, 250, 251/1, 252, 253, 290/4, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67/2, 121/4, 121/5, 121/2, 121/3, 122, 150/1, 151, 149, 148, 254, 256, 255, 146, 166/1, 169, 202, 273, 277, 279, 280, 281, 282, 283, 284;
- w obrębie Dobra - 115, 118/1, 119, 4, 10, 71, 72, 73, 74, 120/6, 127, 132, 177/2, 164, 163, 99, 104/3, 105, 109, 110/1, 111, 112, 114, 166/2, 166/1, 165;
- w obrębie Gogolewo - 18, 412, 56, 50/2, 2/11, 415, 66/3, 66/1, 5/31, 7/9, 7/30, 7/19, 96, 95, 97/3, 97/5, 97/6, 98/1, 99, 100, 101/1, 102, 103, 109, 58, 59/2, 59/1, 67, 68, 70, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 87, 83, 333/5, 333/4, 86, 160, 128, 112, 48, 322/2;
- w obrębie Gogolewko - 10, 83, 85, 87, 2/2, 89, 4, 91, 93, 95, 425/1, 129, 474, 18, 16, 343/4, 141/3, 19, 20/1, 20/3, 21/1, 22, 141/1, 142/2, 142/1, 144, 145, 170, 23/2, 23/3, 24, 25/1, 25/4, 26, 27, 28, 29/1, 29/2, 32, 31, 270, 63, 146, 147, 148/1, 148/2, 149, 150, 151/2, 151/1, 153/3, 153/2, 154/1, 154/2, 156/1, 156/2, 157, 162/1, 162/2, 168, 33/2, 181/7, 421/2, 342/7, 341/1, 23/1.

oraz na terenie gminy Słupsk, na działkach o nr ewidencyjnych:

- w obrębie Głobino – 250, 252, 152/5, 153/10, 251, 146/1, 146/9, 30/15, 30/16, 30/17, 30/18, 30/19, 30/20, 147, 30/30, 165, 166/1, 167, 168, 531, 533, 544, 553, 170/5, 170/2, 171, 177/2, 178, 273, 156/35, 271, 162/1, 162/12, 162/13, 162/15, 162/9, 162/10, 162/6, 162/7, 163, 164, 181/1, 181/2, 195/3, 195/4, 272, 201/14;
- w obrębie Warblewo – 163, 162/4, 170/10, 161, 169, 164/22, 164/11, 164/21, 164/7, 166, 167/1, 167/7, 167/8, 167/31, 167/32, 167/19, 167/18, 167/26, 167/21, 14/7, 167/30, 167/10, 167/11, 167/12, 167/13, 167/14, 90/2, 90/1, 26/3, 1, 26/2, 26/3, 168/15, 168/20, 168/21, 168/5, 64/8, 64/5, 64/4, 64/7, 2, 38, 70;

Pozostałe działki w zakresie objętym wnioskiem:

- gminy Dębica Kaszubska na działkach o nr ewidencyjnych:
- w obrębie Brzezinec - 51/1, 50, 42, 79, 147, 68/1, 155, 13/1, 13/2, 16/1, 159, 67/4, 170, 172, 41/3, 41/4, 41/2, 39/1, 39/4, 28, 30/1, 149, 30/6, 33/25, 33/3, 33/18, 34/3, 61/9, 61/1,

40;

- w obrębie Dobieszewo - 330, 8/9, 8/1, 8/24, 14/12, 64;
- w obrębie Podole Małe - 204, 257, 258, 259, 260, 327/13, 172, 173, 174, 327/12, 175, 327/11, 177, 327/10, 181, 327/8, 184, 327/7, 188, 189, 190, 327/6, 193, 194, 327/5, 197, 327/4, 261, 263, 264, 265, 266, 267, 327/14, 244/1;
- w obrębie Dobra - 327/1, 326/4, 327/2, 86, 87, 88, 89/2, 89/1, 90, 91, 92, 93, 98, 122, 124/2, 125, 126, 128, 130, 131, 167, 104/1, 324/6, 110/2;
- w obrębie Gogolewo - 1/8, 1/9, 50/1, 49, 51, 57/4, 57/1, 2/12, 65, 11/1, 7/2, 7/5, 7/7, 7/8, 152, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 110/1, 111/1, 111/2, 113, 114;
- w obrębie Gogolewko - 1, 2/1, 5, 97, 6, 7, 108, 109, 110, 8, 9, 130/2, 423/1, 422/1, 181/8, 183/2, 183/1, 341/2, 314/2.
- oraz na terenie gminy Słupsk, na działkach o nr ewidencyjnych:
- w obrębie Głobino: 261, 146/4, 146/5, 146/6, 146/7, 146/14, 146/28, 146/29, 146/30, 146/31, 146/36, 146/32, 146/33, 146/34, 146/35, 146/17, 146/15 169/2, 172/6, 172/3, 173/1, 173/2, 174, 175, 530/21, 530/22, 530/23, 530/24, 530/25, 530/26, 530/27, 530/20, 153/12, 153/13, 153/4, 153/9, 153/5, 156/3, 156/5, 156/6, 156/7, 156/2, 181/7, 182/2, 183/1, 183/2, 184/2, 185/2, 185/1, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193/1, 193/2, 194/1, 201/1, 201/3, 201/4, 201/5;
w obrębie Warblewo: 14/9, 170/9, 164/9, 164/20, 173/2, 168/6, 168/19, 168/4, 63, 62;
Przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie częściowo na terenie proponowanego obszaru Natura 2000 Dolina Słupi PLH220052;

II Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane i eksploatowane z uwzględnieniem następujących warunków:

1. Środki transportu, maszyny samobieżne oraz plac budowy wyposażać w tzw. apteczki ekologiczne.
2. Zaplecze budowy zlokalizować poza terenami chronionymi, podmokłymi, dolinami rzek i cieków, ujęć wody i stref ochronnych oraz bezodpływowymi; ograniczyć zasięg placu i zaplecza budowy do powierzchni niezbędnej do realizacji przedsięwzięcia.
3. Materiały budowlane dowozić do miejsca wbudowania na bieżąco, ograniczając w miarę możliwości pas manipulacyjny robót wyłącznie do pasa drogowego.
4. Prace budowlane będące źródłem nadmiernego hałasu w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed hałasem, prowadzić wyłącznie w porze dziennej.
5. Magazynowanie płynnych paliw i materiałów palnych, środków smarnych oraz innych środków chemicznych prowadzić w szczelnych i trwałych pojemnikach, na utwardzonym podłożu oraz zabezpieczone przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych.
6. Zaplecze budowy należy wyposażać w kabinę sanitarną (np. typu TOI - TOI).
7. W celu zminimalizowania emisji pyłu w rejonie zabudowy mieszkaniowej, w okresach długotrwałej suszy i silnych wiatrów zraszać nawierzchnię wodą.
8. Zapewnić realizację przedsięwzięcia w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla środowiska ze względu na ochronę powietrza, zwracając szczególną uwagę na zminimalizowanie emisji niezorganizowanej pyłów i gazów powstających w czasie transportu (ruchu pojazdów) oraz ograniczenie emisji niezorganizowanej szczególnie pyłów, powstających w wyniku pracy maszyn na terenie budowy, do terenu budowy, poprzez ściśle realizowanie harmonogramu budowy oraz właściwą organizację pracy, w tym w szczególności:
 - unikać zbędnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu

mechanicznego,

- korzystać wyłącznie z maszyn i urządzeń w dobrym stanie technicznym,
 - eliminować pracę maszyn i urządzeń na biegu jałowym.
9. W miejscach składowania odpadów, powstających w trakcie realizacji przedsięwzięcia, oraz resztek materiałów budowlanych, uszczelnić wcześniej podłoże w celu uniemożliwienia zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych.
 10. Zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym minimalizować ich ilość, gromadzić je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie.
 11. Utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej.
 12. Rozdzielnie gromadzić masy ziemi próchnicznej i gruntu przemieszczanego z wykopów, a następnie maksymalnie wykorzystać ziemię do rekultywacji gruntów przekształconych mechanicznie w trakcie budowy.
 13. Wycinkę drzew i krzewów przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia.
 14. Drzewa, które mają być zachowane, zabezpieczyć poprzez odeskowanie lub owinięcie pnia materiałami jutowymi, matami słomianymi, do wysokości nie mniej 150 cm. Dolna część desek powinna opierać się na podłożu, a nie na pniu czy przyporach korzeniowych. Oszalowanie deskowe należy opasać taśmą bądź drutem, deski powinny ściśle przylegać do pnia. Wykluczone jest przybijanie desek do pnia drzewa za pomocą gwoździ. Ewentualne obłamania gałęzi natychmiast przycinać i miejsca uszkodzone zabezpieczać środkami zapobiegającymi rozwojowi patogenów.
 15. W razie konieczności korony drzew zabezpieczyć przez podwiązywanie gałęzi narażonych na uszkodzenie. Dopuszczalne jest wykonanie cięć redukcyjnych rozmiary korony przez specjalistę - arborystę zgodnie z normami obowiązującymi w chirurgii drzew.
 16. Nie magazynować materiału ziemnego i materiałów budowlanych w obrębie rzutu koron i pni drzew, tj. w odległości równej rzutowi korony powiększonemu o 2 m, ale nie bliżej niż 10m od pnia drzewa.
 17. Prace ziemne w obrębie rzutu koron drzew i do 2 m poza nimi należy wykonywać ręcznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni.
 18. W zasięgu koron i w odległości 2 m od obrysu korony nie zmieniać poziomu gruntu, a wszelkie wykopy zasypywać w jak najkrótszym czasie. W przypadku bezwzględnej konieczności zmiany poziomu gruntu należy wykonać systemy napowietrzające glebę.
 19. W obrębie systemu korzeniowego drzew i krzewów nie należy w odległości 1 m od pnia wykonywać żadnych odkrywkowych prac ziemnych, a korzenie zabezpieczyć. Dopuszczalne jest usuwanie korzeni o średnicy do 3 cm przez ich przycięcie prostopadle do osi, bez wrywania. Grubsze korzenie należy wpuścić głębiej i zabezpieczyć przed wysychaniem. Ewentualne usunięcie korzeni nie może zagrażać zachowaniu dotychczasowego położenia i statyki drzewa.
 20. Wykopy w obrębie drzew nie mogą być prowadzone dłużej niż 2 tygodnie, a przy wilgotnej pogodzie 3 tygodnie. W przypadku przerwania robót wykopy winny być prowizorycznie wypełnione lub przykryte matami. Korzenie muszą być cały czas wilgotne. W razie konieczności drzewa podlewać, w ilości ok. 20 dm³ na jedno drzewo przez cały okres trwania robót, w zależności od warunków atmosferycznych. W przypadku niebezpieczeństwa mrozu ściany wykopów w obrębie korzeni drzew należy przykryć materiałem chroniącym, np. matami.
 21. W przypadku uszkodzeń korzeni lub gałęzi i pni zabezpieczyć powstałe rany przy użyciu specjalistycznych środków do tego właściwych.
 22. Na drzewach, na których stwierdzono obecność chronionych gatunków porostów oraz na

pomnikach przyrody, zlokalizowanych w sąsiedztwie przebudowywanej drogi, wykonać na czas prowadzenia robót oznakowania i dodatkowe zabezpieczenia w formie opasek na pniu i naciągnięciu siatki ażurowej w celu uniemożliwienia ich uszkodzenia i jednocześnie zapewnienia dostępu światła.

23. Odtworzyć roślinność, która miała zostać zachowana, a w trakcie realizacji przedsięwzięcia została uszkodzona lub zniszczona.
24. Roboty budowlane w rejonie potencjalnego występowania szlaków migracji płazów, tj. w kilometrażu 1+900-2+100, 14+700-15+100, 17+400-17+500 oraz 19+600-20+250, w okresie wzmożonej migracji płazów, tj. w okresie od 1 marca do 30 kwietnia oraz od 15 sierpnia do 15 października, wykonywać ze szczególną ostrożnością w celu ograniczenia śmiertelności tej grupy zwierząt. Przed rozpoczęciem prac budowlanych w ww. kilometrażu w ww. okresie wykonać tymczasowe ogrodzenia ochronne, uniemożliwiające płazom przedostawanie się na teren budowy. Ogrodzenie należy wykonać po obu stronach przebudowywanej drogi w formie płotków, np. z siatki herpetologicznej lub folii o wysokości min. 50 cm od powierzchni gruntu.
25. Głębokie wykopy, szczególnie wąskie otwory o stromych brzegach, zabezpieczyć siatkami ochronnymi (o oczkach nie większych niż 5 mm) w celu uniknięcia uwięzienia w nich drobnych zwierząt, a w przypadku stwierdzenia ich obecności w wykopach - przenieść je na teren poza zasięg inwestycji, w rejon siedlisk odpowiednich dla tych zwierząt. Wykopy kontrolować przynajmniej raz na dobę, każdorazowo po zakończeniu przestojów prac.
26. Zastosować zabezpieczenia na studzienki kanalizacyjne, zapobiegające przedostawaniu się do nich płazów i innych małych zwierząt.
27. Nie zasypywać i nie zanieczyszczać cieków i rowów przecinających drogę, w tym obiektów w kilometrażu 4+500-4+600 (ciek warblewski), 14+700-14+800, 19+900-20+000.
28. Na odcinkach w sąsiedztwie występowania siedlisk przyrodniczych nie dopuścić do zniszczenia płatów oraz zakłócenia ich funkcjonowania, wskazanych poniższej tabeli:

Lp.	Kod siedliska	Kilometraż	Wskazania
1	3150	14+850-15+100	Nie dopuścić do zasypywania zbiornika oraz zanieczyszczenia go materiałami budowlanymi i płynami technicznymi
2	6510	4+450-4+750	Nie dopuszczać do zanieczyszczenia odpadami i resztkami materiałów budowlanych. Nie planować placu budowy i magazynowania materiałów
3	7140	7+250-7+330	Nie dopuścić do zasypywania zbiornika oraz zanieczyszczenia go materiałami budowlanymi i płynami technicznymi
4	9191-2	14+750-14+850	Nie dopuścić do zanieczyszczenia odpadami i pozostałościami materiałami budowlanymi
5	*91E0	23+550-23+620	Nie dopuścić do zanieczyszczenia odpadami i pozostałościami materiałami budowlanymi

29. Przeprowadzić pełną rekultywację terenów tymczasowo zajętych w czasie budowy; tereny nieutwardzone po zakończeniu prac należy doprowadzić do stanu biologicznej aktywności poprzez obsiew mieszkanką traw.
30. Przeprowadzić nowe nasadzenia drzew poza koroną drogi, w ilości równej co najmniej liczbie wyciętych drzew. Nowe nasadzenia powinny składać się z gatunków rodzimych, nie owocodajnych (w celu ochrony przed kolizjami ptaków z pojazdami). Nasadzenia

przeprowadzić w pasie przedmiotowej drogi.

Podczas eksploatacji przedsięwzięcia należy, utrzymać system odwadniający w pełnej sprawności poprzez jego właściwą eksploatację i konserwację, polegającą m.in. na:

- przeglądach, tj. systematycznej kontroli urządzeń odwadniających,
- zapobieganiu zanieczyszczeniom rowów,
- czyszczeniu wylotów i rowów w celu zapewnienia stałego odpływu wody.

III Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji

W projekcie budowlanym należy uwzględnić rozwiązania chroniące środowisko:

1. W projekcie budowlanym należy sporządzić bilans mas ziemnych usuwanych lub przemieszczanych w związku z realizacją inwestycji oraz określić warunki i sposób ich zagospodarowania oraz rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych w związku z realizacją przedsięwzięcia;
2. Opracować technologię wykonywania robót uwzględniając w maksymalnym możliwym stopniu potrzebę zabezpieczenia wód rzeki Łupawy przed zanieczyszczeniem;
3. Należy przewidzieć zastosowanie technologii oraz materiałów budowlanych przyjaznych środowisku.

IV Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

Nie ustala się - przedsięwzięcie nie jest zaliczane do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

V Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko

Nie ustala się - przedsięwzięcie ma charakter lokalny, ograniczony do najbliższego sąsiedztwa miejsca prowadzenia robót budowlanych, nie zachodzi więc prawdopodobieństwo oddziaływania transgranicznego, wobec czego nie wystąpiła potrzeba przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

VI Wskazać na konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

Nie ustala się – po przeanalizowaniu warunków lokalizacyjnych drogi powiatowej 1177G na odcinku Głobino – Warblewo – Dobieszewo – Gogolewko -granica powiatu oraz wpływu na poszczególne komponenty środowiska, nie ma konieczności i potrzeby ustalania obszaru ograniczonego użytkowania dla tej inwestycji.

VII. Nakładam obowiązek:

1. Przez okres 3 lat od zakończenia inwestycji prowadzić monitoring pod kątem ewentualnego wpływu ruchu pojazdów na śmiertelność płazów na przedmiotowej drodze w okresie sezonowych migracji tych zwierząt. W przypadku stwierdzenia istotnej śmiertelności płazów podjąć działania minimalizujące poprzez stosowanie płotków ochronnych we wskazanych powyżej odcinkach drogi.
2. Prowadzić monitoring wprowadzonych wzdłuż pasa drogowego nasadzeń roślinności przez okres 5 lat (5 sezonów wegetacyjnych) od dnia oddania obiektu do użytku. W przypadku stwierdzenia strat w nasadzeniach (wypady, znaczne uszkodzenia), należy je uzupełnić.

VII Nie nakładam obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji.

Tutejszy organ na obecnym etapie postępowania nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Informacje zawarte w raporcie o oddziaływaniu na środowisko są wystarczające do określenia uwarunkowań do projektu budowlanego. W przypadku stwierdzenia przez organ architektoniczno - budowlany zmian we wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę w stosunku do wymagań, określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zadecyduje on o nałożeniu na Inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

UZASADNIENIE

Procedura oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „**Przebudowie drogi powiatowej nr 1177G Globino – Warblewo – Dobieszewo – Gogolewko - granica powiatu**” została wszczęta na wniosek złożony przez Panią Angelikę Elas - Bińczyk, działającą z ramienia Pracowni Projektowej ELBI Angelika Elas- Bińczyk, z siedzibą w Koszalinie przy ulicy 1 Maja 12/20 pełnomocnika inwestora Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, ul. Słoneczna 16e, 76-200 Słupsk w dniu 29.05.2013 r. Wniosek został wpisany do publicznego dostępu wykazu danych, pod numerem 6/A/2013.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zawiera następujące załączniki:

1. kartę informacyjną przedsięwzięcia w trzech egzemplarzach wraz zapisem elektronicznym,
2. poświadczone przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjne w skali 1:5000, obejmującej przewidziany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie oddziaływać,
3. wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidziany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie oddziaływać,

Stosownie do art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania a środowisko (Dz. U. z 2013 r. 1235 z późn. zm.), organem właściwym do rozpatrywania sprawy jest Wójt Gminy Dębica Kaszubska z uwagi, iż realizacja ww. przedsięwzięcie wykracza poza obszar jednej gminy Wójt Gminy Dębica Kaszubska na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, wydaje decyzję w porozumieniu z Wójtem Gminy Słupsk.

W związku z powyższym Wójt Gminy Dębica Kaszubska wystąpił pismami z dnia 07.06.2013 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ewentualnego zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Na podstawie art. 75 ust 4 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. Wójt Gminy Dębica Kaszubska wystąpił do Wójta Gminy Słupsk w sprawie porozumienia dotyczącego przedmiotowego przedsięwzięcia.

Inwestycja zakwalifikowana została do § 3 ust 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.) jako: „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”, zatem zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w art. 59 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm).

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 późn. zm.), realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Pismem z dnia 04.07.2013 r., znak SE-NS-80.9022.4961.44.2013.WR Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku wyraził opinię stwierdzającą, iż dla ww. przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może nie być wymagany. Przedmiotowa opinia został wpisany do publicznego dostępu wykazu danych, pod numerem 14/B/2013.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku po zapoznaniu się z dokumentacją wezwał do uzupełnienia braków pismami z dnia 24.07.2013 r., 19.09.2013 r., Wójt Gminy Dębica Kaszubska jako organ prowadzący postępowanie uzupełnił braki we wniosku pismem z dnia 06.08.2013 r. i 07.10.2013 r. Wezwania dotyczyły uzupełnienia KIP o numery działek, przez które będzie przebiegać inwestycja.

Postanowieniem z dnia 28.10.2013 r., znak RDOŚ-Gd-WOO.4240.409.2013.KLP.4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu zgodny z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.1235, z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem:

1. charakterystyki przyrodniczej terenu przedsięwzięcia oraz terenu znajdującego się w zasięgu oddziaływania inwestycji, z uwzględnieniem gatunków roślin, zwierząt, grzybów i porostów objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody z dn. 16.IV.2004 r., w tym siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt z załącznika I i II Dyrektywy Rady 92/43/EWG wraz z przedstawieniem zagadnień w formie graficznej i kartograficznej,
2. wykonania inwentaryzacji drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki z podaniem ich gatunku, a w przypadku drzew również ich wieku i pierśnicy,
3. oceny wpływu inwestycji na etapie realizacji i eksploatacji na gatunki roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody z dn. 16.IV.2004 r. a także na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt z Załącznika I i II Dyrektywy Rady 92/43/EWG, z uwzględnieniem analizy wpływu na poziom wód gruntowych i związanych z tym zaburzeniem ekosystemów hydrogenicznych,
4. rozpoznania okresowych dróg migracji zwierząt, których rozwój związany jest bezpośrednio ze środowiskiem wodnym (w szczególności płazów) oraz podjęcie działań w celu ich ochrony;
5. wskazania środków minimalizujących negatywne oddziaływanie na środowisko inwestycji i określenie stopnia przewidywanych zmian w ekosystemach pomimo ich zastosowania,
6. określenia stopnia bezpośredniego zniszczenia, utraty powierzchni lub fragmentacji siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków;
7. przeanalizowania wpływu przedsięwzięcia na cele środowiskowe zawarte w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, w odniesieniu do usytuowania przedsięwzięcia względem zlewni i jednolitych części wód (w celu identyfikacji celu środowiskowego dla wód, na których przedsięwzięcie mogłoby potencjalnie oddziaływać).

Powyższe RDOŚ uzasadnił tym, iż ze względu na rodzaj, charakter inwestycji oraz skalę przedsięwzięcia, a także kumulowanie się oddziaływań związanych z etapem realizacji i eksploatacji, możliwość bezpośredniego lub pośredniego wpływu na zachowanie walorów przyrodniczych oraz położenie częściowo na terenie proponowanych obszaru Natura 2000 Dolina Słupi PLH220052,

istnieje możliwość oddziaływania związanego z przekształceniem powierzchni ziemi, możliwością zmian skutków wodnych i zaburzeniami w ekosystemach łąkowych i leśnych, bezpośredniego oraz pośredniego oddziaływania na gatunki roślin i zwierząt, w tym zwłaszcza płazów objętych ochroną gatunkową, a także siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, jak również kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 510).

Uzyskane opinie nie były wzajemnie zgodne. Uwzględniając szczegółowe uwarunkowania związane z klasyfikacją przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, z uwagi na rodzaj i charakter inwestycji, położony częściowo na terenie proponowanych obszarów Natura 2000 Dolina Słupi PLH220052, a także biorąc pod uwagę stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wyrażona w postanowieniu z dnia 28.10.2013 r., znak RDOŚ-Gd-WOO.4240.409.2013.KLP.4. o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko tutejszy organ postanowieniem z dnia 15.11.2013 r. stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. Wobec postanowienia nie wniesiono zażalenia. Postanowienie zostało wpisane do publicznego dostępnego wykazu danych pod numerem kart 31/B/2013.

Opracowany raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pod przewodnictwem inż. Kazimierza Dulat, mgr inż. Danutę Dulat. został złożony 06.03.2014 r., raport o oddziaływaniu na środowisko został wpisane do publicznego dostępnego wykazu danych pod numerem kart 2/E/2014 tym samym Wójt Gminy Dębica Kaszubska postanowił podjąć zawieszony postępowanie. Raport wraz z wnioskiem o wydanie uzgodnień na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia dostarczony, został do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku z pismami przewodnimi znak OS.6220.8.2013 z dnia 14.03.2014 r.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku opinią znak SE-NS-80.9022.4961.26.2014.MSd postanowił uzgodnić przedstawione warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia bez zastrzeżeń.

Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia uzyskano postanowieniem z dnia 21.07.2014 r., znak RDOŚ-Gd-WOO.4242.33.2014.KLP.2., określenie warunków realizacji przedsięwzięcia ujęto w całości w niniejszej decyzji.

Planowana inwestycja, polega na przebudowie drogi powiatowej nr 1177G Głobino - Warblewo - Dobieszewo – Gogolewko – granica powiatu. Całkowita długość przebudowanej drogi wyniesie około 127,0 km.

Przedmiotowe przedsięwzięcie, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn.zm.), kwalifikowane jest zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 60 jako: „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

Projektowane parametry techniczne drogi to:

- klasa drogi - Z
- podstawowa szerokość jezdni na odcinkach niezabudowanych - 5,5 m, na odcinkach zabudowanych - 5,5 - 6,0 m
- szerokość poboczy - 1,0 m

- szerokość chodników - 1,25 - 2,5 m
- szerokość opasek - 0,5-1,25 m
- szerokość zatok autobusowych - 3,0 m
- szerokość peronów - 1,5 - 2,0 m
- pochylenie poprzeczne chodników, opasek - 1-3%
- pochylenie poprzeczne zatok autobusowych - 3,0%
- pochylenie poprzeczne poboczy - 8%
- pochylenia poprzeczne jezdni
- na odcinkach prostych - daszkowe 2%
- na łukach - jak na odcinkach prostych (spowolnienie ruchu) lub jednostronne, zależne od promienia łuku kołowego.

Przewidywany zakres prac obejmuje:

- przebudowę i wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni, w tym poszerzenia jezdni, - remont lub przebudowę skrzyżowań,
- remont lub przebudowę istniejących zjazdów,
- wykonanie nowych i przebudowę istniejących chodników,
- wykonanie nowych i przebudowę istniejących zatok autobusowych,
- remont, przebudowę lub budowę obiektów inżynierskich,
- wycinkę kolidujących drzew i krzewów,
- wykonanie, uzupełnienie i regulację poboczy,
- renowację i odtworzenie rowów przydrożnych,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- remont i przebudowę układu odprowadzającego wody opadowe z drogi, wraz zewnętrzną budową nowych odcinków,
- remont, przebudowę lub uzupełnienie oświetlenia drogowego,
- przebudowę i zabezpieczenie odcinków istniejących sieci uzbrojenia terenu kolidujących z przebudową drogi.

Odprowadzenie wód opadowych odbywać się będzie za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do przydrożnych rowów. Projekt przebudowy drogi powiatowej zakłada oczyszczenie, odtworzenie i wyprofilowanie rowów przydrożnych, remont przepustów i ich oczyszczenie. W miejscowościach dodatkowo przewiduje się wykonanie lokalnie przebudowy istniejących i budowy nowych odcinków kanalizacji deszczowej z wykorzystaniem istniejących wpustów deszczowych.

Realizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego związana będzie z powstawaniem odpadów zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji drogi. Na etapie realizacji będą powstawały liczne odpady związane z robotami budowlanymi takie jak:

- odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów o kodzie 17 01 01 w ilości 2000 Mg,
- odpady z remontów i przebudowy dróg o kodzie 17 01 81 w ilości 5 000 Mg,
- asfalt o kodzie 17 03 02 (frezowina) w ilości 5000 Mg,
- stal i żelazo o kodzie 1704 05 w ilości 450 Mg.

Zdjęta w trakcie prowadzonych robót warstwa próchnicza będzie zagospodarowana na terenie objętym inwestycją.

Do odpadów powstających w fazie eksploatacji należą:

- odpady ulegające biodegradacji (gałęzie, liście) o kodzie 20 02 01 w ilości 3,5 Mg/rok
- odpady z czyszczenia ulic i placów o kodzie 20 03 03 w ilości 2,5 Mg/rok.

Oddziaływanie negatywne, lecz krótkotrwałe na środowisko występować będzie na etapie budowy przedmiotowej inwestycji i związane będzie z emisją hałasu, zanieczyszczeń gazowych i pyłu z maszyn budowlanych i środków transportu wykorzystywanych w trakcie budowy. Uciążliwości związane z realizacją inwestycji ustaną wraz z zakończeniem prac związanych z przebudową.

Na podstawie przeprowadzonej analizy hałasu, w raporcie stwierdzono, że na etapie

eksploatacji inwestycji, budynki mieszkalne zlokalizowane wzdłuż pasa drogowego, znajdujące się na terenach objętych ochroną akustyczną nie będą narażone na ponadnormatywne oddziaływanie hałasu.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie położone jest częściowo w granicach obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty - Dolina Słupi PLH220052. Inne najbliższe położone obszary sieci Natura 2000 to:

- ok. 3,5 km na południowy zachód: Dolina Słupi PLB220002;
- ok. 4,4 km na północny wschód: Dolina Łupawy PLH220036.

Najbliższe położone obszary chronione, objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013, poz. 627, z późn. zm..) to:

- ok. 3,5 km na południowy zachód: Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”;
- ok. 0,3 km na północ: użytek ekologiczny nr 260 „Łąki nad Ciekim Gogolewskim”.

W związku z realizacją przedsięwzięcia konieczna jest wycinka 1156 drzew, które kolidują z przebiegiem przebudowywanej drogi. Wycinka spowoduje zniszczenie stanowisk chronionych porostów. W związku tym przed jej realizacją konieczne jest uzyskanie decyzji derogacyjnej w trybie art. 56 ustawy o ochronie przyrody. Wycinka drzew i krzewów zrekompensowana będzie poprzez nowe nasadzenia. Nasadzenia powinny składać się z gatunków rodzimych. W celu ochrony przed kolizjami pojazdów z ptakami, drzewa to nie powinny rodzić atrakcyjnych dla ptaków owoców. Dla uzyskania efektywności nasadzeń konieczne jest ich monitorowanie, a w przypadkach wypadków, ich uzupełnienie.

W przypadku drzew, które nie zostały zaplanowane do usunięcia, konieczne jest zachowanie ich w jak najlepszej kondycji. W związku z tym prace muszą być realizowane, tak by nie naruszać ich statyki, nie uszkodzić bryły korzeniowej oraz pnia i korony.

Na terenie przeznaczonym pod przedsięwzięcie nie stwierdzono występowania siedlisk przyrodniczych. Przy granicy pasa drogowego, zgodnie z inwentaryzacją PGL Lasy Państwowe z 2007 roku oraz inwentaryzacją Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej z 2009 roku, zlokalizowane są płaty pięciu siedlisk przyrodniczych - starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami *Nympheioni Potamion* 3150, niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie *Arrhenatherionelatoris* 6510, torfowiska przejściowe i trzęsawiska z roślinnością z klasy *Scheuchzerio-Caricetea* 7140, kwaśne dąbrowy *Quercion roboli-petraeae* 91 90-2 oraz łągi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (*Salicetumalbae*, *Populetumalbae*, *Alnenionglutinoso-incanae*) i olsy źródliskowe. Planowane roboty drogowe mogą potencjalnie powodować oddziaływania na ww. siedliska, a zatem w celu ograniczenia zagrożenia sformułowano wskazania, mające na celu zabezpieczenie płatów przed ich zniszczeniem w trakcie realizacji przedsięwzięcia.

Ślad przedmiotowej drogi przecina ciek wodny, które stanowią cenne siedliska dla płazów i ich szlaki migracyjne. Droga przebiega także w sąsiedztwie zbiorników wodnych stanowiących potencjalnie miejsce rozrodu płazów. Z tych względów, w okresie migracji tej grupy zwierząt do miejsc rozrodu, w trakcie realizacji przedsięwzięcia niezbędne jest zachowanie szczególnej ostrożności i prowadzenie działań ochronnych poprzez wprowadzenie płotków ochronnych. Niezbędne jest też na etapie eksploatacji przedmiotowej drogi monitorowanie śmiertelności płazów w okresie ich migracji. W razie stwierdzenia istotnej śmiertelności, podjąć odpowiednie działania ograniczające, tj. ustawienie płotków ochronnych.

Reasumując, planowana inwestycja nie będzie powodować przekształceń siedlisk przyrodniczych, siedlisk chronionych gatunków grzybów, roślin i zwierząt oraz nie będzie powodować trwałych, okresowych, pośrednich lub bezpośrednich zagrożeń dla siedlisk przyrodniczych.

Mając na uwadze zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia oraz jego przewidywane oddziaływanie na układ hydrologiczny obszaru inwestycji i terenów sąsiednich, nie ma podstaw przypuszczać, aby realizacja zamierzenia:

- znacząco oddziaływała na stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP)

oraz podziemnych (JCWPd);

- uniemożliwiła osiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planach gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy.

Z uwagi na skalę planowanego przedsięwzięcia i jego lokalizację, a także wielkość emisji, przy eksploatacji przedsięwzięcia nie jest możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Przeprowadzona ocena wykazała, że przy zastosowaniu powyższych warunków, inwestycja nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko zarówno na etapie realizacji, jak również eksploatacji przedsięwzięcia.

Obszar przeznaczony pod planowaną przebudowę linii energetycznej znajduje się w województwie pomorskim, w granicach powiatów słupskiego, prowadzi przez obszar dwóch gmin:

gminy Dębica Kaszubska na działkach o nr ewidencyjnych:

- w obrębie Brzezinec – 44/1, 53/2, 138, 75, 80, 49, 190/1, 190/2, 46/3, 45, 44, 43, 69, 76, 67/11, 67/10, 85, 122, 164, 27, 167, 124, 31, 126, 137, 178, 133, 109, 181, 163, 189, 141, 12/3, 33/36, 33/17, 33/12, 32/1, 32/26, 32/35, 32/37, 32/27, 32/39, 32/40, 33/2, 139, 32/4, 32/12, 32/49, 34/18, 34/8, 34/30, 179, 32/50, 34/32, 32/22, 33/19, 34/10, 32/19, 32/23, 32/20, 185;
- w obrębie Dobieszewo – 19, 256, 61/5, 329, 276, 7, 18, 8/39, 274, 3, 17, 8/20, 15, 14/11, 91/7, 91/10, 91/1, 250, 90/2, 90/1, 41/1, 2, 169/4, 169/3, 169/2, 168/8, 168/5, 168/1, 155, 154, 153, 151, 150, 149, 136, 137, 89/1, 130/3, 88/2, 88/1, 87, 86, 84, 82, 129/2, 102, 108/1, 92, 40, 39, 32/2, 31, 81, 80, 79, 78, 63, 77/1, 42, 41/2, 291/2, 290/1;
- w obrębie Podole Małe – 232, 203, 290/7, 206, 207, 208, 209, 290/5, 218, 219/3, 290/9, 19/1, 219/4, 219/5, 219/2, 224, 242/2, 243, 244/2, 245, 246, 247/1, 249/1, 250, 251/1, 252, 253, 290/4, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67/2, 121/4, 121/5, 121/2, 121/3, 122, 150/1, 151, 149, 148, 254, 256, 255, 146, 166/1, 169, 202, 273, 277, 279, 280, 281, 282, 283, 284;
- w obrębie Dobra - 115, 118/1, 119, 4, 10, 71, 72, 73, 74, 120/6, 127, 132, 177/2, 164, 163, 99, 104/3, 105, 109, 110/1, 111, 112, 114, 166/2, 166/1, 165;
- w obrębie Gogolewo - 18, 412, 56, 50/2, 2/11, 415, 66/3, 66/1, 5/31, 7/9, 7/30, 7/19, 96, 95, 97/3, 97/5, 97/6, 98/1, 99, 100, 101/1, 102, 103, 109, 58, 59/2, 59/1, 67, 68, 70, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 87, 83, 333/5, 333/4, 86, 160, 128, 112, 48, 322/2;
- w obrębie Gogolewko - 10, 83, 85, 87, 2/2, 89, 4, 91, 93, 95, 425/1, 129, 474, 18, 16, 343/4, 141/3, 19, 20/1, 20/3, 21/1, 22, 141/1, 142/2, 142/1, 144, 145, 170, 23/2, 23/3, 24, 25/1, 25/4, 26, 27, 28, 29/1, 29/2, 32, 31, 270, 63, 146, 147, 148/1, 148/2, 149, 150, 151/2, 151/1, 153/3, 153/2, 154/1, 154/2, 156/1, 156/2, 157, 162/1, 162/2, 168, 33/2, 181/7, 421/2, 342/7, 341/1, 23/1.

oraz na terenie gminy Słupsk, na działkach o nr ewidencyjnych:

- w obrębie Głobino – 250, 252, 152/5, 153/10, 251, 146/1, 146/9, 30/15, 30/16, 30/17, 30/18, 30/19, 30/20, 147, 30/30, 165, 166/1, 167, 168, 531, 533, 544, 553, 170/5, 170/2, 171, 177/2, 178, 273, 156/35, 271, 162/1, 162/12, 162/13, 162/15, 162/9, 162/10, 162/6, 162/7, 163, 164, 181/1, 181/2, 195/3, 195/4, 272, 201/14;
- w obrębie Warblewo – 163, 162/4, 170/10, 161, 169, 164/22, 164/11, 164/21, 164/7, 166, 167/1, 167/7, 167/8, 167/31, 167/32, 167/19, 167/18, 167/26, 167/21, 14/7, 167/30, 167/10, 167/11, 167/12, 167/13, 167/14, 90/2, 90/1, 26/3, 1, 26/2, 26/3, 168/15, 168/20, 168/21, 168/5, 64/8, 64/5, 64/4, 64/7, 2, 38, 70;

Pozostałe działki w zakresie objętym wnioskiem:

- gminy Dębica Kaszubska na działkach o nr ewidencyjnych:
- w obrębie Brzezinec - 51/1, 50, 42, 79, 147, 68/1, 155, 13/1, 13/2, 16/1, 159, 67/4, 170, 172, 41/3, 41/4, 41/2, 39/1, 39/4, 28, 30/1, 149, 30/6, 33/25, 33/3, 33/18, 34/3, 61/9, 61/1, 40;
- w obrębie Dobieszewo - 330, 8/9, 8/1, 8/24, 14/12, 64;
- w obrębie Podole Małe - 204, 257, 258, 259, 260, 327/13, 172, 173, 174, 327/12, 175, 327/11, 177, 327/10, 181,

327/8, 184, 327/7, 188, 189, 190, 327/6, 193, 194, 327/5, 197, 327/4, 261, 263, 264, 265, 266, 267, 327/14, 244/1;

- w obrębie Dobra - 327/1, 326/4, 327/2, 86, 87, 88, 89/2, 89/1, 90, 91, 92, 93, 98, 122, 124/2, 125, 126, 128, 130, 131, 167, 104/1, 324/6, 110/2;
- w obrębie Gogolewo - 1/8, 1/9, 50/1, 49, 51, 57/4, 57/1, 2/12, 65, 11/1, 7/2, 7/5, 7/7, 7/8, 152, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 110/1, 111/1, 111/2, 113, 114;
- w obrębie Gogolewko - 1, 2/1, 5, 97, 6, 7, 108, 109, 110, 8, 9, 130/2, 423/1, 422/1, 181/8, 183/2, 183/1, 341/2, 314/2.
- oraz na terenie gminy Słupsk, na działkach o nr ewidencyjnych:
- w obrębie Głobino: 261, 146/4, 146/5, 146/6, 146/7, 146/14, 146/28, 146/29, 146/30, 146/31, 146/36, 146/32, 146/33, 146/34, 146/35, 146/17, 146/15 169/2, 172/6, 172/3, 173/1, 173/2, 174, 175, 530/21, 530/22, 530/23, 530/24, 530/25, 530/26, 530/27, 530/20, 153/12, 153/13, 153/4, 153/9, 153/5, 156/3, 156/5, 156/6, 156/7, 156/2, 181/7, 182/2, 183/1, 183/2, 184/2, 185/2, 185/1, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193/1, 193/2, 194/1, 201/1, 201/3, 201/4, 201/5;
w obrębie Warblewo: 14/9, 170/9, 164/9, 164/20, 173/2, 168/6, 168/19, 168/4, 63, 62;

Przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie częściowo na terenie proponowanego obszaru Natura 2000 Dolina Słupi PLH220052;

Ocena oddziaływania na środowisko, przedstawiona w analizowanym raporcie wykazała, że projektowana inwestycja przy spełnieniu określonych warunków realizacji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

W związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, oddaloną od granic Państwa, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski, zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji.

W trakcie prowadzonego postępowania strony nie zgłaszały uwag dotyczących prawidłowości prowadzonej procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia

W trakcie prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko pismem nr OS. 6220.8.2013 r z dnia 30.07.2014 r. zapewniono możliwość udziału społeczeństwa poprzez podanie do publicznej wiadomości informacji o:

- przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
- wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie,
- przedmiocie decyzji, która ma zostać wydana,
- organie właściwym do wydania decyzji oraz organach właściwych do wydania opinii i dokonania uzgodnień,
- możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w miejscu, w którym jest ono wyłożone do wglądu,
- możliwością składania uwag i wniosków,
- sposobu i miejsca składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 21 – dniowy termin ich składania,
- organie właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków.

Wyżej wymienione pismo zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dębica Kaszubska, na stronie internetowej <http://ug.debnicakaszubska.ibip.pl/> oraz w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia. Społeczeństwo mogło wnosić uwagi w dniach od 31.07.2014 r. do 22.08.2014 r. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne opinie i wnioski społeczeństwa oraz organizacji ekologicznych.

W dniu 26 sierpnia 2014 r. w formie obwieszczenia znak OS.6220.8.2013 poinformowano strony o zakończeniu postępowania dowodowego przed wydaniem decyzji.

Zgodnie z art. 10 kodeksu postępowania administracyjnego, każda ze stron miała możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w ciągu 7 dni od podania informacji do

publicznej wiadomości. W wyznaczonym terminie nie wniesiono uwag.

Pismem znak OS.6220.11.6.2013.2014, z dnia 22 września 2014 Wójt Gminy Słupsk po zapoznaniu się z projektem przedmiotowej decyzji, nie wniósł uwag i zaopiniował ją pozytywnie.

Na podstawie przedłożonych przez Wnioskodawcę dokumentów i po przeanalizowaniu akt w sprawie, a także biorąc pod uwagę opinię Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Słupsku oraz postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku tut. Organ stwierdził, że przy zastosowaniu środków technicznych ograniczających wpływ inwestycji na środowisko oraz przy spełnieniu warunków nałożonych niniejszą decyzją, przedmiotowe przedsięwzięcie będzie spełniało wymagania w zakresie ochrony środowiska. W celu zabezpieczenia wpływu inwestycji na środowisko na etapie jego eksploatacji tut. Organ w niniejszej decyzji wskazał rozwiązania chroniące środowisko do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

Tut. Organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, raporcie o oddziaływaniu na środowisko były wystarczające do określenia uwarunkowań do projektu budowlanego.

Biorąc pod uwagę rozstrzygnięcia wyżej wymienionych organów oraz analizę przedłożonych dokumentów – orzekam jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 pkt 1-18 ww. ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Z up. WÓJTA GMINY
inż. Tadeusz Bejnarowicz
ZASTĘPCA WÓJTY GMINY

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Angelika Elas-Bińczyk, Pracownia Projektowa ELBI Angelika Elas-Bińczyk, ul. 1-go Maja 12/20, 75-800 Koszalin
2. Strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. poprzez obwieszczenie w trybie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
3. a/a

Do wiadomości:

1. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku, ul. Dębinki 4, 80-211 Gdańsk,
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk,
3. Urząd Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk,

Stwierdzam, że niniejsza
decyzja jest ostateczna

data: 18.02.2015r. podpis:  15 z 15

OS.6220.8.2013

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodna z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z póź. zm.).

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Planowana inwestycja obejmuje przebudowę drogi powiatowej 1177G na odcinku Głobino – Warblewo – Dobieszewo – Gogolewko – granica powiatu. Początek inwestycji przyjmuje się w km 0 + 000 – włączenie drogi powiatowej 1177G do drogi wojewódzkiej nr 210 w miejscowości Głobino, gm. Słupsk, koniec inwestycji planuje się w km 26+053 na granicy powiatu słupskiego i bytowskiego. Po trasie droga przechodzi przez obręby miejscowości położonych na terenie gminy Słupsk: Głobino, Warblewo oraz przez obręb miejscowości Brzezinec, Dobieszewo, Podole Małe, Dobra, Gogolewo i Gogolewko położonych na terenie gminy Dębica Kaszubska. Przedsięwzięcie nie przechodzi przez tereny zamknięte, a większa część przedmiotowego odcinka drogi powiatowej przebiega przez teren gminy Dębica Kaszubska. Całość przedsięwzięcia zlokalizowana jest na obszarze województwa pomorskiego w powiecie słupskim. Planowane do realizacji przedsięwzięcie położone jest częściowo w granicy proponowanego obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty – Dolina Słupi o kodzie PLH220052 (projektowana inwestycja przecina obszar w pobliżu miejscowości Gogolewko, oraz w otulinie Parku Krajobrazowego Dolina Słupi na odcinku drogi od miejscowości Dobieszewo do Gogolewka.

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej nr 1177G przebiega zarówno przez tereny niezabudowane jak i zabudowane. Obszary zabudowane stanowią miejscowości: Głobino, Warblewo w gm. Słupsk oraz obszar zabudowany miejscowości Borzęcino, Borzęcinko, Dobieszewo, Podole Małe, Dobra, Gogolewo i Gogolewko w gm. Dębica Kaszubska. Droga na całej długości posiada jezdnię dwukierunkową o nawierzchni bitumicznej. Szerokość jezdni waha się od 3 do 7 m. Na całym odcinku objętym inwestycją, droga posiada nawierzchnię utwardzoną, bitumiczną. Jej stan techniczny jest niedostateczny. Liczne zapadnięcia, wyboje, dziury znacznie utrudniają ruch a nawet są niebezpieczne dla użytkowników tej drogi. Powierzchnia drogi jest nierówna i zdeformowana a spadki są nieregularne. Woda przenikająca przez spękania w warstwach wierzchnich, przedostaje się do warstw nośnych konstrukcji i je osłabia. Nie wykonanie w najbliższym czasie rekonstrukcji nawierzchni drogi grozi utratą nośności i może być przyczyną, przy stale zwiększającym się natężeniu ruchu, licznych wypadków i kolizji drogowych. Po realizacji planowanego przedsięwzięcia rola i funkcja przedmiotowej drogi pozostaną bez zmian.

Charakterystyka projektowanego przedsięwzięcia

Projektowane parametry techniczne drogi:

- klasa drogi – Z,
- prędkość projektowa na terenie zabudowanym – 40 km/h,
- prędkość projektowa poza terenem zabudowy – 50 km/h,
- podstawowa szerokość jezdni:
 - * na odcinkach niezabudowanych – 5,5 m,
 - * na odcinkach zabudowanych – 5,5 - 6,0 m,
- szerokość poboczy – 1,0 m,
- szerokość chodników – 1,25 – 2,5 m,
- szerokość opasek - 0,5-1,25 m,
- szerokość zatok autobusowych – 3,0 m,
- szerokość peronów - 1,5 - 2,0 m,
- pochylenie poprzeczne chodników, opasek - 1-3% ,

- pochylenie poprzeczne zatok autobusowych – 3,0%,
- pochylenie poprzeczne poboczy - 8% ,
- pochylenia poprzeczne jezdni:
 - * na odcinkach prostych – daszkowe 2% ,
 - * na łukach - jak na odcinkach prostych (spowolnienie ruchu) lub jednostronne, zależne od promienia łuku kołowego.

Zakres projektowanych robót

Przewidywany zakres robót dla dla przebudowy istniejącej drogi powiatowej nr 1177G obejmuje:

- przebudowę i wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni, w tym poszerzenia jezdni,
- remont, przebudowa skrzyżowań,
- remont, przebudowa istniejących zjazdów,
- wykonanie nowych i przebudowa istniejących chodników,
- wykonanie nowych i przebudowa istniejących zatok autobusowych,
- remont, przebudowa, budowa obiektów inżynierskich,
- wycinka kolidujących drzew i krzewów,
- wykonanie, uzupełnienie i regulacja poboczy,
- renowacja i odtworzenie rowów przydrożnych,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- remont i przebudowa układu odprowadzającego wody opadowe z drogi, wraz z ewentualną budową nowych odcinków,
- remont, przebudowa, uzupełnienie oświetlenia drogowego,
- przebudowa i zabezpieczenie odcinków istniejących sieci uzbrojenia terenu, kolidujących z przebudową drogi.

Powierzchnia zajmowanej nieruchomości

Istniejący pas drogowy drogi powiatowej nr 1177G na odcinku objętym przedsięwzięciem zajmuje obecnie powierzchnię ok. 397062 m². Przewidywana powierzchnia jezdni o nawierzchnia bitumicznej, po przebudowie nie ulegnie większym zmianom i wynosić będzie ok. 190000 m². Przewiduje się również wykonanie chodników, zatok autobusowych oraz zjazdów. Przewidywaną powierzchnię tych elementów szacuje się na ok. 40 000 m².

Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych

Inwestycja polegać będzie na przebudowie (w istniejących granicach pasa drogowego) istniejącej drogi powiatowej 1177G na odcinku Głobino – Warblewo – Dobieszewo – Gogolewko – granica powiatu słupskiego i bytowskiego. Łączna długość przebudowywanego odcinka drogi wynosi blisko 27,0 km i szerokości 5,5 m do 6,0 m na terenie zabudowanym oraz 5,5 m na odcinkach niezabudowanych (szlakowych) wraz z obustronnym poboczem szerokości 1,0 m, o parametrach technicznych klasy Z dla kategorii ruchu KR2. Jezdnię przewiduje się wykonać również w typowej, powtarzającej się technologii warstw asfaltowych (podobnie jak istniejąca nawierzchnia). Przy realizacji inwestycji używany będzie typowy sprzęt budowlany, wykorzystywany przy robotach ziemnych i drogowych.

W miejscowościach dodatkowo przewiduje się wykonanie lokalnie przebudowy istniejących i budowy nowych odcinków kanalizacji deszczowej z wykorzystaniem istniejących wpustów deszczowych.

Lokalizacja inwestycji a obszary chronione

Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G planowana jest na odcinku Głobino - Warblewo - Dobieszewo - Gogolewko - granica powiatu i w całości realizowana będzie po śladzie istniejącej drogi. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w mniejszej części na terenie gminy Słupsk i w większej na terenie gminy Dębica Kaszubska w powiecie słupskim, województwo pomorskie. W rejonie przebudowywanego odcinka drogi, szczególnie na terenie gminy Dębica Kaszubska znajdują się tereny podlegające ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody. W obrębie

Gogolewko, gm. Dębica Kaszubska, przedmiotowa droga przechodzi na odcinku długości ok. 180 m przez obszar chroniony Natura 2000 - Dolina Słupi - obszar siedliskowy, a graniczy z tym obszarem w miejscowości Gogolewko (gm. Dębica Kaszubska) na długości ok. 200 m oraz w miejscowości Warblewo (gm. Słupsk) na długości ok. 400 m.

Ponadto planowane przedsięwzięcie usytuowane jest w otulinie Parku Krajobrazowego Dolina Słupi.

W sąsiedztwie planowanej inwestycji zlokalizowane są siedliska przyrodnicze:

- 91E0 – łągi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, będące przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000 Dolina Słupi PLH220052 (po lewej stronie drogi w rejonie miejscowości Warblewo oraz po prawej stronie drogi przed miejscowością Gogolewko),
- 3150 – starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami Nympheion, Protamino (po lewej stronie drogi pomiędzy miejscowościami Dobieszewo a Podole Małe),
- 9190 – pomorski kwaśny las brzoźowo – dębowy (po prawej stronie drogi pomiędzy miejscowościami Dobieszewo a Podole Małe),
- 7140 – torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea nigrae) (po prawej stronie drogi pomiędzy miejscowościami Warblewo a Borzęcino).

Z up. WÓJTA GMINY
inż. Tadeusz Bejnarowicz
ZASTĘPCA WÓJTY GMINY