



## ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU

76-200 Słupsk  
ul. Słoneczna 16e  
NIP 839-25-73-515

tel.0-59-842-07-30  
fax.0-59-842-02-84  
REGON 770983124

Słupsk, dn. 16.02.2018 r.

ZDP-GIZ.2611.2-3.2018

### WYJAŚNIENIE TREŚCI I ZMIANY SIWZ

oraz

### ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w związku z zapytaniem od Wykonawcy – pismo e-mail z dnia 07.02.2018 r. dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn: „Przebudowa drogi powiatowej 1019G na odcinku Głobino – Kusowo”(gm. Słupsk) udziela odpowiedzi jak poniżej:

#### Pytanie nr 1 cyt:

*Wykonawca wnosi o podanie wartości szacunkowej zamówienia jaką ustalił Zamawiający na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego (na podstawie kalkulacji Projektanta, kosztorysu inwestorskiego lub innych opracowań).*

#### Odpowiedź na pyt. Nr 1

Zamawiający informuje, że działając w trybie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177) nie może na tym etapie postępowania przetargowego udzielić informacji o wartości szacunkowej zamówienia.

#### Pytanie nr 2 cyt:

*Wykonawca wnosi o podanie ilości środków budżetowych jakie Zamawiający zabezpieczył na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego.*

#### Odpowiedź na pyt. Nr 2

Zamawiający informuje, że działając w trybie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177) nie może na tym etapie postępowania przetargowego udzielić informacji o ilości środków budżetowych jakie zabezpieczył na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego.

#### Pytanie nr 3 cyt:

*Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiaru zamówienia. Dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.*

#### Odpowiedź na pyt. Nr 3

Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia. Dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonania wizji lokalnej i na jej podstawie oraz opracowanej dokumentacji sporządzić ofertę.

Pytanie nr 4 cyt:

Wykonawca wnosi o wyszczególnienie, które materiały pochodzące z rozbiórek należy przewieźć na składowisko Zamawiającego?

**Odpowiedź na pyt. Nr 4**

Zamawiający informuje, że w miejsce wskazane przez Zamawiającego należy przewieźć materiały rozbiórkowe w postaci: frezu asfaltowego uzyskanego z mechanicznej rozbiórki nawierzchni bitumicznej, trylinki betonowej, kostki betonowej, obrzeży betonowych i krawężników betonowych. Zamawiający informuje jednocześnie, że zmianie ulegnie odległość wywozu materiałów rozbiórkowych z 25km na 17km. Materiały rozbiórkowe należy przewieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego bez składowania na palety, dokonując załadunku mechanicznego bezpośrednio na środki transportowe.

Pytanie nr 5 cyt:

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy do wykonania warstw filtracyjnych, mrozoochronnych, podbudów niezwiązanych i tłuczniowych Zamawiający dopuści wykorzystanie kruszywa z recyklingu?

**Odpowiedź na pyt. nr 5**

Zamawiający informuje, że cały asortyment robót przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji należy wykonać z materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 6 cyt:

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy do wykonania warstw filtracyjnych, mrozoochronnych, podbudów niezwiązanych i tłuczniowych Zamawiający dopuści materiały uzyskane z rozbiórek?

**Odpowiedź na pyt. nr 6**

Zamawiający informuje, że cały asortyment robót przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji należy wykonać z materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 7 cyt:

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie dolnych oraz górnych warstw konstrukcyjnych jezdni, ścieżek, chodników, poboczy, zatok w innej technologii niż przedstawiono w dokumentacji projektowej?

**Odpowiedź na pyt. nr 7**

Zamawiający informuje, że cały asortyment robót przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji należy wykonać z materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 8 cyt:

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykorzystanie gruntu z wykopów do wykonania zasypek sieci uzbrojenia terenu?

**Odpowiedź na pyt. nr 8**

Zamawiający informuje, że grunt z wykopów może być użyty do wykonania zasypek sieci uzbrojenia terenu po pozytywnej ocenie przydatności gruntu przez Inspektora.

Pytanie nr 9 cyt:

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykorzystanie gruntu z wykopów do wykonania nasypów?

**Odpowiedź na pyt. nr 9**

Zamawiający informuje, że grunt z wykopów może być użyty do wykonania nasypów po pozytywnej ocenie przydatności gruntu przez Inspektora.

Pytanie nr 10 cyt:

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w ramach inwestycji Zamawiający będzie wymagał realizacji odcinków próbnych dla warstw konstrukcyjnych?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej wnosimy o określenie rodzaju, ilości oraz lokalizacji odcinków próbnych.

**Odpowiedź na pyt. nr 10**

Zamawiający informuje, że w ramach inwestycji będzie wymagał realizacji odcinków próbnych dla poszczególnych asortymentów robót. Rodzaj, ilość i lokalizacja odcinków próbnych wskazana jest w STWiOR.

Pytanie nr 11 cyt:

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Oferenci mogą modyfikować kosztorys ofertowy (usuwać oraz dodać pozycje, edytować opisy, ilości jednostki)?

**Odpowiedź na pyt. nr 11**

Zamawiający informuje, że wycenę robót należy przeprowadzić w oparciu o dane wskazane w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca musi wykonać wszystkie elementy wskazane w dokumentacji projektowej, natomiast przedmiar robót jest załącznikiem pomocniczym.

Pytanie nr 12 cyt:

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy podczas regulacji urządzeń uzbrojenia technicznego (włazów, wpustów, zaworów itd.) należy wymienić wszystkie elementy betonowe oraz żeliwne na nowe? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykorzystanie elementów rozbiórkowych?

**Odpowiedź na pyt. nr 12**

Zamawiający informuje, że przewiduje się wymianę hydrantów nadziemnych na nowe podziemne, w przypadku pozostałych urządzeń założono tylko regulację wysokościową.

Pytanie nr 13 cyt:

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w ofercie należy ująć zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych poprzez ułożenie rur osłonowych dzielonych, które są zlokalizowane pod projektowanymi:

- a. Zjazdami?
- b. Poboczami?

**Odpowiedź na pyt. nr 13**

Zamawiający informuje, że zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych ujęte zostało w dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 14 cyt:

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w ofercie należy ująć zabezpieczenie istniejących sieci energetycznych poprzez ułożenie rur osłonowych dzielonych, które są zlokalizowane pod projektowanymi:

- c. Zjazdami?
- d. Poboczami?

**Odpowiedź na pyt. Nr 14**

Zamawiający informuje, że w dokumentacji projektowej zostało ujęte zabezpieczenie istniejących sieci energetycznych biegnących pod zjazdami, dla poboczy tylko dla sieci biegnących w poprzek drogi.

Pytanie nr 15 cyt:

Załączone przez Zamawiającego Szczegółowe Specyfikacje Techniczne zostały opracowane na wycofanych normach, co uniemożliwia realizację inwestycji w sposób zgodny z Prawem Budowlanym. Prosimy o załączenie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych dostosowanych do obowiązujących norm i wytycznych.

Odpowiedź na pyt. nr 15

Zamawiający informuje, że załączył aktualne STWiOR dotyczące wykonania warstw bitumicznych – załączniki do SIWZ o numerach 16-18.

Pytanie nr 16 cyt:

Przedmiar robót udostępniony przez Zamawiającego nie zawiera pozycji dot. podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. 15 cm dla chodników. Ponadto zawiera opisy pozycji z innymi, niż wynikające z Projektu wykonawczego grubości warstw:

- a. 20 cm zamiast 15 cm warstwy odsączającej dla poboczy
- b. 15 cm zamiast 25 cm nawierzchni z kruszywa łamanego dla poboczy
- c. 10 cm zamiast 20 cm warstwy odsączającej dla zatoki autobusowej

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że oferta powinna zostać przygotowana w oparciu o grubości warstw konstrukcji podane w Projekcie wykonawczym.

Odpowiedź na pyt. nr 16

Zamawiający informuje, że wyceny oferty należy dokonać w oparciu o grubości warstw wskazanych w dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 17 cyt:

W związku z zapisem w opisie technicznym Projektu wykonawczego udostępnionego przez Zamawiającego: „Realizacja inwestycji dla przyjętego przebiegu chodnika wymusza relokację 14 słupów elektroenergetycznych oraz przebudowę sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV według odrębnego opracowania, zgodnie z uzyskanymi warunkami”, Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że prace te powinny być uwzględnione w ofercie dot. przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedź na pyt. nr 17

Zamawiający informuje, że projekt elektroenergetyczny wraz z przedmiarem został sporządzony odrębnie przez firmę ENERGA. Słupy zostaną przestawione również przez firmę ENERGA. Zamawiający udostępnił umowę na przebudowę sieci elektroenergetycznej.

Pytanie nr 18 cyt:

W przypadku potwierdzenia, że w zakresie zadania jest relokacja 14 słupów elektroenergetycznych oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV, Wykonawca wnosi o udostępnienie szczegółowego projektu, z którego wynika projektowana lokalizacja słupów oraz dokładny przebieg projektowanej sieci.

Odpowiedź na pyt. nr 18

Zamawiający informuje, że projekt elektroenergetyczny wraz z przedmiarem został sporządzony odrębnie przez firmę ENERGA. Słupy zostaną przestawione również przez firmę ENERGA. Zamawiający udostępnił umowę na przebudowę sieci elektroenergetycznej.

**Uwaga!!!**

**W związku art. 38 ust. 1, 4, 4a Pzp Zamawiający Z M I E N I A termin składania i otwarcia ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach tj.**

**(wskazany w SIWZ w Rozdziale 15 Punkt 1 oraz Ogłoszeniu w Sekcji IV Punkt 6. ppkt 2) do 21.02.2018 r. do godz. 9.00, natomiast otwarcie ofert (wskazane w SIWZ w Rozdziale 15 Punkt 3) nastąpi w dniu 21.02.2018 r. o godz. 9.15.**

Z up. DYREKTORA  
GE. INŻYNIER  
mgr inż. Paweł Bajkowski