

Ogłoszenie nr 500042973-N-2018 z dnia 27-02-2018 r.

**Ślupsk:**

## **OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

### **OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

### **INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**

**Numer:** 519354-N-2018

**Data:** 16-02-2018

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJACY**

Zarząd Dróg Powiatowych, Krajowy numer identyfikacyjny 77098312400000, ul. ul. Słoneczna , 76200 Ślupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 059 8420730, 0598420269, e-mail mozarek@zdp.slupsk.pl, faks 598420284.

Adres strony internetowej (url): <http://bip.zdp.slupsk.pl>

### **SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

#### **II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** II.

**Punkt:** 4)

**W ogłoszeniu jest:** Przebudowa dróg powiatowych z podziałem na dwa zadania. Opis robót dla zadania nr 1: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1150G i 1151G relacji Kczewo – Bzowo – Ściegnica (Gmina Kobylnica)” Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przebudowy drogi powiatowej nr 1150G (Tychowo – Słonowiczki) od km 4+900 do km 6+100 na łącznej długości 1,2km oraz drogi powiatowej nr 1151G (Bzowo – Ściegnica – do dr. wojewódzkiej nr 209) w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1150G w m. Bzowo. W ramach przebudowy przewidziano wykonanie: 1. Nawierzchni bitumicznej na jezdni o szerokości 4,0m o konstrukcji: - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W KR 36 gr. śr. 2cm, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W KR 3-6 gr. 3cm, - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S KR 3-6 gr. 4cm, 2. Poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 o szerokości 1,0m i gr. 10cm. W ramach zadania Wykonawca robót zobowiązany będzie do prowadzenia robót w taki sposób aby utrzymać przejezdność odcinka drogi przewidzianego do przebudowy przez cały okres realizacji prac. Dopuszczalne będzie wyłączenie dla ruchu samochodowego odcinków drogi w przypadku gdy przyjęta technologia wykonywania robót bitumicznych obejmować będzie wykonywanie robót całą szerokością jezdni bez złącza w osi jezdni. W takim przypadku Wykonawca wyznaczy objazd odcinków wyłączonych z ruchu. Po stronie Wykonawcy będzie również bieżące uzupełnianie ubytków w jezdni bitumicznej odcinka drogi przekazanego pod inwestycję dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Termin wykonania robót dla zad. nr 1 jest do 31.07.2018 r. Opis robót dla zadania nr 2: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1152G relacji Dobrzęcino – Komorzyn – Etap II (Gmina Kobylnica)” Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przebudowy drogi powiatowej nr 1152G (Sycewice – Słonowice) na odcinku Dobrzęcino – Komorzyn od km 2+200 do km 3+350 na łącznej długości 1,15km. Zakres prac obejmuje wykonanie w ciągu istniejącej drogi gruntowej umocnionej kruszywem łamanym: 1. Nawierzchni z betonu cementowego C25/30 dla ruchu KR-1 o grubości 15cm i szerokości 3,0m. 2. Mijanek z betonu cementowego C25/30 dla ruchu KR-1 o grubości 15cm i szerokości 2,0m. 3. Zjazdów z betonu cementowego C25/30 dla ruchu KR-1 o grubości 15cm i szerokości 1,0m. 4. Obustronnych poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 1,0m. W ramach zadania należy również wykonać: 1. Odcinki rowów. 2. Oczyszczenie istniejących przepustów pod zjazdami. 3. Oczyszczenie odcinka istniejącego rowu z namułu. 4. Ściek prefabrykowany na ławie betonowej. W związku z tym, że technologia wykonania nawierzchni betonowej wymaga czasowego zamknięcia odcinka robót dla ruchu samochodowego Wykonawca

wyznaczy objazd odcinka drogi nr 1152G wyłączonego z ruchu. Oznakowanie i zabezpieczenie robót musi być zgodne z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem organizacji ruchu. Projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót winien być sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem. Termin wykonania robót dla zad. nr 2 jest do 30.06.2018 r. Do wyceny robót należy przyjąć pozycje i konstrukcje wskazane w przedmiarach robót dla poszczególnych zadań nr 1, nr 2.

**W ogłoszeniu powinno być:** Przebudowa dróg powiatowych z podziałem na dwa zadania. Opis robót dla zadania nr 1: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1150G i 1151G relacji Kczewo – Bzowo – Ściegnica (Gmina Kobylnica)” Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przebudowy drogi powiatowej nr 1150G (Tychowo – Słonowiczki) od km 4+900 do km 6+100 na łącznej długości 1,2km oraz drogi powiatowej nr 1151G (Bzowo – Ściegnica – do dr. wojewódzkiej nr 209) w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1150G w m. Bzowo. W ramach przebudowy przewidziano wykonanie: 1. Nawierzchni bitumicznej na jezdni o szerokości 4,0m o konstrukcji: - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W KR 36 gr. śr. 2cm, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W KR 3-6 gr. 4cm, - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S KR 3-6 gr. 4cm, 2. Poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 o szerokości 1,0m i gr. 10cm. W ramach zadania Wykonawca robót zobowiązany będzie do prowadzenia robót w taki sposób aby utrzymać przejezdność odcinka drogi przewidzianego do przebudowy przez cały okres realizacji prac. Dopuszczalne będzie wyłączenie dla ruchu samochodowego odcinków drogi w przypadku gdy przyjęta technologia wykonywania robót bitumicznych obejmować będzie wykonywanie robót całą szerokością jezdni bez złącza w osi jezdni. W takim przypadku Wykonawca wyznaczy objazd odcinków wyłączonych z ruchu. Po stronie Wykonawcy będzie również bieżące uzupełnianie ubytków w jezdni bitumicznej odcinka drogi przekazanego pod inwestycję dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Termin wykonania robót dla zad. nr 1 jest do 31.07.2018 r. Opis robót dla zadania nr 2: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1152G relacji Dobrzęcino – Komorzyn – Etap II (Gmina Kobylnica)” Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przebudowy drogi powiatowej nr 1152G (Sycewice – Słonowice) na odcinku Dobrzęcino – Komorzyn od km 2+200 do km 3+350 na łącznej długości 1,15km. Zakres prac obejmuje wykonanie w ciągu istniejącej drogi gruntowej umocnionej kruszywem łamanym: 1. Nawierzchni z betonu cementowego C25/30 dla ruchu KR-1 o grubości 15cm i szerokości 3,0m. 2. Mijanek z betonu cementowego C25/30 dla ruchu KR-1 o grubości 15cm i szerokości 2,0m. 3. Zjazdów z betonu cementowego C25/30 dla ruchu KR-1 o grubości 15cm i szerokości 1,0m. 4. Obustronnych poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 1,0m. W ramach zadania należy również wykonać: 1. Odcinki rowów. 2. Oczyszczenie istniejących przepustów pod zjazdami. 3. Oczyszczenie odcinka istniejącego rowu z namułu. 4. Ściek prefabrykowany na ławie betonowej. W związku z tym, że technologia wykonania nawierzchni betonowej wymaga czasowego zamknięcia odcinka robót dla ruchu samochodowego Wykonawca wyznaczy objazd odcinka drogi nr 1152G wyłączonego z ruchu. Oznakowanie i zabezpieczenie robót musi być zgodne z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem organizacji ruchu. Projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót winien być sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem. Termin wykonania robót dla zad. nr 2 jest do 30.06.2018 r. Do wyceny robót należy przyjąć pozycje i konstrukcje wskazane w przedmiarach robót dla poszczególnych zadań nr 1, nr 2. Dodatkowo wprowadza się załącznik nr 13 do SIWZ - plan orientacyjny.

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** IV.

**Punkt:** 6.2)

**W ogłoszeniu jest:** Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-06, godzina: 09:00

**W ogłoszeniu powinno być:** Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-07, godzina: 09:00

**II.2) Tekst, który należy dodać**

**Miejsce, w którym należy dodać tekst:**

**Numer sekcji:** II.

**Punkt: 4)**

**Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:** Przebudowa dróg powiatowych z podziałem na dwa zadania. Opis robót dla zadania nr 1: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1150G i 1151G relacji Kczewo – Bzowo – Ściegnica (Gmina Kobylnica)”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przebudowy drogi powiatowej nr 1150G (Tychowo – Słonowiczki) od km 4+900 do km 6+100 na łącznej długości 1,2km oraz drogi powiatowej nr 1151G (Bzowo – Ściegnica – do dr. wojewódzkiej nr 209) w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1150G w m. Bzowo. W ramach przebudowy przewidziano wykonanie: 1. Nawierzchni bitumicznej na jezdni o szerokości 4,0m o konstrukcji: - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W KR 36 gr. śr. 2cm, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W KR 3-6 gr. 4cm, - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S KR 3-6 gr. 4cm, 2. Poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 o szerokości 1,0m i gr. 10cm. W ramach zadania Wykonawca robót zobowiązany będzie do prowadzenia robót w taki sposób aby utrzymać przejezdność odcinka drogi przewidzianego do przebudowy przez cały okres realizacji prac. Dopuszczalne będzie wyłączenie dla ruchu samochodowego odcinków drogi w przypadku gdy przyjęta technologia wykonywania robót bitumicznych obejmować będzie wykonywanie robót całą szerokością jezdni bez złącza w osi jezdni. W takim przypadku Wykonawca wyznaczy objazd odcinków wyłączonych z ruchu. Po stronie Wykonawcy będzie również bieżące uzupełnianie ubytków w jezdni bitumicznej odcinka drogi przekazanego pod inwestycję dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Termin wykonania robót dla zad. nr 1 jest do 31.07.2018 r. Opis robót dla zadania nr 2: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1152G relacji Dobrzęcino – Komorzyn – Etap II (Gmina Kobylnica)” Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przebudowy drogi powiatowej nr 1152G (Sycewice – Słonowice) na odcinku Dobrzęcino – Komorzyn od km 2+200 do km 3+350 na łącznej długości 1,15km. Zakres prac obejmuje wykonanie w ciągu istniejącej drogi gruntowej umocnionej kruszywem łamanym: 1. Nawierzchni z betonu cementowego C25/30 dla ruchu KR-1 o grubości 15cm i szerokości 3,0m. 2. Mijanek z betonu cementowego C25/30 dla ruchu KR-1 o grubości 15cm i szerokości 2,0m. 3. Zjazdów z betonu cementowego C25/30 dla ruchu KR-1 o grubości 15cm i szerokości 1,0m. 4. Obustronnych poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 1,0m. W ramach zadania należy również wykonać: 1. Odcinki rowów. 2. Oczyszczenie istniejących przepustów pod zjazdami. 3. Oczyszczenie odcinka istniejącego rowu z namułu. 4. Ściek prefabrykowany na ławie betonowej. W związku z tym, że technologia wykonania nawierzchni betonowej wymaga czasowego zamknięcia odcinka robót dla ruchu samochodowego Wykonawca wyznaczy objazd odcinka drogi nr 1152G wyłączonego z ruchu. Oznakowanie i zabezpieczenie robót musi być zgodne z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem organizacji ruchu. Projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót winien być sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem. Termin wykonania robót dla zad. nr 2 jest do 30.06.2018 r. Do wyceny robót należy przyjąć pozycje i konstrukcje wskazane w przedmiarach robót dla poszczególnych zadań nr 1, nr 2. Dodatkowo wprowadza się załącznik nr 13 do SIWZ - plan orientacyjny.

**Miejsce, w którym należy dodać tekst:**

**Numer sekcji:** IV.

**Punkt:** 6.2)

**Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:** Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-03-07, godzina: 09:00