

Ogłoszenie nr 500043515-N-2018 z dnia 28-02-2018 r.

Ślupsk:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 520182-N-2018

Data: 19-02-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Powiatowych, Krajowy numer identyfikacyjny 7709831240000, ul. ul. Słoneczna , 76200 Ślupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 059 8420730, 0598420269, e-mail mozarek@zdp.slupsk.pl, faks 598420284.

Adres strony internetowej (url): <http://bip.zdp.slupsk.pl>

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II.

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1161G pomiędzy miejscowościami Mzdowo – Pustowo (Gmina Kępice)”. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przebudowy drogi powiatowej nr 1161G (Mzdowo – Pustowo – Ciecholub) na odcinku Mzdowo – Pustowo od km 0+000 do km 4+415 na łącznej długości 4,415km z podziałem na odcinki zgodnie z planem orientacyjnym – załącznikiem nr 12: 1. Odcinek B od km 0+000 do km 0+785 o długości 0,785km: W ramach przebudowy przewidziano wykonanie: Nawierzchni bitumicznej na jezdni o szerokości 4,0m o konstrukcji: - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W KR 3-6 gr. 3cm, - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S KR 3-6 gr. 4cm, Poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 o szerokości 1,0m i gr. 10cm. 2. Odcinek A od km 0+785 do km 4+000 o długości 3,215km: W ramach przebudowy przewidziano wykonanie: Nawierzchni bitumicznej na jezdni o szerokości 4,0m o konstrukcji: - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W KR 3-6 gr. 3cm, - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S KR 3-6 gr. 4cm, Poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 o szerokości 1,0m i gr. 10cm. 3. Odcinek C od km 4+000 do km 4+415 o długości 0,415km: W ramach przebudowy przewidziano wykonanie: Nawierzchni bitumicznej na jezdni o szerokości 4,0m o konstrukcji: - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W KR 3-6 gr. 3cm, - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S KR 3-6 gr. 4cm. W ramach zadania Wykonawca robót zobowiązany będzie do prowadzenia robót w taki sposób aby utrzymać przejezdność odcinka drogi przewidzianego do przebudowy przez cały okres realizacji prac. Dopuszczalne będzie wyłączenie dla ruchu samochodowego odcinków drogi w przypadku gdy przyjęta technologia wykonywania robót bitumicznych obejmować będzie wykonywanie robót całą szerokością jezdni bez złącza w osi jezdni. W takim przypadku Wykonawca wyznaczy objazd odcinków wyłączonych z ruchu. Po stronie Wykonawcy będzie również bieżące uzupełnianie ubytków w jezdni bitumicznej odcinka drogi przekazanego pod inwestycję dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Zamawiający informuje, że wprowadził listę załączników do SIWZ: 1. Przedmiar robót – załącznik nr 9 z wyszczególnionymi odcinkami A, B, C 2. Kosztorys ofertowy – załącznik nr 10 z wyszczególnionymi kwotami za poszczególne odcinki 3. STWiOR dot. drogi powiatowej nr 1161G – załącznik nr 11 4. Plan orientacyjny dot. drogi powiatowej nr 1161G – załącznik nr 12 Wycenę robót należy przeprowadzić w oparciu o powyższe załączniki do SIWZ. Termin wykonania robót jest do 31.07.2018 r. W związku z tym, że niniejszy przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie poszczególnych odcinków, tj. A, B, C – Zamawiający dopuszcza ograniczenie wykonania przedmiotu

zamówienia do poszczególnych odcinków mieszczących się kwotowo w środkach Zamawiającego jakie może przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia. Ofertę należy złożyć na wszystkie odcinki.

W ogłoszeniu powinno być: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1161G pomiędzy miejscowościami Mzdowo – Pustowo (Gmina Kępice)” Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przebudowy drogi powiatowej nr 1161G (Mzdowo – Pustowo – Ciecholub) na odcinku Mzdowo – Pustowo od km 0+000 do km 4+415 na łącznej długości 4,415km z podziałem na odcinki zgodnie z planem orientacyjnym – załącznikiem nr 12: 1. Odcinek B od km 0+000 do km 0+785 o długości 0,785km: W ramach przebudowy przewidziano wykonanie: Nawierzchni bitumicznej na jezdni o szerokości 4,0m o konstrukcji: - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W KR 3-6 gr. 3cm, - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S KR 3-6 gr. 4cm, Poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 o szerokości 1,0m i gr. 10cm. 2. Odcinek A od km 0+785 do km 4+000 o długości 3,215km: W ramach przebudowy przewidziano wykonanie: Nawierzchni bitumicznej na jezdni o szerokości 4,0m o konstrukcji: - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W KR 3-6 gr. 3cm, - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S KR 3-6 gr. 4cm, Poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 o szerokości 1,0m i gr. 10cm. 3. Odcinek C od km 4+000 do km 4+415 o długości 0,415km: W ramach przebudowy przewidziano wykonanie: Nawierzchni bitumicznej na jezdni o szerokości 4,0m o konstrukcji: - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W KR 3-6 gr. 3cm, - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S KR 3-6 gr. 4cm. W ramach zadania Wykonawca robót zobowiązany będzie do prowadzenia robót w taki sposób aby utrzymać przejezdność odcinka drogi przewidzianego do przebudowy przez cały okres realizacji prac. Dopuszczalne będzie wyłączenie dla ruchu samochodowego odcinków drogi w przypadku gdy przyjęta technologia wykonywania robót bitumicznych obejmować będzie wykonywanie robót całą szerokością jezdni bez złącza w osi jezdni. W takim przypadku Wykonawca wyznaczy objazd odcinków wyłączonych z ruchu. Po stronie Wykonawcy będzie również bieżące uzupełnianie ubytków w jezdni bitumicznej odcinka drogi przekazanego pod inwestycję dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Zamawiający informuje, że wprowadził listę załączników do SIWZ: 1. Przedmiar robót – załącznik nr 9 z wyszczególnionymi odcinkami A, B, C 2. Kosztorys ofertowy – załącznik nr 10 z wyszczególnionymi kwotami za poszczególne odcinki 3. STWiOR dot. drogi powiatowej nr 1161G – załącznik nr 11 4. Plan orientacyjny dot. drogi powiatowej nr 1161G – załącznik nr 12 Wycenę robót należy przeprowadzić w oparciu o powyższe załączniki do SIWZ. Termin wykonania robót jest do 31.07.2018 r. W związku z tym, że niniejszy przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie poszczególnych odcinków, tj. A, B, C – Zamawiający dopuszcza ograniczenie wykonania przedmiotu zamówienia do poszczególnych odcinków mieszczących się kwotowo w środkach Zamawiającego jakie może przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia. Ofertę należy złożyć na wszystkie odcinki.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-08, godzina: 09:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-09, godzina: 09:00

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: II.

Punkt: 4)

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1161G pomiędzy miejscowościami Mzdowo – Pustowo (Gmina Kępice)” Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przebudowy drogi powiatowej nr 1161G (Mzdowo – Pustowo – Ciecholub) na odcinku Mzdowo – Pustowo od km 0+000 do km 4+415 na łącznej długości 4,415km z podziałem na odcinki zgodnie z planem orientacyjnym – załącznikiem nr 12: 1. Odcinek B od km 0+000 do km 0+785 o długości 0,785km: W ramach przebudowy przewidziano wykonanie: Nawierzchni bitumicznej na jezdni o szerokości 4,0m o konstrukcji: - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W KR 3-6 gr. 3cm, - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S KR 3-6 gr.

4cm, Poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 o szerokości 1,0m i gr. 10cm. 2. Odcinek A od km 0+785 do km 4+000 o długości 3,215km: W ramach przebudowy przewidziano wykonanie: Nawierzchni bitumicznej na jezdni o szerokości 4,0m o konstrukcji: - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W KR 3-6 gr. 3cm, - warstwa ściernalna z betonu asfaltowego AC11S KR 3-6 gr. 4cm, Poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 o szerokości 1,0m i gr. 10cm. 3. Odcinek C od km 4+000 do km 4+415 o długości 0,415km: W ramach przebudowy przewidziano wykonanie: Nawierzchni bitumicznej na jezdni o szerokości 4,0m o konstrukcji: - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W KR 3-6 gr. 3cm, - warstwa ściernalna z betonu asfaltowego AC11S KR 3-6 gr. 4cm. W ramach zadania Wykonawca robót zobowiązany będzie do prowadzenia robót w taki sposób aby utrzymać przejezdność odcinka drogi przewidzianego do przebudowy przez cały okres realizacji prac. Dopuszczalne będzie wyłączenie dla ruchu samochodowego odcinków drogi w przypadku gdy przyjęta technologia wykonywania robót bitumicznych obejmować będzie wykonywanie robót całą szerokością jezdni bez złącza w osi jezdni. W takim przypadku Wykonawca wyznaczy objazd odcinków wyłączonych z ruchu. Po stronie Wykonawcy będzie również bieżące uzupełnianie ubytków w jezdni bitumicznej odcinka drogi przekazanego pod inwestycję dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Zamawiający informuje, że wprowadził listę załączników do SIWZ: 1. Przedmiar robót – załącznik nr 9 z wyszczególnionymi odcinkami A, B, C 2. Kosztorys ofertowy – załącznik nr 10 z wyszczególnionymi kwotami za poszczególne odcinki 3. STWiOR dot. drogi powiatowej nr 1161G – załącznik nr 11 4. Plan orientacyjny dot. drogi powiatowej nr 1161G – załącznik nr 12 Wycenę robót należy przeprowadzić w oparciu o powyższe załączniki do SIWZ. Termin wykonania robót jest do 31.07.2018 r. W związku z tym, że niniejszy przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie poszczególnych odcinków, tj. A, B, C – Zamawiający dopuszcza ograniczenie wykonania przedmiotu zamówienia do poszczególnych odcinków mieszczących się kwotowo w środkach Zamawiającego jakie może przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia. Ofertę należy złożyć na wszystkie odcinki.

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 6.2)

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-03-09, godzina: 09:00